




CATALOGUE PRODUITS



2022

SOMMAIRE



DIVAN D'EXAMEN À HAUTEUR VARIABLE



DIVAN D'EXAMEN À HAUTEUR FIXE



TABLES DE GYNÉCOLOGIE



MOBILIER CABINET



STÉRILISATION



MOBILIER MODULAIRE



FAUTEUILS SPÉCIALISÉS



TRANSFERT



MOBILIER HOSPITALIER INOX



PACK CABINET MÉDICAL



CHOIX DE COLORIS

DIVAN D'EXAMEN À HAUTEUR VARIABLE



eMotio & eMotio+

DIVAN D'EXAMEN ÉLECTRIQUE



eMotio+



eMotio

eMotio & eMotio+ L'INNOVATION AU SERVICE DE LA PRATIQUE



Le divan tout électrique eMotio est le divan d'examen le plus performant jamais conçu et se veut le nouvel assistant du médecin généraliste et du spécialiste. Promotal a en effet mené la plus large étude jamais construite dans le domaine du mobilier d'examen médical auprès de 200 médecins issus de 6 pays européens.

Le produit final, fruit de trois années de développement, offre au médecin l'opportunité de se concentrer pleinement sur le diagnostic tout en gagnant du temps et de l'espace. Le patient bénéficie quant à lui davantage de confort et de moins de stress pour un échange plus équilibré.



eMotio

Positions fauteuil et divan
atteignables en 1 clic

Hauteur variable de
45cm à 96cm
(105cm avec le Tilt)

Accès facile tout
autour du divan

Sellerie grand confort



AVEC eMotio & eMotio+, PROMOTAL RÉINVENTE LA CONSULTATION MÉDICALE AUTOUR DE 3 PILIERS :

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT :

- > Accueil et examen en position fauteuil
- > Position basse jusqu'à **45 cm**
- > Mouvements électriques **doux et sécurisés**
- > Relationnel **plus équilibré** entre le médecin et son patient
- > Poignées d'assistance escamotables (accessoire eMotio)
- > Sellerie **grand confort**
- > Accueil des patients **jusqu'à 205 kg**

EFFICACITÉ :

- > Vos positions favorites **en une impulsion** : 2 positions d'examen **100% paramétrables**, Retour en position d'accueil, Positions divan et fauteuil
- > Accès facile et rapide **tout autour du divan**
- > Position gynéco avec possibilité de surélever le bassin **jusqu'à 105 cm.** (incluse pour l'eMotio+, en option pour l'eMotio)

Modèles	Appui-bras & Appui-jambes convertible	Appui-tête réglable	Tilt
eMotio 4050-20	Accessoire	Accessoire	Option
eMotio+ 4055-20	●	●	●



2 positions Quick Exam entièrement paramétrables permettant d'atteindre en 1 impulsion les 2 positions d'examen favorites

eMotio+

Contrôle de l'élévation par pédale

ACCESSOIRES DISPONIBLES



Appui-Bras & Appui-jambes 2 en 1
réf. 40923



Paire rails assise 25x10mm
réf. 40878



Etau coulissant pour rail 25x10mm
réf. 878-12



Support de fixation lampe
réf. 40950



Appui-tête réglable
réf. 11679-01

OPTIONS DISPONIBLES



Tilt gynéco électrique
réf. 40300



Prise secteur intégrée + Borne equipotentielle
EUROPE, UK, US - réf. 40400-1
DK, IT, AUS, CH – réf. 40400-2

ERGONOMIE D'USAGE :

- Positions d'accueil et d'examen favorites atteignables **en 1 click**
- **Tout électrique** : hauteur, inclinaison du dossier et du repose-jambes ajustables sans efforts
- **Commandes ergonomiques** : contrôle de l'élévation et de la déclive (en option) par pédale et panneau de contrôle rotatif
- Position basse **jusqu'à 45cm**, position haute **jusqu'à 96cm**
- Roulettes activables électriquement par contact maintenu
- Positions d'examen **pédiatrique & gynéco**

EMOTIO 4050-20

EMOTIO+ 4055-20




POIDS BRUT : 175 KG

POIDS NET : 138 KG

VOLUME : 0,71 M³

COLORIS
DISPONIBLES

eMotio &
eMotio+



CA - TOMATE



CB - FUCHSIA



CC - PRUNE



CD - CITRON



CE - PAON



CF - SAPHIR



CG - BLEU MINUIT



CH - GLACIER



CI - OBSCURE



57 - ANTISTATIQUE



CJ - GRIS



CK - PLATINE



EA - VERT PROFOND



EB - VÉGÉTAL



EC - ORAGE



ED - BLEU ARGENTÉ



EE - PAPRIKA



EF - CRÉPUSCULE



EG - CAMEL



EH - LIÈGE



GAMME CLASSIQUE

GAMME ÉLÉGANCE*

* La gamme Éléance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.



PROMOTAL.COM



22 rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, FRANCE
Téléphone : + 33 (0)2 43 05 17 76



eMotio

EXPERT



Mise à jour : Février 2022



eMotio est le divan d'examen le plus performant jamais conçu. Grâce à sa position assise, ses mouvements autonomes et ses positions programmables, il améliore votre confort d'examen au quotidien. Aujourd'hui, Promotal continue dans cette volonté de simplifier votre quotidien. Nous rendons cela possible en intégrant au eMotio la mesure des constantes de vos patients et une solution de rangement pour vos instruments. Cette innovation vous offre l'opportunité de réaménager votre salle d'examen dans le but de vous concentrer pleinement sur le diagnostic tout en gagnant du temps et de l'espace.



Egalité de traitement

Adaptez votre examen à votre patientèle :

- Accès en position fauteuil jusqu'à **45cm** du sol
- Des **brassards de toutes tailles** pour la tension
- Plusieurs **profils de prise de mesure** : monitoring, instantanée,...
- Accompagnement des mouvements du patient par le divan

Partagez avec vos patients :

- **Partage des informations** grâce au bras pivotant
- Une lecture simple des informations avec **l'écran tactile**



Efficacité

Fluidifiez votre examen en ayant tout à portée de main :

- Vos positions d'examen favorites **en 1 clic**
- **Moniteur intégré** affichant sur 1 écran la tension (PNI), l'oxymétrie, le pouls, la température
- **Panier de rangement** pour vos instruments
- **Mémoire interne** de 1000 patients et de 5000 mesures

Fiabilisez votre diagnostic en gagnant en précision grâce :

- Aux technologies les **plus précises du marché**
- Son interface utilisateur auto-explicative avec **aide intégrée**



Ergonomie

Accédez naturellement à ce que vous voulez faire :

- **Moniteur intégré** sur bras pivotant avec poignées ergonomiques pour un accès patient facilité
- Enregistrement de 2 positions **100% paramétrables**
- Vos instruments de diagnostic **à portée de main**
- L'ensemble des données de vos patients **en 1 clic**



1 Choisissez votre eMotio

Modèles	Appui-bras & Appui-jambes convertible	Appui-tête réglable	Tilt
eMotio 4050-20	Accessoire	Accessoire	Option
eMotio+ 4055-20	●	●	●

Option prise Europe obligatoire Ref. 40400-1EU

2 Choisissez le positionnement du bras pivotant



GAUCHE
Ref. 40RVS100L

DROITE
Ref. 40RVS100R

3 Choisissez votre moniteur de signes vitaux

PNI + SPO2 Riester + thermomètre Ref. RVS100

PNI + SPO2 Riester + thermomètre + imprimante Ref. RVS100PRINT

4 Sélectionnez vos options et accessoires

Pour votre divan :

- Appui-Bras & Appui-jambes 2 en 1 Ref. 40923
- Paire d'étriers Ref. 40850
- Support de fixation lampe Ref. 40950
- Poignées d'assistance escamotables Ref. 40922 (non compatible avec l'eMotio+)
- Appui-tête réglable Ref. 11679-01
- Tilt gynéco électrique Ref. 40300 (option)

Pour votre moniteur de signes vitaux :

- Capteur SpO2 Néonatal Ref. PR13300
- Capteur SpO2 Enfant Ref. PR13301
- Capteur SpO2 Adulte Ref. PR13302
- Lecteur de code-barres Ref. PR13315
- Boitier wifi Ref. PR13316
- Capteur de mesure orale/axillaire (bleu) pour Therm. Pred Ref. PR12669
- Capteur de mesure rectale (rouge) pour Therm. Pred. Ref. PR12668
- Embouts de sonde pour Therm. Pred., pqt à 500pc (25x 20 unités) Ref. PR12688
- Rouleaux de papier imprimante (x 20 unités) Ref. PR13321
- Cable rallonge SpO2 standard Ref. PR13309
- Brassard adultes Ref. PR107.005
- Brassard adultes bras fins Ref. PR120.002
- Brassard adultes bras forts Ref. PR122.005
- Brassard enfants Ref. PR129.006
- Brassard nourrissons Ref. PR132.003
- Brassard nouveau-nés Ref. PR134.002





Caractéristiques principales

MONITEUR DE SIGNES VITAUX

- **3 Modes de mesure** (Monitoring, Instantané, Triage)
- **Ecran tactile couleur TFT 8"** avec interface d'utilisateur auto-explicative et fonction d'aide intégrée
- **Affiche SYS, DIA, MAP, Pouls, Température, Plethysmogramme**
- **Tensiométrie haute performance** incluant brassards adulte et adulte bras fort
- **SpO2 Riester**
- **Thermomètre prédictif Filac 3000**
- **Connectivité LAN** en standard
- **Alarmes programmables** (audibles, visibles) avec 3 niveaux de priorité
- **Support pour l'appel infirmier** vers port RJ11
- **Mémoire interne** pour 5.000 mesures

Tensiométrie

Plage de mesure	Adulte	SYS 30 – 270 mmHg, DIA 10 – 220 mmHg, MAP 20 – 235 mmHg
	Enfant	SYS 30 – 235 mmHg, DIA 10 – 220 mmHg, MAP 20 – 225 mmHg
	Néonatal	SYS 30-135 mmHg, DIA 10-110 mmHg, MAP 20-125 mmHg
Résolution		1 mmHg
Précision de pression	Statique	±3 mmHg
	Clinique	±5 mmHg, déviation standard 8 mmHg
Fréquence de pouls		40 – 240 bpm
Précision pouls		1 bpm
Plage de pression du pression du brassard		0 – 280 mmHg



Thermométrie

		Prise de température	Précision (de 35.5° à 42°)
Orale (Mode rapide)	Sans fièvre	3-5 secondes	± 0.3°C (±0.5°)
	Fièvre	8-10 secondes	± 0.3°C (±0.5°)
Orale (Mode standard)		6-10 secondes	±0.1°C (±0.2°F)
Mode Axillaire		8-12 secondes	±0.1°C (±0.2°F)
Mode Rectale		10-14 secondes	±0.1°C (±0.2°F)
Mode Directe (tous les sites)		60-120 secondes	±0.1°C (±0.2°F)

Oxymétrie

		Riester
SPO2	Plage de mesure	0 - 100%
	Résolution	1%
	Précision	70 - 100%: ±2% 40 - 69%: ±3% 0 - 69%: non-spécifié
	Durée moyen	4 sec, 8 sec, 16 sec
Pouls	Plage de mesure	20 - 250 bpm
	Résolution	1 bpm
	Précision	±1% ou ±1 bpm, le plus élevé des deux





- CA - TOMATE
- CB - FUCHSIA
- CC - PRUNE
- CD - CITRON
- CE - PAON
- CF - SAPHIR
- CG - BLEU MINUIT
- CH - GLACIER
- CI - OBSCURE
- 57 - ANTISTATIQUE
- CJ - GRIS
- CK - PLATINE
- EA - VERT PROFOND
- EB - VÉGÉTAL
- EC - ORAGE
- ED - BLEU ARGENTÉ
- EE - PAPRIKA
- EF - CRÉPUSCULE
- EG - CAMEL
- EH - LIÈGE

GAMME CLASSIQUE

GAMME ÉLÉGANCE*

* La gamme Éléance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.



PROMOTAL.COM



22 rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, FRANCE
Téléphone : + 33 (0)2 43 05 17 76

eKOMPACT

LA TECHNOLOGIE POLYVALENTE



eKOMPACT

Promotal a mené la plus large étude jamais construite dans le domaine du mobilier d'examen médical auprès de 200 médecins issus de 6 pays européens. Cela nous permet aujourd'hui de développer des produits adaptés à forte valeur ajoutée. eKompact représente aujourd'hui la table d'examen à hauteur variable la plus adaptée aux besoins des professionnels de santé et à leur environnement. En plus de sa position assise, ses rangements et ses étrières escamotables intégrés vous permettent de faire un examen complet sur une table d'1m³. Elle devient un réel assistant pour le patient et le praticien en s'adaptant à leur morphologie et leur préférences grâce aux positions favorites mémorisables et ses mouvements autonomes.

**GARANTIE
2 ANS**

**CAPACITÉ
DE CHARGE
À 205 KG**

**EXTENSION DE
REPOSE JAMBES
INTÉGRÉE
(AU MÊME NIVEAU
QUE L'ASSISE)**

**ETRIERS
ESCAMOTABLES
INTÉGRÉS**

**HAUTEUR VARIABLE
DE 48 À 99,5 CM
LARGEUR : 72 CM**

**LA TABLE EST
ÉQUIPÉE DE :**

- 1 TIROIR LATÉRAL «PASS THROUGH» (52X37X9)
- 1 TIROIR FRONTAL (50X17X7)

MODÈLES

40235-01	EKOMPACT MODÈLE STANDARD
40235-20	EKOMPACT MODÈLE ONE TOUCH
40235-25	EKOMPACT MODÈLE PREMIUM (+ HABILLAGE LATÉRAL ABS + PÉDALE SANS FIL)
235150-70	SELLERIE CONFORT SANS COUTURE*

* Largeur 72cm, compatible avec les 3 modèles, à commander séparément, livrée démontée.



EGALITE DE TRAITEMENT

RÉDUISEZ LES EFFORTS DE VOS PATIENTS À MOBILITÉ RÉDUITE AVEC :

- › Une position d'accueil patient assis à 48 cm
- › Des mouvements électriques doux et sécurisés
- › Passage de la position examen assise à allongée sans aucun effort grâce à l'extension de repose jambes intégrée

EXAMINEZ L'ENSEMBLE DE VOS PATIENTS AVEC LA MÊME AISANCE :

- › Accueil jusqu'à 205 Kg
- › Sellerie confort largeur 72 cm

SECURISEZ VOS EXAMENS :

- › Capteurs de sécurité
- › Batterie de sécurité



EFFICACITÉ

AYEZ TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN DANS 1M³ :

- › Une position gynéco avec des étriers escamotables et réglables
- › Un bac gynéco ABS (inox en option)
- › 2 tiroirs de rangement (1 Tiroir Latéral « Pass Through » & 1 Tiroir Frontal)
- › Un porte rouleau grande capacité intégré au dossier (longueur max 50cm – diamètre 20cm)
- › Des rails d'assise (option)

FLUIDIFIEZ VOS EXAMENS GRÂCE :

- › Aux mouvements autonomes, 1 impulsion suffit à la mise en position (selon modèle)
- › À la commande intuitive et sa position d'accueil patient déjà paramétrée
- › Pédale sans fil (option)

FACILITEZ LE NETTOYAGE DE VOTRE TABLE :

- › Sellerie sans coutures
- › Bac ABS amovible
- › Roulettes activables électriquement par contact maintenu (déplacement aisé de la table – uniquement pour le nettoyage)




ERGONOMIE

CHANGEZ LES POSITIONS SANS AUCUN EFFORT :

- › Divan tout électrique : Hauteur, dossier
- › Enregistrement de 3 positions 100% paramétrables

QUELLES QUE SOIENT VOS SPÉCIALITÉS


- › Gynéco, généraliste, pédiatrie



RÉF. 272-01
REPOSE-JAMBES
RELEVABLE
AFFLEURANT




RÉF. 278-01
PAIRE DE RAILS
25X10MM



RÉF. 40996-01
TIROIR CHAUFFANT



RÉF. 4051-20
PÉDALE SANS-FIL



RÉF. 40966-01
BAC INOX
(EN REMPLACEMENT DU BAC STD)



RÉF. 12851-01
PAIRE DE SANGLES
POUR APPUI-JAMBES
GOEPELS



RÉF. 40400-1 EU/UK/US
RÉF. 40400-2 DK/IT/AUS/CH
PRISE SECTEUR
INTÉGRÉE ET BORNE
ÉQUIPOTENTIELLE



RÉF. 878-12
ÉTAU COULISSANT
POUR RAIL 25X10 mm,
Ø 16/18 mm



RÉF. 879-10
ÉTAU ROTATIF
POUR RAIL 25x10 mm




RÉF. 236-01
APPUI BRAS
(+ 878-12)




RÉF. 2537
HOUSSE
P/APPUI-BRAS



RÉF. 245-01
PAIRE DE GOEPELS
(+ 2x 878-12)



RÉF. 2056-02
PORTE-ROULEAU
RÉGLABLE
(350-800 mm)



RÉF. 11679-01
APPUI-TÊTE



RÉF. 2985-01
TIGE PS 2 CROC.SYST.
AUTOBLOQUANT
(+ 878-12)



RÉF. 985-01
TIGE PORTE-SERUM
2 CROCHETS
(+ 878-12)



RÉF. 295-01
SUPPORT LAMPE LID
POUR RAIL* 25X10 mm



RÉF. 295-10
SUPPORT LAMPE
WELCH-ALLYN




RÉF. 40RVS100L
BRAS FIXATION
RVS100 À GAUCHE




RÉF. 40RVS100R
BRAS FIXATION
RVS100 À DROITE

MODÈLE
40235-01 / 40235-20 / 40235-25



MODÈLE
40235-01 / 40235-20 / 40235-25 + Option 272-01



POIDS NET
DIVAN : 187 kg
SELLERIE : 12 kg

POIDS BRUT
DIVAN : 220 kg
SELLERIE : 16 kg

VOLUME
DIVAN : 0,70 m³
SELLERIE : 0,16 m³

COULEURS SELLERIES

CA - TOMATE		GAMME CLASSIQUE
CB - FUCHSIA		
CC - PRUNE		
CD - CITRON		
CE - PAON		
CF - SAPHIR		
CG - BLEU MINUIT		
CH - GLACIER		
CI - OBSCURE		
57 - ANTISTATIQUE		
CJ - GRIS		GAMME ÉLÉGANCE*
CK - PLATINE		
EA - VERT PROFOND		
EB - VÉGÉTAL		
EC - ORAGE		
ED - BLEU ARGENTÉ		
EE - PAPRIKA		
EF - CRÉPUSCULE		
EG - CAMEL		
EH - LIÈGE		

* La gamme Éléance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.

NOMADE : lagencenomade@gmail.com



iQuest

STANDARD • HOSPITALIER • LOUNGE



iQuest

En 10 ans, le divan Quest a su satisfaire plus de 15 000 professionnels de santé. Les généralistes, cardiologues, dermatologues et kinésithérapeutes de plus de 70 pays ont su apprécier la qualité Française de ce divan

robuste, confortable, et facile d'accès. Il y a 5 ans, Promotal a mené la plus grande étude jamais réalisée en Europe et au Moyen Orient . Cette étude de 3 ans, faite en collaboration avec plus de 200 professionnels de santé à révélé 3 besoins fondamentaux : l'égalité de traitement des personnes à mobilité réduite, l'efficacité dans la réalisation de l'examen médical et l'ergonomie d'usage du matériel. iQuest est la nouvelle révolution de chez Promotal. Nous avons conçu un divan au design épuré et aérien qui améliorera votre confort et celui de vos patients grâce à sa position d'accueil la plus basse du marché, ses positions programmables et ses mouvements autonomes, 2 fois plus rapides.



ACCUEIL



EXAMEN



**POSITION
HAUTE**



DÉCLIVE



PROCLIVE



EGALITE DE TRAITEMENT

RÉDUISEZ LES EFFORTS DE VOS PATIENTS À MOBILITÉ RÉDUITE AVEC :

- Une position d'accueil patient à 46 cm
- Un dossier relevé servant d'appui lors de l'accès
- Des mouvements électriques doux et sécurisés

EXAMINEZ L'ENSEMBLE DE VOS PATIENTS AVEC LA MÊME AISANCE:

- Accueil jusqu'à 250 Kg
- Confort optimal de la sellerie Lounge



EFFICACITÉ

FLUIDIFIEZ VOTRE EXAMEN GRÂCE :

- Aux mouvements 2 fois plus rapides
- Au positionnement intuitif du patient sur la sellerie Lounge
- Aux mouvements autonomes, 1 impulsion suffit à la mise en position
- À la commande intuitive et sa position d'accueil patient déjà paramétrée



ERGONOMIE D'USAGE

CHANGEZ LES POSITIONS SANS AUCUN EFFORT :

- Divan tout électrique : Hauteur, dossier, proclive/déclive
- Une hauteur variable de 46 à 93 cm
- Enregistrement de 2 positions 100% paramétrables
- Commandes intuitives, intégrées au dossier du divan (modèle Lounge)

AMÉLIOREZ LE CONFORT DE VOS PATIENTS GRÂCE :

- À la sellerie grand confort Lounge

3 MODÈLES,
3 BESOINS.



iQuest STANDARD

Réf. 3050-40

Avec roues escamotables

Réf. 3050-50

Sellerie largeur 65 cm

Réf. 600150-65

Sellerie largeur 75 cm

Réf. 600150-75



iQuest LOUNGE

Réf. 3055-20

Avec roues escamotables



iQuest HOSPITALIER

Réf. 3050-60

● OPTIONS
● ACCESSOIRES




Trou visage
65cm Réf. 2231-65
75cm Réf. 2231-75




Montage de la sellerie
en usine
Réf. 600000-01



Batterie de
fonctionnement
Réf. 3092-01



Coupe circuit
Réf. 3058-01



Enrouleur de câble
(4m)
Réf. 3032-01XX



Prise intégrée
EU - Réf. 30400-01EU
UK - Réf. 30400-01UK



Prise équipotentielle
Réf. 2059-01



Etau
Réf. 166



Paire d'étaux sur rail
Réf. 878-12



Paire d'appui-jambes
Réf. 840



Paire de housses
pour appui-jambes
Réf. 861



Paire d'étriers
Réf. 850



Tige porte sérum
2 crochets
Réf. 985-01



Tige porte sérum
autobloquant 2 crochets
Réf. 2985-01



Appui-bras
(unitaire)
Réf. 2536



Housse pour appui-bras
(unitaire)
Réf. 2537




Appui-tête lounge
Réf. 11679-01



Appui tête sellerie plate
Réf. 1102-10



Porte rouleau réglable
Réf. 2056-02



Rallonge dossier
Réf. 2055-01



Poignées de poussée
Réf. 3095-01



Commande manuelle sans fil
Sans roues escamotables
Réf. 3041-20
Avec roues escamotables
Réf. 3041-25



Pédale
Filaire Réf. 3051-10
Sans-fil Réf. 3051-20




Protection cristal pied
pour sellerie plate
65cm Réf. 600150-65C
75cm Réf. 600150-75C



Protection cristal tête
Réf. 3056-02



Protection cristal pied
sellerie lounge
Réf. 3056-01



Paire de barrières
(Sellerie plate uniquement)
Réf. 85114-01



Paire de rails tête
Réf. 30878-XXT



Paire de rails pieds
Réf. 30878-XXP

MODÈLES 3050-40 (SELLERIE NON INCLUSE) :
 POIDS BRUT : 130KG
 POIDS NET : 100KG
 VOLUME COLIS : 1,14M³

MODÈLES 3050-40/3050-60 (SELLERIE NON INCLUSE) :
 POIDS BRUT : 135KG
 POIDS NET : 105KG
 VOLUME COLIS : 1,14M³

SELLERIES 600150-65/600150-75 :
 POIDS BRUT : 25KG
 POIDS NET : 21KG
 VOLUME COLIS : 0,27M³

MODÈLE 3055-20 (SELLERIE INCLUSE):
 POIDS BRUT : 160KG
 POIDS NET : 127KG
 VOLUME COLIS : 1,64M³

COULEURS SELLERIES & CONTREPLAQUES

CA - TOMATE**



CB - FUCHSIA**



CC - PRUNE**



CD - CITRON**



CE - PAON



CF - SAPHIR**



CG - BLEU MINUIT**



CH - GLACIER



CI - OBSCURE



57 - ANTISTATIQUE



CJ - GRIS**



CK - PLATINE**



EA - VERT PROFOND**



EB - VÉGÉTAL**



EC - ORAGE**



ED - BLEU ARGENTÉ**



EE - PAPRIKA**



EF - CRÉPUSCULE



EG - CAMEL**



EH - LIÈGE**




GAMME CLASSIQUE

GAMME ÉLÉGANCE*

STANDARD

HOSPITALIER

LOUNGE



* La gamme Elégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.

**Coloris bénéficiant d'une contreplaque assortie. Les autres coloris sont équipés d'une contreplaque blanche



Quest[®]

DIVAN D'EXAMEN • HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE
EXAMINATION COUCH • ELECTRIC VARIABLE HEIGHT



LA RÉFÉRENCE DES DIVANS À HAUTEUR VARIABLE THE REFERENCE FOR POWER COUCHES



CONFORT

- > Largeur utile 100 % de la sellerie
- > Mouvements électriques doux
- > Possibilité de combiner pédale et commande manuelle (3 connections)



ACCESSIBILITÉ

- > Hauteur variable de 54 à 94 cm
- > Compatible avec un lève-malade



SÉCURITÉ

- > Pied en H très stable
- > Bras d'élévation robustes
- > Capacité 200 kg
- > Proclive - Déclive (sur certains modèles)
- > Batterie pour mouvements d'urgence (option)
- > Borne équipotentielle (option)



HYGIÈNE

- > Système Block'n Roll exclusif (modèles 2050-15/30/50)
- > Toutes les parties exposées sont accessibles au nettoyage
- > Revêtement avec protection antibactérienne

COMFORT

- > 100 % of the surface usefull
- > Smooth electrical motions
- > 3 connections possible (possibility to combine hand and foot control)

ACCESSIBILITY

- > Variable height from 54 to 94 cm
- > Compatible with a hoist

SAFETY

- > Very stable H shaped base
- > Sturdy elevation arms
- > 200 kg patient weight capacity
- > Trendelenburg - reverse trendelenburg (on specific models only)
- > Battery for emergency movements (option)
- > Equipotential terminal (option)

HYGIENE

- > Exclusive Block'n Roll system (models 2050-10/30/50)
- > All exposed parts are cleanable
- > Covering with antibacterial protection (depending on the color, see color chart)



Hauteur variable
Variable height

54 / 94 cm

Surface couchage
Lying surface



65/75 x 200 cm

Capacité
Capacity



200 kg



ACCUEIL
WELCOME



POSITION HAUTE
HIGH POSITION



EXAMEN GÉNÉRAL
GENERAL EXAMINATION



DÉCLIVE
TRENDLENBURG



PROCLIVE
REVERSE TRENDLENBURG

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Hauteur variable électrique de 54 à 94 cm
 Structure acier avec finition époxy blanc
 Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique
 Commande manuelle
 Patins de réglage sous piètement
 Block'n Roll® - Système de roulettes escamotables intégrées semi-centralisé (réf : 2050-15, 2050-30 et 2050-50)
 Support rouleau papier (longueur maxi 50 cm – ø 12,5 cm)
 12 cm de dégagement au sol compatible avec le passage d'un lève-personne
 Connexion de 3 commandes possible
 Dispositif médical de classe électrique 2 / Disponible en classe 1 avec option 2059-01, non compatible avec 85114-01

STANDARD FEATURES

Electric variable height from 54 to 94 cm
 Steel frame structure with white epoxy finish
 Gas-spring assisted or electric backrest
 Hand control
 Adjustable leverters under base
 Block'n Roll® - Integrated retractable castor system semi centralized (ref: 2050-15, 2050-30 and 2050-50)
 Paper roll holder (max length 50 cm - ø 12,5 cm)
 Mobile hoist compatibility clearance of 12 cm
 Possibility of 3 control connections
 Electrical medical device class 2 / Available in class 1 with option 2059-01, not compatible with 85114-01

2050-10

Patins - dossier à gaz • Levellers - gas-spring assisted backrest

2050-15

Block'n Roll® - dossier à gaz • Block'n Roll® - gas-spring assisted backrest

2050-20

Patins - proclive / déclive - dossier à gaz • Levellers - tredenlenburg / reverse tredenlenburg - gas-spring assisted backrest

2050-30

Block'n Roll® - proclive / déclive - dossier à gaz • Block'n Roll® - tredenlenburg / reverse tredenlenburg - gas-spring assisted backrest

2050-50

Block'n Roll® - proclive / déclive - dossier électrique • Block'n Roll® - tredenlenburg / reverse tredenlenburg - electric backrest

SELLERIES / UPHOLSTERY

* Tous modèles, à commander séparément
 All models, to order separately



PLATE / FLAT

Largeur / Width 65 cm **600150-65**
 Largeur / Width 75 cm **600150-75**

A BOURRELETS LATERAL PADDINGS

Largeur / Width 65 cm **600151-65**
 Largeur / Width 75 cm **600151-75**

ANATOMIQUE / FORMED

Largeur / Width 73 cm **600150-70**



81036

4 roues à frein double galet ø 50 mm
 Set of 4 double castors with brakes ø 50 mm
 (pour/for 2050-10/20)

Pour sellerie/For upholstery
 65 cm 75 cm

2231-65 | 2231-75

Trou pour visage
 Face cutout in head cushion
 uniquement sur sellerie plate
 only with flat upholstery
 600150-65 / 600150-75




600000-01

Montage de sellerie en usine
 Factory assembly fitting of upholstery



2092

Batterie pour mouvements d'urgence
 Battery for emergency movements



2059-01

Protection terre (classe 1)
 + borne equipotentielle
 Earth socket (class 1)
 + equipotential terminal

OPTIONS*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine / Plant installed, must be ordered with initial order

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



850+166

Paire d'étriers
 Pair of stirrups

840+166

Paire d'appui-jambes plastiques
 Pair of plastic legrests

861

Paire de housses pour appui-jambes
 Pair of covers for legrests

2056-02

Porte-rouleau réglable
 Adjustable paper-roll holder
 (350-800 mm)

2536+166

Appui-bras (unitaire)
 Armrest (unit)

2537

Housse pour appui-bras (unitaire)
 Cover for armrest (unit)

985-01+166

Tige porte-sérum 2 crochets
 2 hook IV pole

2985-01+166

Tige porte-sérum autobloquant 2 crochets
 Auto-locking 2 hook IV pole

600150-65C | 600150-75C

Protection cristal pied
 Plastic cover (foot end)

2054-01

Appui-tête (pour sellerie anatomique)
 Headrest (for formed upholstery only)

2055-01

Rallonge dossier
 Backrest extension

1102-10

Appui-tête 52 cm
 Headrest 52 cm

85114-01

Paire de barrières
 Pair of barriers
 Incompatible avec / Incompatible with 166, 985-01, 2985-01

30878-XXT+878-12

Paire de rails tête
 Pair of head rails

30878-XXP+878-12

Paire de rails pieds
 Pair of foot rails

2051-10

Commande par pédale
 Foot control
 (réf./ref. 2050-10/15)

2051-21

Commande par pédale
 Foot control
 (réf./ref. 2050-20/30)

2051-31

Commande par pédale
 Foot control
 (réf./ref. 2050-50)

166

Paire d'étaux
 Pair of clamps

878-12

Étau coulissant pour rail 25x10 mm, ø 16/18 mm
 Sliding clamp for 25x10 mm rail, ø 16/18 mm

Lampes/Lamps + 166

Se référer à la documentation
 Refer to the literature

POIDS NET • NET WEIGHT :

Divan / couch : 83 kg – sellerie / Upholstery : 21 kg

POIDS BRUT • GROSS WEIGHT :

Divan / couch : 121 kg – sellerie / Upholstery : 25 kg

VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME :

Divan / couch : 0,96 m³ – sellerie / Upholstery : 0,28 m³

**CHOIX DE SELLERIES NON-FEU
M1 ANTIBACTÉRIEN
CHOICE OF M1 ANTIBACTERIAL
FIRE-RETARDANT UPHOLSTERY**

GAMME CLASSIQUE • CLASSIC RANGE


- CA - TOMATE
CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA
CB - FUCHSIA
- CC - PRUNE
CC - PLUM
- CD - CITRON
CD - LEMON
- CE - PAON
CE - PEACOCK
- CF - SAPHIR
CF - SAPHYR
- CG - BLEU MINUIT
CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER
CH - GLACIER
- CI - OBSCURE
CI - DARK
- 57 - ANTISTATIQUE
57 - ANTISTATIC
- CJ - GRIS
CJ - GREY
- CK - PLATINE
CK - PLATINUM

GAMME ÉLÉGANCE* • ELEGANT RANGE*


- EA - VERT PROFOND
EA - DEEP GREEN
- EB - VÉGÉTAL
EB - VEGETAL
- EC - ORAGE
EC - STORM
- ED - BLEU ARGENTÉ
ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA
EE - PAPRIKA
- EF - CRÉPUSCULE
EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL
EG - CAMEL
- EH - LIÈGE
EH - CORK

* La gamme Élégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.

* The Elegance range is subject to the application of a price supplement. Please refer to the price list.



FE-13/22



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
+33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM



Duolys



Mise à jour : FÉVRIER 2022

Duolys

Il y a 5 ans, Promotal a mené la plus grande étude jamais réalisée en Europe et au Moyen Orient . Cette étude de 3 ans, faite en collaboration avec plus de 200 professionnels de santé a révélé 3 besoins fondamentaux: l'égalité

de traitement des personnes à mobilité réduite, l'efficacité dans la réalisation de l'examen médical et l'ergonomie d'usage du matériel. iDuolys est la nouvelle révolution de chez Promotal. Nous avons conçu un divan mixte au design épuré et aérien qui améliorera votre confort et celui de vos patients grâce à sa position d'accueil la plus basse du marché, une position gynécologique optimale, ses positions programmables et ses mouvements autonomes, 2 fois plus rapides.



ACCUEIL



**POSITION
HAUTE**



DÉCLIVE



PROCLIVE



GYNÉCOLOGIE



EGALITE DE TRAITEMENT

RÉDUISEZ LES EFFORTS DE VOS PATIENTS À MOBILITÉ RÉDUITE AVEC :

- Une position d'accueil patient à 53 cm
- Mouvements électriques doux et sécurisés
- Compatible avec un lève malade
- Passage de la position d'accueil à gynécologique sans aucun effort

EXAMINEZ L'ENSEMBLE DE VOS PATIENTS AVEC LA MÊME AISANCE :

- Accueil jusqu'à 250 Kg



EFFICACITÉ

FLUIDIFIEZ VOTRE EXAMEN GRÂCE À :

- Un divan 2 en 1 gynéco et généraliste
- Des étriers intégrés faciles à utiliser (selon modèle)
- Une fonction double clics sur la pédale pour atteindre vos positions sans la télécommande
- Des mouvements 2 fois plus rapides
- Aux mouvements autonomes, 1 impulsion suffit à la mise en position
- A la commande intuitive et sa position d'accueil patient déjà paramétrée
- Une position "Home" reprogrammable

FACILITEZ LE NETTOYAGE DE VOTRE ENVIRONNEMENT GRÂCE À :

- Des roulettes activables électriquement par contact maintenu (selon modèle)
- Sellerie d'assise amovible et sans couture



ERGONOMIE D'USAGE

CHANGEZ LES POSITIONS SANS AUCUN EFFORT :

- Mouvements électriques : Hauteur, dossier central, proclive/déclive
- Dossier extérieur réglable par vérin à gaz
- Une hauteur variable de 53 à 99 cm
- Enregistrement de 2 positions 100% paramétrables
- Des étriers intégrés

AMÉLIOREZ LE CONFORT DE VOS PATIENTS AVEC :

- Une vraie position gynécologique



3060-40

Patins - étriers sur étaux

3065-40

Patins - étriers escamotables

3060-50

Roues escamotables, étriers sur étaux

3065-50

Roues escamotables, étriers escamotables

3060-60

Roues 125mm, étriers sur étaux

3065-60

Roues 125mm, étriers escamotables

Duolys

● OPTIONS ● ACCESSOIRES




Paire d'appui-jambes
(en remplacement étriers sur étaux)
Réf. 30840



Prise intégrée
EU - Réf. 30400-01EU
UK - Réf. 30400-01UK



Batterie de
fonctionnement
Réf. 3092-01



Coupe circuit
Réf. 3058-01



Enrouleur de câble
(4m)
Réf. 3032-01XX



Bac uro
(en remplacement du bac standard)
Réf. 2061-30



Prise équipotentielle
Réf. 2059-01



Paire de goepples
(en remplacement étriers sur étaux)
Réf. 30845



Étai
Réf. 166



Paire d'appui-jambes
Réf. 840



Paire de housses
pour appui-jambes
Réf. 861



Tige porte sérum
2 crochets
Réf. 985-01



Tige porte sérum
autobloquant 2 crochets
Réf. 2985-01



Appui-bras
(unitaire)
Réf. 2536



Housse pour appui-bras
(unitaire)
Réf. 2537



Paire d'étriers
Réf. 850



Appui tête sellerie plate
Réf. 1102-10



Paire d'étaux sur rail
Réf. 878-12



Commande manuelle sans fil
Sans roues escamotables
Réf. 3041-20
Avec roues escamotables
Réf. 3041-25



Pédale
Filaire Réf. 3051-10
Sans fil Réf. 3051-20



Grille anti-éclaboussure
Réf. 12677-01



Paire rails avec étaux
Réf. 2065-78



Paire poignées simples
plastifiées
Réf. 856



Paire de barrières
(Sellerie plate uniquement)
Réf. 85114-01



Lampe
(Se référer à la documentation)




Paire de goepples
Réf. 12845


MODÈLES 3060-40/3065-40 :
POIDS BRUT : 121KG
POIDS NET : 154KG
VOLUME COLIS : 1,64M³

MODÈLES 3060-50/3065-50/3060-60/3065-60 :
POIDS BRUT : 150KG
POIDS NET : 183KG
VOLUME COLIS : 1,64M³

Modèle 3065-50



Modèle 3065-60



COULEURS SELLERIES & CONTREPLAQUES

CA - TOMATE**		GAMME CLASSIQUE
CB - FUCHSIA**		
CC - PRUNE**		
CD - CITRON**		
CE - PAON		
CF - SAPHIR**		
CG - BLEU MINUIT**		
CH - GLACIER		
CI - OBSCURE		
57 - ANTISTATIQUE		
CJ - GRIS**		GAMME ÉLÉGANCE*
CK - PLATINE**		
EA - VERT PROFOND**		
EB - VÉGÉTAL**		
EC - ORAGE**		
ED - BLEU ARGENTÉ**		
EE - PAPRIKA**		
EF - CRÉPUSCULE		
EG - CAMEL**		
EH - LIÈGE**		

* La gamme Éléance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.

**Coloris bénéficiant d'une contreplaqué assortie. Les autres coloris sont équipés d'une contreplaqué blanche



Duolys®

DIVAN D'EXAMEN MIXTE • HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE
COMBINED EXAMINATION COUCH • ELECTRIC VARIABLE HEIGHT



Duolys[®]

LE DIVAN D'EXAMEN LE PLUS POLYVALENT DE SA CATÉGORIE !

THE MOST VERSATILE COUCH OF ITS CATEGORY!



CONFORT

- > Dossier central électrique
- > Sellerie grande largeur 73 cm
- > Mouvements électriques doux
- > Dossier extérieur réglable par double vérin à gaz
- > Étriers intégrés (sur certains modèles)
- > Connexion de 2 commandes supplémentaires possible



ACCESSIBILITÉ

- > Hauteur variable de 56 à 96 cm
- > Compatible avec un lève-malade



SÉCURITÉ

- > Stabilité éprouvée de la table
- > Proclive - Déclive
- > Sellerie non-feu M1 (suivant choix de couleur, voir nuancier)
- > Capacité 200 kg
- > Patins de réglage sous piètement



HYGIÈNE

- > Système Block'n Roll exclusif (modèles 2065-30/2060-30/2064-30)
- > Sellerie d'assise amovible étanche et sans couture
- > Revêtement avec protection antibactérienne (suivant choix de couleurs, voir nuancier)
- > 2 supports rouleau de papier
- > Bac amovible en plastique sur rails
- > Toutes les parties exposées sont accessibles au nettoyage

COMFORT

- > Electric central backrest
- > Large version 73 cm upholstery
- > Smooth electrical motions
- > Double gas spring assisted backrest
- > Integrated stirrups (on specific models only)
- > Possibility of 2 extra control connections

ACCESSIBILITY

- > Variable height from 56 to 96 cm
- > Compatible with a hoist

SAFETY

- > Tried and tested stability of the table
- > Trendelenburg and reverse Trendelenburg
- > M1 fire retardant upholstery (depending on the color, see color chart)
- > 200 kg patient weight capacity
- > Adjustable levellers under base

HYGIENE

- > Exclusive Block'n Roll system (models 2065-30/2060-30/2064-30)
- > Removable seamless waterproof seatrest
- > Covering with antibacterial protection (depending on the color, see color chart)
- > 2 paper roll holders
- > Removable sliding plastic pan
- > All exposed parts are cleanable

Modèle présenté avec options/accessoires
Products shown with options/accessories



Hauteur variable
Variable height

56 / 96 cm

Surface couchage
Lying surface

73 x 200 cm

Capacité
Capacity

200 kg



ACCUEIL
WELCOME



POSITION HAUTE
HIGH POSITION



GYNÉCOLOGIE
GYNECOLOGY



PROCLIVE
REVERSE TRENDLENBURG



DÉCLIVE
TRENDLENBURG

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Hauteur variable électrique de 56 à 96 cm
 Structure acier avec finition époxy blanc
 Proclive / Déclive
 Dossier extérieur réglable par double vérin à gaz
 Dossier central électrique
 Sellerie largeur 73 cm avec renforts latéraux mousse ferme
 Sellerie d'assise amovible étanche et sans couture
 Commande manuelle
 Patins de réglage sous piètement
 Bac amovible en plastique sur rails (capacité 6 litres)
 2 supports rouleau papier (longueur maxi 60 cm - ø 15 cm)
 12 cm de dégagement au sol compatible avec le passage d'un lève-malade
 Connexion de 2 commandes supplémentaires possible
 Poids maximum du patient autorisé 200 kg
 (testé en dynamique à 250 kg et en statique à 800 kg)
 Dispositif médical de classe électrique 2 / Non disponible en classe 1

STANDARD FEATURES

Electric variable height from 56 to 96 cm
 Steel frame structure with white epoxy finish
 Trendelenburg / Reverse Trendelenburg
 Gas-spring assisted external backrest
 Electric central backrest
 73 cm upholstery width reinforced sides
 Removable seamless waterproof seatrest
 Hand control
 Adjustable levellers under base
 Removable sliding plastic pan (6 litre capacity)
 2 paper roll holders (max length 60 cm - ø 15 cm)
 Mobile hoist compatibility clearance of 12 cm
 Possibility of 2 extra control connections
 200 kg patient weight capacity (tested at a dynamic weight of 250 kg and a static weight of 800 kg)
 Electrical medical device class 2 / Not available in class 1

2065-10

Patins - étriers intégrés • *Levellers - integrated stirrups*

2065-30

Block'n Roll® - étriers intégrés • *Block'n Roll® - integrated stirrups*

2060-30

Block'n Roll® - étriers sur étaux • *Block'n Roll® - stirrups with clamps*

2064-30

Block'n Roll® - appui-jambes sur étaux • *Block'n Roll® - legrests with clamps*

OPTIONS*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine / Plant installed, must be ordered with initial order

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



2061-78

Paire de rails avec étaux ø 16 mm & 18 mm (à la place des étaux)
 Pair of rails with clamps ø 16 mm & 18 mm (instead of clamps)
 (réf./ref. 2060-30 / 2064-30)



81036

4 roues à frein double galet ø 50 mm
 Set of 4 double castors with brakes ø 50 mm
 (réf./ref. 2065-10)



2061-30

Bac urologique à la place du bac standard
 Urology bowl instead of standard bowl

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES aux modèles 2065-10 et 2065-30 / SPECIFIC ACCESSORIES for models 2065-10 and 2065-30



840 + 25351

Paire d'appui-jambes (sans housse)
 Pair of legrests (without cover)



850

Paire d'étriers
 Pair of stirrups



2065-78

Paire de rails avec étaux ø 16 mm & 18 mm
 Pair of rails with clamps ø 16 mm & 18 mm



12845

Paire de goepfels (avec housses)
 Pair of goepfels (with covers)



12850

Paire d'étriers avec enrobage
 Pair of stirrups with coating

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES tous modèles / COMMON ACCESSORIES all models



166

Paire d'étaux ø 16 mm
 Pair of clamps ø 16 mm



856

Paire de poignées
 Pair of handgrips



861

Paire de housses pour appui-jambes
 Pair of legrests covers



2536

Appui-bras (unitaire)
 Armrest (unit)



2537

Housse pour appui-bras (unitaire)
 Armrest cover (unit)



2061-20

Bac plastique avec tuyau d'évacuement (en + du bac standard)
 Plastic pan with evacuation system (in addition to the standard bowl)



Lampes/Lamps + 166

Se référer à la documentation
 Refer to the literature



12677-01

Grille anti-éclaboussures
 Splash guard cover



1102-10

Appui-tête
 Headrest



2985-01

Tige porte-sérum autobloquant 2 crochets
 Auto-locking 2 hook IV pole



25351

Paire d'étaux vissés ø 16 & 18 mm (incompatible avec réf. 2061-78)
 Pair of screwed clamps ø 16 & 18 mm (not compatible with ref. 2061-78)



878-12

Étau coulissant pour rail 25x10 mm, ø 16/18 mm
 Sliding clamp for 25x10 mm rail, ø 16/18 mm



85114-01

Paire de barrières
 Pair of barriers



2051-34



Commande par pédale
 Foot control

POIDS NET • NET WEIGHT : 133 KG
 POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 177 KG
 VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 1,472 M³

**CHOIX DE SELLERIES NON-FEU
 M1 ANTIBACTÉRIEN**
**CHOICE OF M1 ANTIBACTERIAL
 FIRE-RETARDANT UPHOLSTERY**



GAMME CLASSIQUE • CLASSIC RANGE

- CA - TOMATE
CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA
CB - FUCHSIA
- CC - PRUNE
CC - PLUM
- CD - CITRON
CD - LEMON
- CE - PAON
CE - PEACOCK
- CF - SAPHIR
CF - SAPHYR
- CG - BLEU MINUIT
CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER
CH - GLACIER
- CI - OBSCURE
CI - DARK
- 57 - ANTISTATIQUE
57 - ANTISTATIC
- CJ - GRIS
CJ - GREY
- CK - PLATINE
CK - PLATINUM



GAMME ÉLÉGANCE* • ELEGANT RANGE*

- EA - VERT PROFOND
EA - DEEP GREEN
- EB - VÉGÉTAL
EB - VEGETAL
- EC - ORAGE
EC - STORM
- ED - BLEU ARGENTÉ
ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA
EE - PAPRIKA
- EF - CRÉPUSCULE
EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL
EG - CAMEL
- EH - LIÈGE
EH - CORK



FE-13/22

* La gamme Élégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.
 * The Elegance range is subject to the application of a price supplement. Please refer to the price list.



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
 +33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM



Quest®

Cardiologie / Cardiology



DIVAN D'EXAMEN • HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE
EXAMINATION COUCH • ELECTRIC VARIABLE HEIGHT

Quest®

Cardiologie / Cardiology



CONFORT

- > Largeur utile 100 % de la sellerie
- > Mouvements électriques doux
- > Possibilité de combiner pédale et commande manuelle (3 connections)



ACCESSIBILITÉ

- > Hauteur variable de 54 à 94 cm
- > Découpe latérale pour examen cardiologique
- > Compatible avec un lève-malade



SÉCURITÉ

- > Pied en H très stable
- > Bras d'élévation robustes
- > Capacité 200 kg
- > Proclive - Déclive (sur certains modèles)
- > Sellerie non-feu M1
- > Borne équipotentielle (option)



HYGIÈNE

- > Système Block'n Roll exclusif (modèles 2080-15/30/50)
- > Toutes les parties exposées sont accessibles au nettoyage
- > Revêtement avec protection antibactérienne

COMFORT

- > 100 % of the surface usefull
- > Smooth electrical motions
- > 3 connections possible (possibility to combine hand and foot control)

ACCESSIBILITY

- > Variable height from 54 to 94 cm
- > Lateral cut out for cardiological examination
- > Compatible with a hoist

SAFETY

- > Very stable H shaped base
- > Sturdy elevation arms
- > 200 kg patient weight capacity
- > Trendelenburg - reverse trendelenburg (on specific models only)
- > M1 fire retardant upholstery
- > Equipotential terminal (option)

HYGIENE

- > Exclusive Block'n Roll system (models 2080-15/30/50)
- > All exposed parts are cleanable
- > Covering with antibacterial protection (depending on the color, see color chart)



Hauteur variable
Variable height

54 / 94 cm

Surface couchage
Lying surface

65 x 200 cm

Capacité
Capacity

200 kg

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Hauteur variable électrique de 54 à 94 cm
Structure acier avec finition époxy blanc
Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique
Découpe latérale pour examen cardiologique
Sellerie plate, largeur 65 cm (standard), 75 cm (option)
Commande manuelle
Patins de réglage sous piètement
Block'n Roll® - Système de roulettes escamotables intégrées semi-centralisé (suivant modèles)
Support rouleau papier (longueur maxi 50 cm – ø 20 cm)
12 cm de dégagement au sol compatible avec le passage d'un lève-personne
Connexion de 3 commandes possible
Poids maximum du patient autorisé 200 kg (testé en dynamique à 250 kg et en statique à 800 kg)

STANDARD FEATURES

Electric variable height from 54 to 94 cm
Steel frame structure with white epoxy finish
Gas-spring assisted or electric backrest
Lateral cut out for cardiological examination
Flat upholstery, width 65 cm (standard), 75 cm (option)
Hand control
Adjustable levlers under base
Block'n Roll® - Integrated retractable castor system semi centralized (according to models)
Paper roll holder (max length 50 cm - ø 20 cm)
Mobile hoist compatibility clearance of 12 cm
Possibility of 3 control connections
200 kg patient weight capacity (tested at a dynamic weight of 250 kg and a static weight of 800 kg)

2080-10

Patins - dossier à gaz • Levellers - gas-spring assisted backrest

2080-15

Block'n Roll® - dossier à gaz • Block'n Roll® - gas-spring assisted backrest

2080-20

Patins - proclive / déclive - dossier à gaz • Levellers - tredenlenburg / reverse tredenlenburg - gas-spring assisted backrest

2080-30

Block'n Roll® - proclive / déclive - dossier à gaz • Block'n Roll® - tredenlenburg / reverse tredenlenburg - gas-spring assisted backrest

2080-50

Block'n Roll® - proclive / déclive - dossier électrique • Block'n Roll® - tredenlenburg / reverse tredenlenburg - electric backrest

OPTIONS*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine / Plant installed, must be ordered with initial order

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Pour sellerie/For upholstery
65 cm 75 cm

2081-75


Supplément largeur 75 cm
Supplement width 75 cm

81036

4 roues à frein double galet ø 50 mm
Set of 4 double castors with brakes
ø 50 mm
(pour/for 2080-10/20)

2231-65 2231-75

Trou pour visage
Face cutout in head cushion



2059-01

Protection terre (classe 1)
+ borne equipotentielle
Earth socket (class 1)
+ equipotential terminal



850+166

Paire d'étriers
Pair of stirrups



840+166

Paire d'appui-jambes plastiques
Pair of plastic legrests



Pour sellerie plate/For flat upholstery
65 cm 75 cm

600150-65C 600150-75C

Protection cristal pied
Plastic cover (foot end)



Lampes/Lamps + 166

Se référer à la documentation
Refer to the literature



166

Paire d'étau
Pair of clamps



985-01+166

Tige porte-sérum
2 crochets
2 hook IV pole



2985-01+166

Tige porte-sérum
autobloquant 2 crochets
Auto-locking 2 hook IV pole



2536+166

Appui-bras (unitaire)
Armrest (unit)



2537

Housse pour appui-bras (unitaire)
Cover for armrest (unit)



861

Paire de housses
pour appui-jambes
Pair of covers for legrests



2055-01

Rallonge dossier
Backrest extension



1102-10

Appui-tête 52 cm
Headrest 52 cm



2051-10

Commande par pédale
Foot control
(réf./ref. 2080-10/15)



2051-21

Commande par pédale
Foot control
(réf./ref. 2080-20/30)



2051-31

Commande par pédale
Foot control
(réf./ref. 2080-50)



2056-02

Porte-rouleau réglable
Adjustable paper-roll holder
(350-800 mm)



85114-01



Paire de barrières
Pair of barriers
Incompatible avec / Incompatible with
166, 985-01, 2985-01

POIDS NET • NET WEIGHT : 120 KG
 POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 162 KG
 VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 1,534 M³

**CHOIX DE SELLERIES NON-FEU
 M1 ANTIBACTÉRIEN**
**CHOICE OF M1 ANTIBACTERIAL
 FIRE-RETARDANT UPHOLSTERY**

GAMME CLASSIQUE • CLASSIC RANGE


- CA - TOMATE
CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA
CB - FUCHSIA
- CC - PRUNE
CC - PLUM
- CD - CITRON
CD - LEMON
- CE - PAON
CE - PEACOCK
- CF - SAPHIR
CF - SAPHYR
- CG - BLEU MINUIT
CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER
CH - GLACIER
- CI - OBSCURE
CI - DARK
- 57 - ANTISTATIQUE
57 - ANTISTATIC
- CJ - GRIS
CJ - GREY
- CK - PLATINE
CK - PLATINUM




GAMME ÉLÉGANCE* • ELEGANT RANGE*

- EA - VERT PROFOND
EA - DEEP GREEN
- EB - VÉGÉTAL
EB - VEGETAL
- EC - ORAGE
EC - STORM
- ED - BLEU ARGENTÉ
ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA
EE - PAPRIKA
- EF - CRÉPUSCULE
EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL
EG - CAMEL
- EH - LIÈGE
EH - CORK

Vue du dessus / Top view



FE-13/22



* La gamme Éléance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.
 * The Elegance range is subject to the application of a price supplement. Please refer to the price list.



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
 +33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM



Hydro

DIVAN D'EXAMEN • HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE
EXAMINATION COUCH • HYDRAULIC VARIABLE HEIGHT





CONFORT

- > Dossier réglable par vérin à gaz
- > Divan autonome : aucun branchement nécessaire
- > Économie d'énergie
- > Rapidité en descente
- > Possibilité d'adapter de nombreux accessoires



ACCESSIBILITÉ

- > Hauteur variable hydraulique de 55 à 93 cm
- > 12 cm de dégagement au sol
- > Compatible avec le passage d'un lève-personne



SÉCURITÉ

- > Capacité 200 kg
- > Sellerie non-feu M1 (suivant choix de couleur, voir nuancier)
- > Absence de risque d'interférences avec les appareils électriques et/ou électroniques
- > Compatible dans les Centres Hospitaliers Spécialisés (pas de cordon)



HYGIÈNE

- > Bâti sans aspérité et simple à nettoyer
- > Revêtement avec protection antibactérienne (suivant choix de couleur, voir nuancier)
- > Support rouleau papier
- > Roues de déplacement (en option)

COMFORT

- > Gas spring assisted backrest
- > Autonomous couch : No connection necessary
- > Energy saver
- > Fast descent
- > Possibility to adapt many accessories

ACCESSIBILITY

- > Variable height from 55 to 93 cm
- > 12 cm clearance
- > Compatible with a hoist

SAFETY

- > Capacity : 200 kg
- > M1 fire retardant upholstery (depending on the color, see color chart)
- > No interferences possible with electric or electronic appliances
- > Compatible in Psychiatric Hospital (no cords)

HYGIENE

- > Frame easy to clean
- > Covering with antibacterial protection (depending on the color, see color chart)
- > Paper roll holder
- > Casters for occasional move (option)

Hauteur variable
Variable height

55 / 93 cm

Surface couchage
Lying surface



65/75 x 200 cm

Capacité
Capacity



200 kg



ACCUEIL
WELCOME



POSITION HAUTE
HIGH POSITION



EXAMEN GÉNÉRAL
GENERAL EXAMINATION



AVEC BARRIÈRES
WITH BARRIERS

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Hauteur variable hydraulique de 55 à 93 cm
- Structure acier avec finition époxy blanc
- Dossier réglable par vérin à gaz
- Patins de réglage sous piètement (réf. 1050-10)
- Block'n Roll® - Système de roulettes escamotables intégrées semi-centralisé (réf. 1050-15)
- Support rouleau papier (côté tête) longueur maxi 50 cm - ø 20 cm
- Poids maximum du patient autorisé 200 kg (testé en dynamique à 250 kg et en statique à 800 kg)

STANDARD FEATURES

- Hydraulic height adjustment from 55 to 93 cm
- Steel frame structure with white epoxy finish
- Gas-spring assisted backrest
- Adjustable levellers under base (model 1050-10)
- Block'n Roll® - Built-in retractable castor system semi centralized (model 1050-15)
- Paper roll holder (head end) max length 50 cm - ø 20 cm
- 200 kg patient weight capacity (tested at a dynamic weight of 250 kg and a static weight of 800 kg)



Ce produit est un divan d'examen et n'est pas adapté au transfert de patients
 This is a couch and therefore not allowed for patient transfer

1050-10

Patins • Levellers

1050-15

Block'n Roll® • Block'n Roll®

SELLERIES / UPHOLSTERY

* Tous modèles, à commander séparément
 All models, to order separately



PLATE / FLAT

Largeur / Width 65 cm 600150-65
 Largeur / Width 75 cm 600150-75

A BOURRELETS
 LATERAL PADDINGS

Largeur / Width 65 cm 600151-65
 Largeur / Width 75 cm 600151-75

ANATOMIQUE / FORMED

Largeur / Width 73 cm 600150-70

OPTIONS*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine
 Plant installed, must be ordered with initial order

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



81036

4 roues à frein double galet ø 50 mm
 Set of 4 double castors with brake ø 50 mm
 (pour/for 2050-10/20)

Pour sellerie/For upholstery
 65 cm 75 cm

2231-65 2231-75

Trou pour visage
 Face cutout in head cushion
 uniquement sur sellerie plate
 only with flat upholstery
 600150-65 / 600150-75



600000-01

Montage de sellerie en usine
 Factory assembly fitting of upholstery



166

Paire d'étau
 Pair of clamps



850+166

Paire d'étriers
 Pair of stirrups



840+166

Paire d'appui-jambes plastiques
 Pair of plastic legrests



861

Paire de housses pour appui-jambes
 Pair of covers for legrests



2536+166

Appui-bras (unitaire)
 Armrest (unit)



2537

Housse pour appui-bras (unitaire)
 Cover for armrest (unit)



2054-01

Appui-tête non compatible avec la sellerie à bourrelets
 Headrest not compatible with lateral paddings upholstery



2055-01

Rallonge dossier
 Backrest extension



1102-10

Appui-tête
 Headrest



85114-01

Paire de barrières
 Pair of barriers
 Incompatible avec / Incompatible with 166, 985-01, 2985-01



2056-02

Porte-rouleau réglable (côté tête)
 Adjustable paper-roll holder (head-end)
 (350-800 mm, ø 200 mm)



2057-02

Porte-rouleau réglable (côté pied)
 Adjustable paper-roll holder (foot-end)
 (350-800 mm, ø 200 mm)



985-01+166

Tige porte-sérum 2 crochets
 2 hook IV pole



2985-01+166

Tige porte-sérum autobloquant 2 crochets
 Auto-locking 2 hook IV pole

POIDS NET • NET WEIGHT : 82 KG
 POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 112 KG
 VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 1,036 M³

**CHOIX DE SELLERIES NON-FEU
 M1 ANTIBACTÉRIEN**
**CHOICE OF M1 ANTIBACTERIAL
 FIRE-RETARDANT UPHOLSTERY**

GAMME CLASSIQUE • CLASSIC RANGE



- CA - TOMATE
CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA
CB - FUCHSIA
- CC - PRUNE
CC - PLUM
- CD - CITRON
CD - LEMON
- CE - PAON
CE - PEACOCK
- CF - SAPHIR
CF - SAPHYR
- CG - BLEU MINUIT
CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER
CH - GLACIER
- CI - OBSCURE
CI - DARK
- 57 - ANTISTATIQUE
57 - ANTISTATIC
- CJ - GRIS
CJ - GREY
- CK - PLATINE
CK - PLATINUM

GAMME ÉLÉGANCE* • ELEGANT RANGE*

- EA - VERT PROFOND
EA - DEEP GREEN
- EB - VÉGÉTAL
EB - VEGETAL
- EC - ORAGE
EC - STORM
- ED - BLEU ARGENTÉ
ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA
EE - PAPRIKA
- EF - CRÉPUSCULE
EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL
EG - CAMEL
- EH - LIÈGE
EH - CORK


* La gamme Élégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.

* The Elegance range is subject to the application of a price supplement. Please refer to the price list.



Modèles / Models 1050-10 / 1050-15

FE-13/22



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
 +33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM

Modèle présenté avec accessoires
Products shown with accessories



Table bariatrique

HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE

BARIATRIC EXAMINATION COUCH • ELECTRIC VARIABLE HEIGHT



Table bariatrique

BARIATRIC EXAMINATION COUCH

UNE CAPACITÉ DE 385 KG !

A PATIENT CAPACITY OF 385 KG!



CONFORT

- > Largeur de sellerie 81 cm
- > Dossier électrique pour positionner le patient sans effort



ACCESSIBILITÉ

- > Hauteur variable de 46 à 86 cm pour accueillir dignement vos patients



SÉCURITÉ

- > Capacité de charge : **385 kg** sur patins (testé en dynamique à 500 kg et en statique à 2000 kg par un organisme indépendant)
- > Sellerie très grande largeur (81 cm)
- > Proclive et déclive - 15° à + 15°



HYGIÈNE

- > Supports rouleau de papier
- > Roulettes de déplacement (options)

COMFORT

- > Upholstery width 81 cm
- > Electrical backrest to position your patient effortlessly

ACCESSIBILITY


- > Variable height from 46 to 86 cm to welcome your patients with dignity

SAFETY

- > Patient capacity : **385 kg** on levelers (dynamic test at 500 kg, static test at 2000 kg by an independent organization)
- > Extra large upholstery (81 cm)
- > Trendelenburg – Reverse Trendelenburg - 15° à + 15°

HYGIENE

- > Paper roll holder
- > Casters for occasional move



Hauteur variable
Variable height

46 / 86 cm

Surface couchage
Lying surface

81 x 205 cm

Capacité
Capacity

385 kg



POSITION D'ACCUEIL
WELCOME POSITION



POSITION BASSE
LOW POSITION



PROCLIVE
REVERSE TRENDELENBURG



DÉCLIVE
TRENDELENBURG

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Dossier réglable par vérin électrique (angle d'inclinaison de 0° à 65°)

Hauteur variable électrique de 46 à 86 cm

Proclive/Déclive de - 15° à + 15°

Commande manuelle

Support rouleau papier (largeur maxi 60 cm - ø maxi 15 cm)

Structure acier avec habillage pebble grey

Sellerie non-feu M1 et antibactérien

Poids maximum du patient autorisé 385 kg
(testé en dynamique à 500 kg et en statique à 2 000 kg)

STANDARD FEATURES

Electric backrest adjustment (backrest angle from 0° to 65°)

Electric height adjustment from 46 to 86cm

Trendelenburg/Reverse trendelenburg from - 15° à + 15°

Electric handset

Paper roll holder (max. width 60cm - max. ø15cm)

Steel frame with pebble grey casing

M1 fire retardant and antibacterial upholstery

*385kg patient weight capacity
(tested at a dynamic weight of 500kg and a static weight of 2000kg)*



La table a une largeur de sellerie de 81 cm qui offre au patient un grand confort.

The table features a 32-inch wide seat that offers unsurpassed patient comfort and support for your special needs patients.

244-020 + 244-080



Commande manuelle
Handset

● ACCESSOIRES / ACCESSORIES



9A346001

Capacité de charge sur roulettes :
300 kg
300kg weight capacity with casters



9A347001

Commande par pédale
Foot control

POIDS NET • NET WEIGHT : 140 KG
 POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 223 KG
 VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 1,22 M³

**CHOIX DE SELLERIES NON-FEU
 M1 ANTIBACTÉRIEN**
**CHOICE OF M1 ANTIBACTERIAL
 FIRE-RETARDANT UPHOLSTERY**

GAMME CLASSIQUE • CLASSIC RANGE


- CA - TOMATE
CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA
CB - FUCHSIA
- CC - PRUNE
CC - PLUM
- CD - CITRON
CD - LEMON
- CE - PAON
CE - PEACOCK
- CF - SAPHIR
CF - SAPHYR
- CG - BLEU MINUIT
CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER
CH - GLACIER
- CI - OBSCURE
CI - DARK
- 57 - ANTISTATIQUE
57 - ANTISTATIC
- CJ - GRIS
CJ - GREY
- CK - PLATINE
CK - PLATINUM

GAMME ÉLÉGANCE* • ELEGANT RANGE*

- EA - VERT PROFOND
EA - DEEP GREEN
- EB - VÉGÉTAL
EB - VEGETAL
- EC - ORAGE
EC - STORM
- ED - BLEU ARGENTÉ
ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA
EE - PAPRIKA
- EF - CRÉPUSCULE
EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL
EG - CAMEL
- EH - LIÈGE
EH - CORK

* La gamme Élégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.

* The Elegance range is subject to the application of a price supplement. Please refer to the price list.



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
 +33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM

DIVAN D'EXAMEN À HAUTEUR FIXE



KOMPACT

LA SOLUTION POLYVALENTE



KOMPACT

Kompact est la table d'examen qui répond parfaitement aux besoins des utilisateurs. Si vous manquez de place dans votre cabinet, si vous avez une activité variée, si vous souhaitez optimiser le temps passé avec vos patients tout en leur facilitant l'accès à votre table d'examen, alors la Kompact est faite pour vous. Elle permet grâce à sa position assise, ses rangements, ses étriers intégrés et ses nombreux accessoires de faire un examen complet sur une table d'1 m³. Facilitez-vous la vie, choisissez la Kompact.



MODÈLES

235-10	KOMPACT
235-15	KOMPACT AVEC BLOCK N' ROLL*
235150-70	SELLERIE CONFORT SANS COUTURE**

* BLOCK N' ROLL : système de roues intégrées à la table permettant le déplacement aisé de la table, uniquement pour le nettoyage (le transfert de patient étant prohibé)

** Largeur 72cm, compatible avec les 2 modèles, à commander séparément, livrée démontée.



EGALITE DE TRAITEMENT

RÉDUISEZ LES EFFORTS DE VOS PATIENTS À MOBILITÉ RÉDUITE AVEC :

- › Marchepied intégré escamotable de 23 cm de haut
- › Hauteur de 61 cm entre la marche et l'assise
- › Passage de la position examen assise à allongée sans aucun effort grâce à l'extension de repose jambes intégrée

EXAMINEZ L'ENSEMBLE DE VOS PATIENTS AVEC LA MÊME AISANCE :

- › Accueil jusqu'à 250 kg
- › Largeur de sellerie à 72 cm



EFFICACITÉ

RÉALISEZ VOS EXAMENS PLUS FACILEMENT GRÂCE À :

- › Une position assise représentant 80% des examens
- › 4 tiroirs pour avoir les indispensables à portée de main
 - 2 latéraux coulissants, accessibles des 2 côtés (possibilité de disposer la table au centre du cabinet)
 - 2 frontaux
- › Étriers intégrés escamotables
- › Inclinaison d'assise 7° (tilt gynécologique)

NETTOYEZ FACILEMENT VOTRE DIVAN GRÂCE À :

- › Des tiroirs monoblocs en ABS faciles à nettoyer
- › Une sellerie amovible
- › Toutes les surfaces sont facilement accessibles au nettoyage
- › Un porte rouleau grande capacité intégré au dossier
Longueur maxi 50 cm - Diamètre 20 cm
- › Un bac gynécologique ABS amovible stérilisable



ERGONOMIE

ÉCONOMISEZ DE L'ESPACE GRÂCE À :


- › Une table compacte (tient dans moins d'1 m³)
- › La polyvalence des positions (gynéco, assise, allongée)
- › De nombreux rangements à portée de main
- › Des roulettes intégrées pour les déplacements (sur modèle Block n' Roll)

AMÉLIOREZ LE CONFORT DE VOS PATIENTS

- › Extension de repose jambes au même niveau que l'assise (option)
- › Confort optimal de l'assise

KOMPACT

- OPTIONS
- ACCESSOIRES




RÉF. 240-01 EU/UK/US

2 PRISES SECTEUR,
BILATERALES,
INTEGRÉES EU/UK/US

RÉF. 272-01

REPOSE JAMBES
RELEVABLE
AFFLEURANT



RÉF. 278-01

PAIRE DE RAILS
25x10 mm

RÉF. 2056-02


PORTE-ROULEAU
REGLABLE
(350-800MM)

RÉF. 878-12

ÉTAU COULISSANT POUR
RAIL 25X10 MM,
Ø 16/18 MM

RÉF. 879-10

ÉTAU ROTATIF POUR RAIL
25x10 mm



RÉF. 236-01

APPUI BRAS
(+ 878-12)

RÉF. 2537

HOUSSE P/APPUI-BRAS

RÉF. 239-15

2 BACS PLASTIQUES
TIROIRS

RÉF. 239-10

BAC ARRIERE /
RGT ROULEAUX



RÉF. 245-01

PAIRE DE GOEPPLES
(+ 2x 878-12)

RÉF. 2985-01

TIGE PS 2 CROC.SYST.
AUTOBLOQUANT
(+ 878-12)

RÉF. 985-01

TIGE PORTE-SERUM
2 CROCHETS
(+ 878-12)

RÉF. 295-01

SUPPORT LAMPE
POUR RAIL* 25x10 mm


* pour le choix de la lampe, se référer
à la documentation dédiée

POIDS NET : 125 kg
 POIDS BRUT : 159 kg
 VOLUME COLIS : 1,29 m³


COULEURS SELLERIES

- | | | |
|-------------------|---|-----------------|
| CA - TOMATE |  | GAMME CLASSIQUE |
| CB - FUCHSIA |  | |
| CC - PRUNE |  | |
| CD - CITRON |  | |
| CE - PAON |  | |
| CF - SAPHIR |  | |
| CG - BLEU MINUIT |  | |
| CH - GLACIER |  | |
| CI - OBSCURE |  | |
| 57 - ANTISTATIQUE |  | |
| CJ - GRIS |  | GAMME ELÉGANCE* |
| CK - PLATINE |  | |
| EA - VERT PROFOND |  | |
| EB - VÉGÉTAL |  | |
| EC - ORAGE |  | |
| ED - BLEU ARGENTÉ |  | |
| EE - PAPRIKA |  | |
| EF - CRÉPUSCULE |  | |
| EG - CAMEL |  | |
| EH - LIÈGE |  | |

NOMADE® www.agence-nomade.re



MODÈLE
 235-10 / 235-15



MODÈLE
 235-10 / 235-15 + Option 272-01

* La gamme Élégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.



22 rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, FRANCE
 Téléphone : + 33 (0)2 43 05 17 76



The Original



118



FIDJI

118 & Fidji

DIVANS D'EXAMEN • HAUTEUR FIXE
EXAMINATION COUCHES • FIXED HEIGHT



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Structure inox soudé 18/10 avec finition poli brillant ou époxy blanc

Dossier réglable par vérin à gaz

Porte-rouleau papier, long. maxi 50 cm – ø 20 cm (côté tête)

Capacité 200 kg

Dispositif médical de classe électrique 2

Non disponible en classe 1

STANDARD FEATURES

18/10 welded stainless steel frame structure with shiny polished or white epoxy finish

Gas-spring assisted backrest

Paper roll holder, max length 50 cm - ø 20 cm (head-end)

Patient weight capacity 200kg

Electrical medical device class 2

Not available in class 1

**CONFORT**

- > Grand choix de selleries
- > Dossier relevable par vérin à gaz
- > 2 hauteurs disponibles : 65 cm pour les échographies
82 cm pour les examens généraux

**ACCESSIBILITÉ**

- > Hauteur avec sellerie 65 ou 82 cm
- > Accès pour les pieds sous le divan

**SÉCURITÉ**

- > Capacité 200 kg
- > Châssis entièrement soudé

**HYGIÈNE**

- > Bâti en inox 100 %
- > Toutes les parties sont accessibles au nettoyage

COMFORT

- > Large choices of upholsteries
- > Gas spring assisted backrest
- > 2 heights available : 65 cm for echographies
82 cm for general examination

ACCESSIBILITY

- > Height with upholstery 65 or 82cm
- > Access for feet under the couch

SAFETY

- > Patient weight capacity : 200 kg
- > Fully welded frame

HYGIENE

- > Stainless steel frame
- > All the outer parts are cleanable



Capacité
Capacity

200 kg

118-10

10110-10 + 600150-70

Fidji**CARACTÉRISTIQUES STANDARD**

Bâti acier revêtement époxy polyester blanc

Dossier réglable par vérin à gaz

Porte-rouleau papier, longueur maxi 50 cm – ø 20 cm (côté tête)

Capacité 200 kg

STANDARD FEATURES

Light grey epoxy polyester coated steel frame

Gas spring assisted backrest

Paper roll holder, max length 50 cm - ø 20 cm (Head-end)

Patient weight capacity 200kg

**CONFORT**

- > Légèreté permettant le déplacement
- > Dossier réglable par vérin à gaz

**ACCESSIBILITÉ**

- > Hauteur avec sellerie 81 cm
- > Accès pour les pieds sous le divan

**SÉCURITÉ**

- > Capacité 200 kg
- > Châssis entièrement soudé
- > 4 patins réglables pour une stabilité optimale
- > Sellerie non-feu M1

**HYGIÈNE**

- > Toutes les parties sont accessibles au nettoyage

COMFORT

- > Light weight
- > Gas spring assisted backrest

ACCESSIBILITY

- > Height with upholstery 81 cm
- > Access for feet under the couch

SAFETY

- > Patient weight capacity : 200 kg
- > Fully welded frame
- > 4 ajustable levellers for an optimum stability
- > Upholstery with class M1 flame retardant covering

HYGIENE


- > All the outer parts are cleanable



Modèles / Models	Finition poli / Polished frame		Finition époxy / Epoxy frame	
	Patins / Levellers	4 roulettes à frein 4 castors with brakes 100 mm	Patins / Levellers	4 roulettes à frein 4 castors with brakes 100 mm
82 cm	118-10	118-15	4118-10	4118-15
65 cm	118-20	118-25	4118-20	4118-25

SELLERIES / UPHOLSTERY

* Tous modèles, à commander séparément
All models, to order separately



OPTIONS*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine
Plant installed, must be ordered with initial order



81036


4 roues à frein double galet ø 50 mm
(incompatible avec modèle 118)
Set of 4 double castors with brakes
ø 50 mm (incompatible with model 118)

Pour sellerie / For upholstery
65 cm 75 cm



2231-65 **2231-75**

Trou pour visage
Face cutout in head cushion
uniquement sur sellerie plate
only with flat upholstery
600150-65 / 600150-75



600000-01

Montage de sellerie en usine
Factory assembly fitting of upholstery



85114-01

Paire de barrières
Pair of barriers
Incompatible avec / Incompatible with
166, 985-01, 2985-01



166

Paire d'étaux
Pair of clamps



850+166

Paire d'étriers
Pair of stirrups



840+166

Paire d'appui-jambes
Pair of legrests



861

Paire de housses pour appui-jambes
Pair of covers for legrests



2536+166

Appui-bras
Armrest




2537

Housse pour appui-bras (unitaire)
Cover for armrest (unit)



2054-01

Appui-tête non compatible avec la
sellerie à bourrelets
Headrest not compatible with lateral
paddings upholstery



2055-01

Rallonge de dossier non compatible
avec sellerie anatomique
Backrest extension not compatible with
formed upholstery



1102-10

Appui-tête
Headrest



901-10

Marchepieds
Footstep



2056-02

Porte-rouleau réglable (côté tête)
Adjustable paper-roll holder (head-end)
(350-800 mm, ø 200 mm)



2057-02

Porte-rouleau réglable (côté pied)
Adjustable paper-roll holder (foot-end)
(480-610 mm, ø 200 mm)



985-01+166

Tige porte-sérum 2 crochets
2 hook IV pole



2985-01+166

Tige porte-sérum
autobloquant 2 crochets
Auto-locking 2 hook IV pole

POIDS NET • NET WEIGHT : 47 KG
 POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 53 KG
 VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 1,35 M³

POIDS NET • NET WEIGHT : 75 KG
 POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 85 KG
 VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 1,07 M³

CHOIX DE SELLERIES NON-FEU
 M1 ANTIBACTÉRIEN
 CHOICE OF M1 ANTIBACTERIAL
 FIRE-RETARDANT UPHOLSTERY

GAMME CLASSIQUE • CLASSIC RANGE



- CA - TOMATE
CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA
CB - FUCHSIA
- CC - PRUNE
CC - PLUM
- CD - CITRON
CD - LEMON
- CE - PAON
CE - PEACOCK
- CF - SAPHIR
CF - SAPHYR
- CG - BLEU MINUIT
CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER
CH - GLACIER
- CI - OBSCURE
CI - DARK
- 57 - ANTISTATIQUE
57 - ANTISTATIC
- CJ - GRIS
CJ - GREY
- CK - PLATINE
CK - PLATINUM

GAMME ÉLÉGANCE* • ELEGANT RANGE*



- EA - VERT PROFOND
EA - DEEP GREEN
- EB - VÉGÉTAL
EB - VEGETAL
- EC - ORAGE
EC - STORM
- ED - BLEU ARGENTÉ
ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA
EE - PAPRIKA
- EF - CRÉPUSCULE
EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL
EG - CAMEL
- EH - LIÈGE
EH - CORK

* La gamme Élégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.
 * The Elegance range is subject to the application of a price supplement. Please refer to the price list.


118



FIDJI



FE-13/22





1810

DIVAN D'EXAMEN EN KIT
SELF-ASSEMBLY EXAMINATION COUCH



1810

UN DIVAN FACILE À STOCKER ET À INSTALLER
A COUCH EASY TO STORE AND TO INSTALL



CONFORT

- > 2 largeurs de sellerie disponibles
- > Légèreté permettant le déplacement
- > Dossier réglable par crémaillère



ACCESSIBILITÉ

- > Hauteur avec sellerie 75 cm



SÉCURITÉ

- > Sellerie non-feu M1 (suivant choix de couleur, voir nuancier)
- > 2 patins réglables pour une stabilité optimale
- > Châssis entièrement soudé
- > Capacité 135 kg



HYGIÈNE

- > Toutes les parties sont accessibles au nettoyage
- > Revêtement avec protection antibactérienne (suivant choix de couleur, voir nuancier)

COMFORT

- > 2 upholstery widths available
- > Light couch enabling room organization change
- > Rack adjustable backrest

ACCESSIBILITY

- > Height with upholstery 75 cm

SAFETY

- > M1 fire retardant upholstery (depending on the color, see color chart)
- > 2 adjustable levelers for an optimal stability
- > Fully welded frame
- > Capacity 135 kg

HYGIENE

- > All the outer parts are accessible for cleaning
- > Covering with antibacterial protection (depending on the color, see colour chart)



Capacité
Capacity



135 kg

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Bâti acier revêtement époxy polyester gris nuage

Pieds emboîtables

2 patins réglables

Sellerie plate, revêtement non-feu M1 avec protection antibactérienne (suivant choix de couleur, voir nuancier)

Dossier réglable par cremaillère

Capacité 135 kg

STANDARD FEATURES

Epoxy polyester coated steel frame

Interlocking feet

Adjustable levellers

Flat upholstery, M1 fire retardant covering with antibacterial protection (depending on the color, see colour chart)

Adjustable backrest with trammel

Patient weight capacity 135kg

1810

Pied époxy gris nuage - Largeur 65 cm
Light grey epoxy finished legs - Width 65 cm

1811

Pied époxy gris nuage - Largeur 75 cm
Light grey epoxy finished legs - Width 75 cm

● ACCESSOIRES / ACCESSORIES



167-10

Porte-rouleau
long. maxi 50 cm - ø 20 cm
Paper-roll holder
max length 50 cm - ø 20 cm



900-10

Marchepied
Footstep



901-10

Marchepied
Footstep



POIDS NET • NET WEIGHT : 32 KG
 POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 34 KG
 VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 0,210 M³

**CHOIX DE SELLERIES NON-FEU
 M1 ANTIBACTÉRIEN**
**CHOICE OF M1 ANTIBACTERIAL
 FIRE-RETARDANT UPHOLSTERY**

GAMME CLASSIQUE • CLASSIC RANGE



- CA - TOMATE
CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA
CB - FUCHSIA
- CC - PRUNE
CC - PLUM
- CD - CITRON
CD - LEMON
- CE - PAON
CE - PEACOCK
- CF - SAPHIR
CF - SAPHYR
- CG - BLEU MINUIT
CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER
CH - GLACIER
- CI - OBSCURE
CI - DARK
- 57 - ANTISTATIQUE
57 - ANTISTATIC
- CJ - GRIS
CJ - GREY
- CK - PLATINE
CK - PLATINUM

GAMME ÉLÉGANCE* • ELEGANT RANGE*


- EA - VERT PROFOND
EA - DEEP GREEN
- EB - VÉGÉTAL
EB - VEGETAL
- EC - ORAGE
EC - STORM
- ED - BLEU ARGENTÉ
ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA
EE - PAPRIKA
- EF - CRÉPUSCULE
EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL
EG - CAMEL
- EH - LIÈGE
EH - CORK

* La gamme Élégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.

* The Elegance range is subject to the application of a price supplement. Please refer to the price list.



FE-13/22



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
 +33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM



188 & 4365

TABLE ET DIVANS DE PÉDIATRIE • HAUTEUR FIXE

PEDIATRIC TABLES • FIXED HEIGHT



DIVAN DE PÉDIATRIE • PEDIATRIC COUCHE

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Bâti acier revêtement époxy polyester blanc
 Pieds emboîtables époxy blanc
 Dossier réglable par crémaillère
 Sellerie plate, revêtement non-feu M1 avec protection antibactérienne (suivant choix de couleur, voir nuancier)
 Porte-rouleau papier
 Poids maximum du patient autorisé 135 kg

STANDARD FEATURES

Light white epoxy polyester coated steel frame
 Light white epoxy removable feet
 Adjustable backrest with trammel
 Flat upholstery, M1 fire retardant covering with antibacterial protection (depending on the color, see color chart)
 Paper roll holder
 135 kg patient weight capacity

**CONFORT**

> Dossier et rallonge réglables par crémaillère

**ACCESSIBILITÉ**

> Hauteur de travail : 85 cm

**SÉCURITÉ**

> Sellerie plate non-feu M1
 > Support rouleau de drap d'examen

**HYGIÈNE**

> Revêtement avec protection antibactérienne
 > Toutes les parties sont accessibles au nettoyage

COMFORT

> Adjustable backrest and legrest with trammel

ACCESSIBILITY

> Working height: 85 cm

SAFETY

> Flat upholstery with M1 fire retardant covering
 > Paper roll holder

HYGIENE

> Covering with antibacterial protection
 > All the outer parts are accessible for cleaning



Capacité
Capacity



135 kg

● ACCESSOIRES / ACCESSORIES



900-10

Marchepied inox soudé 2 marches
Welded stainless steel 2 steps



901-10

Marchepied inox soudé 1 marche
Welded stainless steel 1 step

4365

TABLE DE PÉDIATRIE • PEDIATRIC TABLE

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Bâti acier revêtement époxy polyester blanc
Pieds époxy blanc
Sellerie avec 3 bords relevés, revêtement non-feu M1 avec protection antibactérienne (suivant choix de couleur, voir nuancier)
Dimensions intérieures : L 100 x l 60 x H 85 cm

STANDARD FEATURES

Light white epoxy polyester coated steel frame
Light white epoxy feet
Upholstery with 3 higher edges, M1 fire retardant covering with antibacterial protection (depending on the color, see color chart)
Inner dimensions: L 100 x W 60 x H 85cm



CONFORT

- > Bords relevés
- > 2 patins réglables pour une stabilité optimale
- > Châssis entièrement soudé
- > Facilité d'usage : tiroir (option) et étagère (accessoire)



ACCESSIBILITÉ

- > Hauteur de travail : 92 cm



SÉCURITÉ

- > Sellerie non-feu M1
- > Léger pour un déplacement facile



HYGIÈNE

- > Revêtement avec protection antibactérienne
- > Toutes les parties sont accessibles au nettoyage

COMFORT

- > Higher edges
- > 2 adjustable levelers for an optimal stability
- > Fully welded frame
- > Ease of use: drawer (option) and shelf (accessory)

ACCESSIBILITY

- > Working height: 92 cm

SAFETY

- > M1 fire retardant upholstery
- > Light weight for an easy move

HYGIENE

- > Covering with antibacterial protection
- > All the outer parts are accessible for cleaning



4365 + 4366 + 47690-01P

OPTION*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine / Plant installed, must be ordered with initial order

ACCESSOIRE / ACCESSORIE



47690-01P

Tiroir
Drawer

4366

Plateau inférieur acier inoxydable
Stainless steel lower shelf

188

POIDS NET • NET WEIGHT : 29 KG
 POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 26 KG
 VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 0,30 M³

4365


POIDS NET • NET WEIGHT : 32 KG
 POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 30 KG
 VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 0,33 M³

**CHOIX DE SELLERIES NON-FEU
 M1 ANTIBACTÉRIEN**
**CHOICE OF M1 ANTIBACTERIAL
 FIRE-RETARDANT UPHOLSTERY**

GAMME CLASSIQUE • CLASSIC RANGE

- CA - TOMATE
CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA
CB - FUCHSIA
- CC - PRUNE
CC - PLUM
- CD - CITRON
CD - LEMON
- CE - PAON
CE - PEACOCK
- CF - SAPHIR
CF - SAPHYR
- CG - BLEU MINUIT
CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER
CH - GLACIER
- CI - OBSCURE
CI - DARK
- 57 - ANTISTATIQUE
57 - ANTISTATIC
- CJ - GRIS
CJ - GREY
- CK - PLATINE
CK - PLATINUM


188



GAMME ÉLÉGANCE* • ELEGANT RANGE*

- EA - VERT PROFOND
EA - DEEP GREEN
- EB - VÉGÉTAL
EB - VEGETAL
- EC - ORAGE
EC - STORM
- ED - BLEU ARGENTÉ
ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA
EE - PAPRIKA
- EF - CRÉPUSCULE
EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL
EG - CAMEL
- EH - LIÈGE
EH - CORK


4365



Réf. 47690 - 120 x 750

Réf. 4366

FE-13/22




* La gamme Éléance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.
 * The Elegance range is subject to the application of a price supplement. Please refer to the price list.



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
 +33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM

TABLES DE GYNÉCOLOGIE





gMotio



Mise à jour : Février 2022



gMotio

Le fauteuil de gynécologie gMotio est le fruit de 2 années d'études auprès des professionnels de santé d'Europe et du Moyen Orient. Il a fait l'objet d'une série de tests auprès d'une vingtaine de médecins et d'une centaine de patientes.

gMotio a été conçu pour permettre un traitement efficace et confortable, aussi bien pour le praticien que pour ses patientes. Fort de son expérience, Promotal réalise ainsi la synergie de deux produits phares : le fauteuil de gynécologie Elite et le divan d'examen eMotio. gMotio s'affiche déjà comme un incontournable du fauteuil de gynécologie.

ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

EXTENSION DE
REPOSE JAMBES
INTÉGRÉE

CAPACITÉ
DE CHARGE
205kg



ACCUEIL



EXAMEN GÉNÉRAL



DÉCLIVE



EGALITE DE TRAITEMENT

RÉDUISEZ LES EFFORTS DE VOS PATIENTS À MOBILITÉ RÉDUITE AVEC :

- > Accueil à 57cm du sol
- > Accompagnement électrique de tous les mouvements des patientes
- > Étriers à mouvements électriques (selon modèle)



EFFICACITÉ

FLUIDIFIEZ VOTRE EXAMEN GRÂCE À :

- > Une extension de repose jambes intégrée pour une position allongée (opt)
- > 3 positions programmables (9 en accessoires)
- > Des mouvements autonomes, 1 impulsion suffit à la mise en position
- > La commande intuitive et sa position d'accueil patient déjà paramétrée
- > L'éclairage intégré à la table (selon modèle)
- > Des rails d'assise en standard



ERGONOMIE

AYEZ TOUJOURS LA MEILLEURE POSITION POUR VOUS ET VOTRE PATIENTE :

- > Un travail précis sur la découpe d'assise et la densité de mousse
- > Une hauteur variable de 57 à 118,5cm (avec tilt)
- > Un tilt précis et réglable, une pose de spéculum facilitée
- > Les commandes au bon endroit sur le dossier et aux pieds
- > Des roues escamotables intégrées pour les petits déplacements



SÉCURITÉ

FACILITEZ LE NETTOYAGE DE VOTRE TABLE :

- > Sellerie sans coutures
- > Une assise et un dossier escamotables pour un nettoyage facilité
- > Traitement de la structure en cataphorèse pour la longévité et l'hygiène du produit
- > Bac ABS amovible
- > Roulettes activables électriquement par contact maintenu

SÉCURISEZ VOS EXAMENS :

- > Capteurs de sécurité
- > Batterie de sécurité
- > Double commande

gMotio



REPOSE PIEDS ÉLECTRIQUES + ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

— Réf 15640-01 (visuel ci-dessus)

REPOSE PIEDS ÉLECTRIQUES

— Réf 15630-01

Modèle présenté avec accessoires



GOEPELS SUR ÉTAUX

— Réf 15624-01



ETRIERS SUR ÉTAUX

— Réf 15620-01



APPUI-JAMBES SUR ÉTAUX

— Réf 15626-01

gMotio

- OPTIONS
- ACCESSOIRES



Prise secteur intégrée et borne équipotentielle
(EUROPE, UK, US) Réf. 40400-1
(DK, IT, AUS, CH) Réf. 40400-2




Bac uro
(en remplacement du bac std)
Réf. 2061-30



Bac inox
(en remplacement du bac std)
Réf. 15966-01



Extension de repose
jambes
Réf. 15672-01



Protection crystal
extension repose-jambes
Réf. 15907-01



Paire étriers enrobés
(rajouter 2x étaux 878-12)
Réf. 12850 (+ 2 x 878-12)
Incompatible avec 15630-01
et 15640-01



Paire d'appui-jambes
plastique
(rajouter 2x étaux 878-12)
Réf. 840 (+ 2 x 878-12)
Incompatible avec 15630-01 et 15640-01



Paire de housses
pour appui-jambes
Réf. 861



Paire de goepfels
(rajouter 2x étaux 878-12)
Réf. 845 (+ 2 x 878-12)
Incompatible avec 15630-01
et 15640-01



Appui-bras unite
(rajouter 1x étiau 878-12)
Réf. 2536
(+ 878-12)



Housse p/appui-bras
2536
Réf. 2537



Protection arceau
(pour modèles 15630-01 & 15640-01)
Réf. 15861-01



Appui tête réglable
(iQuest 3055-20 et gMotio)
Réf. 11679-01



Protection crystal
repose-pieds
Réf. 15905-01



Protection crystal assise
Réf. 15906-01



Commande manuelle
(9 positions programmables)
Réf. 15031-10



Tige porte serum
autobloquant 2 crochets
Réf. 2985-01
(+ 878-12)



Tige porte serum
2 crochets avec butée
Réf. 985-01
(+ 878-12)



Grille anti-éclaboussure
Réf. 12677-01



Support colpo. Zeiss d.38
pour gMotio*
Réf. 15840-01
*supprime les mouvements autonomes



Support colpo. Leisegang
pivotant pour gMotio*
Réf. 15810-01
*supprime les mouvements autonomes




Support colpo Olympus
droite pour gMotio*
Réf. 15850-01
*supprime les mouvements autonomes



Support colpo Olympus
gauche pour gMotio*
Réf. 15851-01
*supprime les mouvements autonomes



Rail dossier inox (la paire)
25x10 mm
Réf. 15879-01



Étau coulissant pour rail
25x10 mm, ø 16/18 mm
Réf. 878-12



Étau rotatif pour rail
25x10 mm
Réf. 879-10



Support lampe pour rail*
25x10 mm Ref. 295-01

*pour le choix de la lampe, se référer à la documentation dédiée





Lampe
(Se référer à la documentation)

gMotio


MODÈLES 15620-01/15624-01/15626-01 :
POIDS BRUT : 210KG
POIDS NET : 177KG
VOLUME COLIS : 1,02M3

MODÈLE 15630-01 :
POIDS BRUT : 214KG
POIDS NET : 181KG
VOLUME COLIS : 1,02M3

MODÈLE 15640-01 :
POIDS BRUT : 215KG
POIDS NET : 182KG
VOLUME COLIS : 1,02M3



15620-01 / 15624-01 / 15626-01



15630-01 / 15640-01

COULEURS SELLERIES

CA - TOMATE		GAMME CLASSIQUE
CB - FUCHSIA		
CC - PRUNE		
CD - CITRON		
CE - PAON		
CF - SAPHIR		
CG - BLEU MINUIT		
CH - GLACIER		
CI - OBSCURE		
57 - ANTISTATIQUE		
CJ - GRIS		GAMME ELÉGANCE*
CK - PLATINE		
EA - VERT PROFOND		
EB - VÉGÉTAL		
EC - ORAGE		
ED - BLEU ARGENTÉ		
EE - PAPRIKA		
EF - CRÉPUSCULE		
EG - CAMEL		
EH - LIÈGE		

* La gamme Élégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.



11614-01

avec accessoires
with accessories

Elansa

TABLE GYNÉCOLOGIQUE
GYNECOLOGICAL TABLE



Elansa

L'EFFICACITÉ ET LA SIMPLICITÉ D'UTILISATION

THE EFFICIENCY EASY TO USE



CONFORT

- > 1 moteur électrique
- > Dossier réglable par vérin à gaz
- > Ancrages bilatéraux pour colposcope
- > Mouvement combiné de l'élévation et du dossier
- > Commande au pied



ACCESSIBILITÉ

- > Hauteur variable électrique de 46 à 106 cm
- > Décrochement de la base pour s'approcher du patient
- > Possibilité de pratiquer un examen général (coussin en accessoire)
- > 3 modèles pour s'adapter à toutes les pratiques (étriers, goepfels, repose-pieds)



SÉCURITÉ

- > Capacité 170 kg
- > Position d'urgence 11°
- > Borne d'équipotentialité : permet l'égalisation des potentiels entre différents dispositifs électromédicaux



HYGIÈNE

- > Sellerie anatomique amovible sans couture
- > Structure acier avec finition époxy blanc
- > Support rouleau papier
- > Bac ABS coulissant et amovible sur rails
- > Coussin d'assise étanche
- > Roulettes à freins (option)

COMFORT

- > 1 actuator
- > Gas-spring assisted backrest
- > Bilateral receptacle for optional colposcope holder
- > Combined motion of the height and backrest
- > Foot control

ACCESSIBILITY

- > Electric variable height from 46 to 106 cm
- > Cutout in the base for more accessibility to patient
- > Versatility of the table
(gynecology and general examination with the cushion as accessory)
- > 3 models to adapt to various practices (stirrup, goepfels, footrests)

SAFETY

- > Capacity 170kg
- > Emergency position 11°
- > Equipotential bonding conductor: enables to equalise the potentials between different electromedical devices

HYGIENE

- > Removable formed seamless upholstery
- > Steel frame structure with white epoxy finish
- > Paper roll holder
- > Sliding and removable ABS tray on rails
- > Waterproof seatrest
- > Casters with brakes (option)



Hauteur variable
Variable height

46 / 106 cm

Capacité
Capacity



200 kg



Modèle présenté avec options/accessoires
Products shown with options/accessories



ACCUEIL
WELCOME



EXAMEN GÉNÉRAL
GENERAL EXAMINATION



GYNÉCOLOGIE
GYNECOLOGY



POSITION D'URGENCE
EMERGENCY POSITION

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Hauteur variable électrique de 46 à 106 cm

Mouvements combinés de l'élévation et du dossier (1 moteur)

Inclinaison du dossier par vérin à gaz

Borne équipotentielle

Commande par pédale

Patins de réglage sous piètement

Bac ABS coulissant et amovible sur rails (capacité 6 litres)

Point d'ancrage bilatéral pour les accessoires supports colposcope

Structure acier avec finition époxy blanc

Sellerie anatomique amovible sans couture

Support rouleau papier (longueur maxi 50 cm – ø 12,5 cm)

Poids maximum du patient autorisé 170 kg
(testé en dynamique à 210 kg et en statique à 680 kg)

STANDARD FEATURES

Electric height adjustment from 46 to 106 cm

Combined height and backrest movements (1 actuator)

Gas-spring assisted backrest adjustment

Equipotential terminal

Foot control

Adjustable levellers under the base

Sliding and removable plastic pan on rails (6 litre capacity)

Bilateral anchor points for the colposcope holder's accessories

Steel frame structure with white epoxy finish

Removable formed seamless upholstery

Paper roll holder (max. length 50 cm - ø 12,5 cm)

170 kg maximum patient weight capacity
(tested at a dynamic weight of 210 kg and a static weight of 680 kg)

11610-01

Étriers • Stirrups

11614-01

Goepfels • Goepfels

11615-01

Repose-pieds • Footrest

OPTIONS*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine
Plant installed, must be ordered with initial order

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



81036

4 roues à frein double galet
ø 50 mm
Set of 4 double castors with brakes
ø 50 mm



12851-01

Paire de sangles pour
appui-jambes goepfels
Pair of retention straps
for goepfels legrests



11679-01

Appui-tête réglable
Adjustable headrest



11372-01

Coussin obturateur
avec support mural
Fill-in
cushion with wall support
(pour/for 11615-01)



11272-01

Coussin de pied amovible
avec support mural
Removable leg cushion
with wall support
(pour/for 11610-01 & 11614-01)



Lampes/Lamps + 11910-01

Se référer à la documentation
Refer to the literature



11910-01

Support accessoire ø 16 mm
Accessory holder ø 16 mm



12677-01

Grille anti-éclaboussures
Splash guard cover



2985-01 + 11910-01

Tige porte-sérum
autobloquant 2 crochets
Auto-locking 2 hook IV pole



Gauche/Left
8851-01

Droit/Right
8850-01

Support colposcope Olympus
Olympus colposcope holder
(pour/for 11614-01)



11840-01

Support colposcope Zeiss
Zeiss colposcope holder



11810-01

Support colposcope Leisegang
Leisegang colposcope holder

Autres modèles
de supports colposcopes
sur demande
Other colposcope holders
available on request

POIDS NET • NET WEIGHT : 95 KG
 POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 135 KG
 VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 0,92 M³




**CHOIX DE SELLERIES NON-FEU
 M1 ANTIBACTÉRIEN**
**CHOICE OF M1 ANTIBACTERIAL
 FIRE-RETARDANT UPHOLSTERY**

GAMME CLASSIQUE • CLASSIC RANGE


- CA - TOMATE
CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA
CB - FUCHSIA
- CC - PRUNE
CC - PLUM
- CD - CITRON
CD - LEMON
- CE - PAON
CE - PEACOCK
- CF - SAPHIR
CF - SAPHYR
- CG - BLEU MINUIT
CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER
CH - GLACIER
- CI - OBSCURE
CI - DARK
- 57 - ANTISTATIQUE
57 - ANTISTATIC
- CJ - GRIS
CJ - GREY
- CK - PLATINE
CK - PLATINUM

GAMME ÉLÉGANCE* • ELEGANT RANGE*

- EA - VERT PROFOND
EA - DEEP GREEN
- EB - VÉGÉTAL
EB - VEGETAL
- EC - ORAGE
EC - STORM
- ED - BLEU ARGENTÉ
ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA
EE - PAPRIKA
- EF - CRÉPUSCULE
EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL
EG - CAMEL
- EH - LIÈGE
EH - CORK



FE-13/22



* La gamme Élégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.

* The Elegance range is subject to the application of a price supplement. Please refer to the price list.



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
 +33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM

communication - Dans un souci constant d'amélioration de nos matériels, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis / Our products are subject to improvement changes without prior notice

BEAUMOND®



Capacité
Capacity



200 kg

Table de gynécologie

HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE

GYNECOLOGICAL TABLE • ELECTRIC VARIABLE HEIGHT



Accessibility • Comfort • Safety

**CHOIX DE SELLERIES
NON-FEU M1
ANTIBACTÉRIEN**

**CHOICE OF M1
ANTIBACTERIAL
FIRE-RETARDANT
UPHOLSTERY**

GAMME CLASSIQUE • CLASSIC RANGE

- CA - TOMATE
CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA
CB - FUCHSIA
- CC - PRUNE
CC - PLUM
- CD - CITRON
CD - LEMON
- CE - PAON
CE - PEACOCK
- CF - SAPHIR
CF - SAPHYR
- CG - BLEU MINUIT
CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER
CH - GLACIER
- CI - OBSCURE
CI - DARK
- 57 - ANTISTATIQUE
57 - ANTISTATIC
- CJ - GRIS
CJ - GREY
- CK - PLATINE
CK - PLATINUM

GAMME ÉLÉGANCE* • ELEGANT RANGE*

- EA - VERT PROFOND
EA - DEEP GREEN
- EB - VÉGÉTAL
EB - VEGETAL
- EC - ORAGE
EC - STORM
- ED - BLEU ARGENTÉ
ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA
EE - PAPRIKA
- EF - CRÉPUSCULE
EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL
EG - CAMEL
- EH - LIÈGE
EH - CORK

* La gamme Élégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.

* The Elegance range is subject to the application of a price supplement. Please refer to the price list.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Structure acier avec finition époxy blanc
- Hauteur variable électrique de 54 à 93 cm
- Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique
- Coussin de jambes rabattable (suivant modèles) ou amovible (option)
- Paires de poignées
- Paire d'étriers ou d'appui-jambes (suivant modèles)
- Support rouleau papier
- Tiroir plastique en ABS
- Inclinaison manuelle de l'assise de 16°
- Patins de réglage sous piètement
- Commande par pédale
- Capacité patient 200 kg

STANDARD FEATURES

- Steel frame structure with white epoxy finish
- Electric variable height from 54 to 93 cm
- Gas-spring assisted or electric backrest
- Foldable leg cushion (according to models) or removable leg cushion (option)
- Pair of hand grips
- Pair of stirrups or legrests (according to models)
- Paper roll holder
- ABS drawer
- Manual seat tilt 16°
- Adjustable levellers under base
- Pedal control
- 200 kg patient weight capacity

BX4110-01

Dossier gaz - Étriers - Coussin de jambes rabattable
Gas-spring backrest - Stirrups - Foldable leg cushion

BX4014-01

Dossier gaz - Appui-jambes - Sans coussin de jambes
Gas-spring backrest - Legrests - Without leg cushion

BX4114-01

Dossier gaz - Appui-jambes - Coussin de jambes rabattable
Gas-spring backrest - Legrests - Foldable leg cushion

BX4124-01

Dossier électrique - Appui-jambes - Coussin de jambes rabattable
Electric backrest - Legrests - Foldable leg cushion

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



22172

Coussin de jambes amovible pour BX4014-01
Removable leg cushion for BX4014-01




861

Paire de housses pour appui-jambes
Pair of covers for legrests




81036

4 roues à frein double galet ø 50 mm
Set of 4 double castors with brakes ø 50 mm




FE-13/22



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
+33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM

MOBILIER CABINET





Tabourets • Sièges laboratoires • Marchepieds

STOOLS • LABORATORY CHAIRS • STEPS STOOLS

TABOURETS / STOOLS

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Piètement aluminium poli brillant 5 branches
Hauteur variable colonne à gaz
Capacité patient : 135 kg

TABOURETS SELLE DE CHEVAL

Piètement ø 56 cm
2 commandes manuelles pour réglage hauteur et inclinaison de l'assise
Roulettes double galets ø 50 mm
Sellerie mousse formée haute densité (100 kg/m³)

TABOURETS STANDARDS

Assise ø 37 cm et piètement ø 50 cm
Sellerie forme carrée
Roulettes double galets ø 50 mm (selon modèle)

STANDARD FEATURES

5 branch brilliant polish finish aluminium base
Variable height by gas column
Patient weight capacity: 135 kg

SADDLE SEAT

Base ø 56 cm
2 hand controls for height and inclination adjustments of the seat
50 mm ø double roller castors
High density upholstery (100 kg/m³)

STANDARD STOOLS

Seat ø 37 cm and base ø 50 cm
Squared upholstery
50 mm ø double roller castors (depending on the model)

TABOURETS SELLE DE CHEVAL / SADDLE SEATS

H. min. / max. mm

952-10	465	550
953-10	555	740
956-10	655	905



2 réglages possibles / 2 possible adjustments



Hauteur d'assise
Seat height



Inclinaison d'assise
Seat inclination

TABOURETS STANDARDS / STANDARD STOOLS

H. min. / max. mm

912	355	440	Sur patins - commande manuelle • On base - hand control
913	440	630	Sur patins - commande manuelle • On base - hand control
916	560	810	Sur patins - commande manuelle • On base - hand control
922-10	385	470	Sur roulettes - commande manuelle • On castors - hand control
923-10	470	660	Sur roulettes - commande manuelle • On castors - hand control
926-10	575	825	Sur roulettes - commande manuelle • On castors - hand control
923-22	510	690	Sur roulettes - commande au pied • On castors - foot control
926-22	600	850	Sur roulettes - commande au pied • On castors - foot control

923-22



922-10

avec / with
option 928



926-10

avec accessoire 925
with accessory 925



OPTIONS* TABOURETS / STOOLS

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine / Plant installed, must be ordered with initial order

ACCESSOIRES / ACCESSORIES TABOURETS / STOOLS



927

Repose-pieds ø 46 cm
(sauf 923-22 et 926-22)
Footrest ø 46 cm
(except 923-22 and 926-22)



928

Sellerie tendue sans couture
(incompatible avec tabouret selle
de cheval)
Stretch seamless upholstery
(incompatible with saddle seat)



925

Dossier (250 x 380 mm)
(Standard)
Backrest (250 x 380 mm)
(Standard)



955-10

Dossier (250 x 380 mm)
(Selle de cheval)
Backrest (250 x 380 mm)
(Saddle seat)

SIÈGES LABORATOIRE ET MARCHEPIEDS / LABORATORY CHAIRS AND STEPS STOOLS

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

MARCHEPIEDS

Piètement et marche(s) en inox

SIÈGES LABORATOIRE

Piètement aluminium poli brillant 5 branches

Hauteur variable colonne à gaz

Roulettes double galets ø 50 mm (selon modèle)

Capacité patient : 135 kg

STANDARD FEATURES

STEPS STOOLS

Frame and step(s) in stainless steel

LABORATORY CHAIRS

5 branch brilliant polish finish aluminium base

Variable height by gas column

50 mm ø double roller castors (depending on the model)

Patient weight capacity: 135 kg

MARCHEPIEDS / STEPS STOOLS

900-10 2 marches 35 x 20 cm • 2 steps 35 x 20 cm

901-10 1 marche 35 x 25 cm • 1 step 35 x 25 cm



901-10

Hauteur marche
Step height : 21 cm

900-10

SIÈGES LABORATOIRE / LABORATORY CHAIRS

H. min. / max. mm

73	470	660	Sur patins • On base
76	570	820	Sur patins • On base
83	500	690	Sur roulettes • On castors
86	600	850	Sur roulettes • On castors



86

OPTIONS* SIÈGES LABORATOIRE LABORATORY CHAIRS

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine / Plant installed, must be ordered with initial order



927

Repose-pieds ø 46 cm
Footrest ø 46 cm

4 réglages possibles / 4 possible adjustments



Hauteur d'assise
Seat height



Inclinaison du dossier
Backrest inclination



Profondeur du dossier
Backrest depth




Hauteur du dossier
Backrest height

Tabourets / Stools

Modèles avec commande au pied
Foot control models

Modèles avec commande manuelle
Hand control models




CHOIX DE SELLERIES NON-FEU
M1 ANTIBACTÉRIEN
CHOICE OF M1 ANTIBACTERIAL
FIRE-RETARDANT UPHOLSTERY

GAMME CLASSIQUE • CLASSIC RANGE

- CA - TOMATE
CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA
CB - FUCHSIA
- CC - PRUNE
CC - PLUM
- CD - CITRON
CD - LEMON
- CE - PAON
CE - PEACOCK
- CF - SAPHIR
CF - SAPHYR
- CG - BLEU MINUIT
CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER
CH - GLACIER
- CI - OBSCURE
CI - DARK
- 57 - ANTISTATIQUE
57 - ANTISTATIC
- CJ - GRIS
CJ - GREY
- CK - PLATINE
CK - PLATINUM


Tabourets selle de cheval / Saddle seats



Sièges laboratoire / Laboratory chairs

Modèles sur patins / Models on base

Modèles sur roulettes / Models on castors



FE-13/22

GAMME ÉLÉGANCE* • ELEGANT RANGE*

- EA - VERT PROFOND
EA - DEEP GREEN
- EB - VÉGÉTAL
EB - VEGETAL
- EC - ORAGE
EC - STORM
- ED - BLEU ARGENTÉ
ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA
EE - PAPRIKA
- EF - CRÉPUSCULE
EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL
EG - CAMEL
- EH - LIÈGE
EH - CORK

* La gamme Éléance est soumise
à l'application d'un supplément tarifaire.
Merci de vous référer à la grille tarifaire.

* The Elegance range is subject
to the application of a price supplement.
Please refer to the price list.



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
+33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM



LED 7 W



LED 4 W

LED 4 W FOCUS



LED 17 W



Lampes d'examen

EXAMINATION LAMPS



LED 4 W / LED 4 W FOCUS

Lampe destinée aux examens et actes courants,
idéale pour la gynécologie et dermatologie.
*Examination lamp for localized and specific examination
such as gynecology and dermatology.*

LED 4 W

LED 4 W FOCUS

Puissance en Watts / Power in watts	4,2 W	
Kelvin / Kelvins	4500° Kelvins	
Lumens / Lumen	420 lm	
Longévité des LEDS / LEDs lifetime	50 000 heures / hours	
Indice de rendu de couleur (IRC) / Color rendering index	95	
Longueur de flexible / Flexible arm length	1000 ou / or 1230 mm	
À 30 cm / Distance 30cm	20 000 lux ø éclairé / illuminated 15 cm	90 000 lux ø éclairé / illuminated 10 cm
À 50 cm / Distance 50cm	7 000 lux ø éclairé / illuminated 20 cm	27 000 lux ø éclairé / illuminated 15 cm
À 100 cm / Distance 100cm	1 700 lux ø éclairé / illuminated 30 cm	7000 lux ø éclairé / illuminated 25 cm
Poids / Weight (flexible 1000mm)	1,6 kg	
Poids / Weight (flexible 1230mm)	2,1 kg	
Garantie / Warranty	3 ans / years	
Faisceau / Beam	angle 25°	angle 10°



LED 7 W

Très polyvalente, puissante, confortable et sans dégagement de chaleur :
sa maniabilité est optimale. Lumière blanche et froide.

*Very polyvalent, powerful and comfortable, this lamp is equipped with LEDs
of the latest generation, without any heat output*

Puissance en Watts / Power in watts	7 W
Kelvin / Kelvins	4500° Kelvins
Lumens / Lumen	980 lm
Longévité des LEDS / LEDs lifetime	50 000 heures / hours
Indice de rendu de couleur (IRC) / Color rendering index	95
Longueur de flexible / Flexible arm length	1140 ou / or 650 mm
À 30 cm / Distance 30cm	130 000 lux ø éclairé / illuminated 10 cm
À 50 cm / Distance 50cm	60 000 lux ø éclairé / illuminated 12 cm
À 100 cm / Distance 100cm	18 000 lux ø éclairé / illuminated 20 cm
Poids / Weight (flexible 650mm)	1,6 kg
Poids / Weight (flexible 1140mm)	2,4 kg
Garantie / Warranty	3 ans / years



LED 17 W

LED haute puissance parfaitement conçue pour la petite chirurgie,
la dermatologie et les soins intensifs.

Lamp perfectly designed for minor surgery, dermatology, intensive cares.



Puissance en Watts / Power in watts	17 W
Kelvin / Kelvins	4500° Kelvins
Lumens / Lumen	1680 lm
Longévité des LEDS / LEDs lifetime	50 000 heures / hours
Indice de rendu de couleur (IRC) / Color rendering index	95
Longueur de flexible / Flexible arm length	700 mm
À 30 cm / Distance 30cm	210 000 lux ø éclairé / illuminated 10 cm
À 50 cm / Distance 50cm	120 000 lux ø éclairé / illuminated 13 cm
À 100 cm / Distance 100cm	33 000 lux ø éclairé / illuminated 20 cm
Poids / Weight	2,9 kg
Garantie (hors ampoule) / Warranty (except bulb)	3 ans / years

MODÈLES / MODELS

Modèles sans pied <i>Models without column</i>	Modèles sur pied avec roulettes à frein <i>Models on column with brake castors</i>	Interrupteur sans contact <i>No contact switch</i>	Variateur Dimmer	Double intensité (50-100%) <i>Double intensity switch (50-100%)</i>
LED 4 W	LED 4 WP			
LED 4W120 (flexible 1230 mm)				
LED 4 W OC	LED 4 W OCP	•		
LED 4 W F	LED 4 W PF			
LED 4W120F (flexible 1230 mm)				
LED 4 W OCF	LED 4 W OCPF	•		
LED 7 W (flexible 1140 mm)	LED 7 WP (flexible 650 mm)			
LED 7W OC (flexible 1140 mm)	LED 7W OCP (flexible 650 mm)	•		
LED 7 W VAR (flexible 1140 mm)	LED 7 W VARP (flexible 650 mm)		•	
LED 17W OC	LED 17W OCP	•		
LED 17W OCX2	LED 17W OCX2P	•		•

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



954

Support mural
bras articulé double
*Wall mount
double articulation*



958

Support mural pour lampe
Wall support for lamp



295-01*


Support de fixation lampe pour
divan équipé d'un rail
*Lamp mounting bracket for a
couch provided with a rail*

COMMENT FIXER UNE LAMPE SUR UN DIVAN / HOW TO FIX A LAMP ON A COUCH ?

						
Deneo	Élite	iQuest <input type="checkbox"/>	eMotio <input type="checkbox"/>	Kompact	gMotio	Quest
+	ou / or	ou / or	ou / or	+	+	ou / or
						
Ref. 80920-01	Elansa	iDuolys <input type="checkbox"/>	eMotio Expert <input type="checkbox"/>	Ref. 278-01	Ref. 295-01	Duolys <input type="checkbox"/>
+	+	+	+	+	+	+
						
Ref. 80921-01	Ref. 11910-01	Ref. 166	Ref. 40950	Ref. 295-01	Lampe Lamp	Ref. 166
+	+	+	+	+		+
						
Ref. 957	Ref. 957	Ref. 957	Lampe Lamp	Lampe Lamp		Ref. 957
+	+	+				+
						
Lampe Lamp	Lampe Lamp	Lampe Lamp				Lampe Lamp

* Support alternatif de fixation de lampe sur rail, compatible avec les divans désignés par un
Alternative rail-mounted lamp mounting bracket compatible with couches désignés by an

FE-13/22



CE

PROMOTAL

22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
 +33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM



Fidji

GUÉRIDONS ASSISTANTS
DOCTOR'S ASSISTANTS



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Structure acier revêtement époxy polyester
(bas blanc - partie haute voir nuancier)
Dessus plateau ABS gris clair
Roue axe lisse ø 80 mm

STANDARD FEATURES

Steel frame with epoxy covering
(white base - see colour chart for upper part)
Light grey ABS upper tray
Capped castors ø 80mm

MODÈLE ÉPOXY AVEC CHOIX DE COULEURS DIFFÉRENTES POUR LES POIGNÉES

EPOXY MODEL WITH THE
CHOICE OF DIFFERENT
COLORS FOR THE
DRAWER HANDLES



-  RAL 3020
-  RAL 4002
-  RAL 4007
-  RAL 1018
-  RAL 5019
-  RAL 5022
-  RAL 5011
-  RAL 9016
-  RAL 9005
-  RAL 7038
-  RAL 6009
-  RAL 6003
-  RAL 7000
-  RAL 3013
-  RAL 8023
-  RAL 1001

10400

Avec 2 plateaux • With 2 trays

10401

Avec 2 tiroirs • With 2 drawers



FE-13/22



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
+33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM



20200-50



Assistant médecin

DOCTOR'S HELP UNIT



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Carroussel à hauteur variable, piètement aluminium poli brillant
5 branches, roues ø 80 mm

Coffre stratifié blanc

Galerie 3 côtés sur plateau supérieur

Dimensions utiles des 6 tiroirs : 20 x 30 x 11,5 cm

STANDARD FEATURES

Variable height, 5 branch brilliant polish finish aluminium base,
ø 80mm castors

Laminated white press

3 guard rails on upper tray

Useful dimensions of the 6 drawers : 20 x 30 x 11,5cm




OPTIONS*

* A demander impérativement lors de la commande,
montage usine / Plant installed, must be ordered
with initial order



20201-01

Galerie 4 côtés sur plateau supérieur.
4 guard rails on upper tray.




FE-13/22



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
+33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM

STÉRILISATION





B18
Cuve 18 litres
18 litres chamber

Une gamme complète de stérilisateurs de classe B
6 à 23 litres
A full range of class B sterilizers
6 to 23 litres

B6
Cuve 6 litres
6 litres chamber



Systemes professionnels de stérilisation

PROFESSIONAL STERILIZATION SYSTEMS





CONFORMITÉ

- > Autoclaves de classe B
- Directives :**
- > Dispositifs médicaux 93/42/CE
- > Récipients sous pression 97/23/CE
- > Gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques 2002/96/CE
- > Petits stérilisateur à la vapeur EN 13060
- > Règles de sécurité pour appareils électriques de mesure, de régulation et de laboratoire CEI 61010-1
- > Règles de sécurité pour stérilisateur CEI EN 61010-2-040
- > Compatibilité électromagnétique CEI EN 61326

COMPLIANCE

- > Class B autoclaves
- Directives:**
- > 93/42/EC medical devices
- > 97/23/EC pressure equipment
- > 2002/96/CE Waste Electrical and Electronic equipment (WEEE)
- > EN 13060 small steam sterilizers
- > IEC 61010-1 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use, general requirements
- > CEI EN 61010-2-040 Safety requirements for sterilizers
- > CEI EN 61326-1 electromagnetic compatibility



FIABILITÉ

- > Conductimètre intégré pour mesurer la qualité de l'eau et assurer l'efficacité du cycle
- > Osmoseur intégré ROSI purifiant l'eau (selon modèles)
- > Traçabilité des données et imprimante intégrée
- > Cycles test Bowie & Dick, Helix et test de vide

RELIABILITY

- > Built-in conductivity meter to measure the quality of the water and ensure the effectiveness of the cycle
- > Built-in ROSI reverse osmosis purifying water (depending on model)
- > Data traceability and integrated printer
- > Bowie & Dick, Helix and vacuum check test cycles



ADAPTABILITÉ

- > Mode Start Delay pour un départ différé jusqu'à 24h
- > Raccordement possible d'un déminéralisateur ou osmoseur
- > Porte plateaux réversibles (utilisation de plateaux ou cassettes)

ADAPTABILITY

- > Start Delay mode to delay start by 24 h
- > Can be connected to a demineralizer or reverse osmosis system
- > Reversible tray holder (trays or cassettes)



CONFORT

- > Fermeture de porte automatique
- > Affichage programmable dans votre langue
- > Cycles de stérilisation préprogrammés
- > Remplissage/vidange en eau par pompe automatique
- > Impression automatique du cycle de stérilisation
- > Technologie QuikSteam qui vous permet d'économiser jusqu'à 20% de temps, d'eau et d'énergie

COMFORT

- > Automatic door closing
- > Display programmable in your language
- > Pre-programmed sterilization cycles
- > Water filling/emptying by automatic pump
- > Sterilization cycle automatic printing
- > QuikSteam Technology which saves you time, water and energy by up to 20%



B23

Cuve 23 litres
23 litres chamber

MODÈLES / MODELS

	DataLogger (accessoire / accessory)	Osmoseur ROSI intégré <i>ROSI integrated reverse osmosis</i>	Traçabilité USB intégrée <i>Integrated USB tracking</i>
SPEEDY B6	●		
B18	●		
B18ROSI		●	
B18USB			●
B18USBROSI		●	●
B23	●		
B23ROSI		●	
B23USB			●
B23USBROSI		●	●

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



STSDL1

DataLogger : traçabilité via clé usb
DataLogger: Tracking by USB key



SEALM668

Soudure rapide : largeur 12 mm
Porte-rouleaux escamotables
Dimensions :
L 480 x H 198 x P 385 mm
Tension : 230V - 50/60 Hz
Puissance : 100 W
Poids : 9 kg
Rapid sealing: width 12 mm
Retractable roll holder
Dimensions:
L 480 x H 198 x D 385 mm
Voltage: 230V - 50/60 Hz
Power: 100 W
Weight: 9 kg



OSM03

Système d'osmose inverse
Reverse osmosis system



AQMED668

Déminéralisateur à contrôle visuel
de la conductivité
Demineralizer with visual
conductivity control



IDR010011 | IDR010014

Cartouches de rechange
Spare cartridges



QC1-02 | QC3-02 | QC6-02

Cuve à ultrasons QuickClean
QuickClean ultrasound bath



INCEL

Incubateur
Incubator



PWF668

Bouilleur électrique
Water distiller



IDR010013

Sachet de 12 filtres à charbon actif
Pack of 12 active carbon filters

▼ TESTS POUR AUTOCLAVE / AUTOCLAVE TESTS ▼



TES010006

SPORES
10 pièces
10 parts

TES010002

BOWIE & DICK
Test de pénétration de vapeur
Steam penetration tests
1 pièce / 1 part

TES010003


HELIX TEST
Test de contrôle stérilisation
corps creux
Hollow body sterilization control test
100 pièces / 100 parts

TES010004

VAPORLINE
250 pièces
250 parts

TES010005

**INDICATEUR CHIMIQUE
CHEMICAL INDICATOR
BLACK CHECK**
250 pièces
250 parts



Cycles de type B / Type B cycles

Midmark et Promotal vous proposent la solution optimale et vous accompagnent à chaque étape de la stérilisation de votre instrumentation.

Midmark and Promotal offer you optimal solutions and are here to advise you in each stage of instrument sterilization.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL CHARACTERISTICS

	B18 / B23		B6
Sécurité de verrouillage de porte / Door safety lock	Électrique / Electric		
Générateur instantané de vapeur / Instant steam generator	●		●
Programmes de test / Test programmes	Bowie & Dick, Helix et test de vide Bowie & Dick, Helix and vacuum check		
M.T.S. Memory System Test / M.T.S. Memory System Test	●		●
Connexion au DataLogger / Connection to the DataLogger	●		●
Fermeture motorisée / Motorised closing	●		●
Imprimante intégrée / Integrated printer	●		●
Afficheur / Display	Graphique / Graphics		
Type de vide / Vacuum type	●		●
Raccordement au déminéralisateur / Connection to the demineralizer	●		—
Réservoir d'eau interne (eau propre et eau usée) / Internal water reservoir (clean and waste water)	2		2
Volume de la chambre en litres / Chamber volume in litres	18	23	6
Nombre de cycles avec une charge d'eau (indicatif) / Number of cycles with water load (indicative)	8	6	12
Masse stérilisable sous emballage en kg / Sterilisable weight in packaging in kg	2,5	3,5	1
Masse stérilisable libre en kg / Free sterilisable weight in kg	4	5	1,8
Matériel poreux en kg / Porous material in kg	1	1,5	0,5
Poids de la machine à vide en kg / Empty machine weight in kg	56	60	40
Dimensions extérieures / External dimensions			
Profondeur (mm) / Depth (mm)	610	2695	610
Largeur (mm) / Width (mm)	505	505	445
Hauteur (mm) / Height (mm)	400	400	345
Tension d'alimentation / Supply voltage	220 - 240 V		
Fréquence du secteur / Mains frequency	50 - 60 Hz		
Puissance nominale / Nominal power	2 400 W		2 500 W

DIMENSIONS DES PLATEAUX (profondeur de cuve) - TRAY DIMENSIONS (chamber depth)

	Quantité / Quantity	Dimensions (mm)
B6	1	150 x 240 x 19
	2	115 x 240 x 19
B18	4	185 x 285 x 17
B23	4	185 x 440 x 17

Conseils : choisissez une taille de cuve adaptée à celle de vos instruments / Tips: choose a chamber size suited to that of your instruments

CYCLES DE STÉRILISATION DISPONIBLES - STERILIZATION CYCLES AVAILABLE

Programmes / Programs	B6	B18	B23
	Durée totale (min) Total duration (min)*		
Instruments creux délicats et creux inoxydables (emballés) 121° Delicate hollow and stainless hollow instruments (wrapped) 121°	28	28	33
Instruments creux inoxydables (emballés) 134° / Stainless hollow instruments (wrapped) 134°	15	15	20
Instruments pleins en caoutchouc et délicats (emballés) 121° / Rubber and delicate solids instruments (wrapped) 121°	—	28	33
Instruments pleins en acier inoxydable (emballés) 134° / Stainless solids instruments (wrapped) 134°	15	15	—
Instruments creux délicats et creux inoxydables (non emballés) 121° Delicate hollow and stainless hollow instruments (unwrapped) 121°	20	—	—
Instruments pleins et creux en acier inoxydable 134° Prion / Stainless hollow and solids instruments (wrapped) 134° Prion	30	30	35
Instruments creux délicats et poreux 121° / Delicate porous instruments (wrapped) 121°	33	33	38
Instruments pleins en acier inoxydable, creux et poreux (emballés) 134° Stainless solid, hollow and porous instruments (wrapped) 134°	20	20	25
Instruments pleins en caoutchouc et délicats (non emballés) 121° / Rubber and fragile solids (not wrapped) 121°	20	22	27
Instruments pleins en caoutchouc et acier inoxydable (non emballés) 134° / Rubber and metal solids (not wrapped) 134°	7	9	14
Instruments creux en caoutchouc et acier inoxydable (non emballés) 134° Rubber and stainless solids instruments (not wrapped) 134°	—	9	14
Cycle test Helix et Bowie & Dick 134° / Helix and Bowie & Dick test cycle 134°	6	7,5	7,5
Cycle test vide > 40° / Vacuum check cycle < 40°	15	15	15

* Y compris la phase de séchage, préchauffage exclu / Including the drying phase but not pre-heating

Pour/for B18 - B23 :

Le préchauffage peut durer 20 à 25 minutes en fonction de la charge / Pre-heating may take 20 to 25 minutes according to the load

Pour/for B23 :

La durée totale doit être augmentée de 5 minutes / Total time must be increased by 5 minutes

Pour/for B6 :


Le préchauffage peut durer 7 à 12 minutes en fonction de la charge / Pre-heating may take 7 to 12 minutes according to the load

Distributeur / Distributor:



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines
53500 Ernée, France
+33 (0)2 43 05 17 76 - www.promotal.com

FE-13/22



Mandataire
/ Authorized representative:



Midmark EMEA Ltd - Beech House, First Floor East Wing
Ancells Business Park - Fleet, Hampshire - GU51 2UN, UK
Call: + 44 (0) 1252 360 940 - Fax: + 44 (0) 1252 360 941

MIDMARK 60 L



FAIBLE ENCOMBREMENT GRANDE CAPACITÉ

- CAPACITÉ 60 LITRES
- SYSTÈME D'OSMOSE INTÉGRÉ
- DOUBLE POMPE À VIDE
- DOUBLE SYSTÈME DE VÉROUILLAGE MOTORISÉ
- CONNEXION USB INTÉGRÉE
- IMPRIMANTE INTÉGRÉE
- TECHNOLOGIE BREVETÉE QUICKSTEAM
- OPTION DE SÉCHAGE SUPPLÉMENTAIRE
- OPTION « START DELAY »
- CYCLES CLASSES B/S/N INCLUS



LES STÉRILISATEURS MIDMARK 60 L SONT FOURNIS AVEC :
PORTE-PLATEAUX | PLATEAUX EN ALUMINIUM | EPONGE DE NETTOYAGE | 1 SILICONE - GANTS ISOLANTS |
TUBES ET RACCORDS | LOGICIEL CD | FILTRE DE PROTECTION OSMO3

CYCLES RECOMMANDÉS

TEMPERATURE ET NOM DU CYCLE	TYPE	DUREE TOTALE		POIDS	MATERIEL ET INSTRUMENTS STERILISABLES
		B60	B60 SI		
TEST HELIX TEST - TEST B&D	TEST	75 M	45 M	0	Test de pénétration de vapeur
TEST VIDE		15 M	15 M		Test de détection de fuites
121° C HOLLOW WRAPPED	B	140 M	90 M	12,00	Déliçats creux, creux en acier inoxydable (emballés)
134° C HOLLOW WRAPPED		135 M	85 M		Creux en acier inoxydable (emballés)
121° C SOLIDS WRAPPED	S	125 M	75 M		Solides en caoutchouc et solides déliçats (emballés)
134° C SOLIDS WRAPPED	S	120 M	60 M		Solides en caoutchouc et solides métalliques (emballés)
134° C PRION	B	150 M	90 M		Creux en acier inoxydable
134° C POROUS		160 M	110 M		6,00

REFERRING TO B60 AND B60 SI

INFORMATIONS TECHNIQUES

B60	B60 SI	
fractionné		TYPE DE VIDE
-	✓	GENERATEUR DE VIDE INTEGRE
Bowie&Dick/Helix/Vide		PROGRAMMES DE TESTS
✓		IMPRIMANTE INTEGRE
		MEMOIRE M.T.S SYSTEME DE TEST
		ENREGISTREUR DE DONNEE USB INTEGRE
		CONNEXION A L'ENREGISTREUR DE DONNEES
		CAPTEUR D'EAU INTEGRE
		SYSTEME DE PURIFICATION D'EAU INTREGRE
135 kg	138 kg	POIDS
655Wx850Dx755H mm		MESURES GLOBALES (SANS MEUBLE BAS)
ø350x622 mm		TAILLE DE LA CHAMBRE
4 plateaux : 2 plateaux 310Wx550Dx25H mm 2 plateaux 220Wx550Dx25H mm		TAILLE DES PLATEAUX
230 V ± 10% (1 phase)	400 V ± 10% (3 phases)	TENSION D'ALIMENTATION
50-60 Hz		FREQUENCE SECTEUR
11 Amp	13 Amp par phase	PUISSANCE NOMINALE

Hydriade Fast

RÉDUISEZ VOS ÉTAPES DE STÉRILISATION !

SANS HYDRIADE FAST

- ↓ UTILISATION
- ↓ DÉSINFECTION
- ↓ NETTOYAGE
- ↓ RINÇAGE
- ↓ SECHAGE
- ↓ CONDITIONNEMENT
- ↓ CONTRÔLE & STÉRILISATION



AVEC
HYDRIADE
FAST



L'Hydriade Fast est le premier dispositif automatique pour la préparation à la stérilisation.
Adapté à toutes les spécialités, l'Hydriade Fast 4 en 1 accomplit les principales étapes de pré-stérilisation :

DÉSINFECTION, LAVAGE À ULTRASONS, RINÇAGE ET SÉCHAGE



Simplicité d'utilisation

Il suffit de lancer le cycle programmable souhaité.



Gain d'argent

Durabilité renforcée des instruments & coût des équipements réduit.



Sécurité & hygiène

Conformité avec la chaîne de stérilisation et aucun risque pour le personnel.



Gain de temps

Gestion automatique du processus pour plus de temps consacré aux soins.



Fiabilité

Élimination des risques infectieux, chimiques et bactériologiques.



Gain de place

Chaîne de stérilisation réduite à 45 cm³.

Hydriade Fast



Remplissage
liquide détergent
(dilution 1 %)

Raccordement
au réseau d'eau
Vidange directe

Jets d'eau pour rinçage

Système de séchage

Cuve 9 l

Charge en eau 6 l

Ecran de commandes

► Facile d'utilisation et d'installation, HYDRIADE FAST nécessite un raccordement au réseau d'eau et un siphon d'évacuation des eaux usées.

Réf. HYDRIADEFAST

Caractéristiques :

- 3 configurations préprogrammées des cycles
- Dimensions Hydriade Fast : L 412 x H 415 x P 450 mm
- Dimension hauteur couvercle : 750 mm
- Dimensions de la cuve : L 332 x H 120 x P 227 mm
- Poids à vide : 20 kg
- Absorption max : 1,5 kW
- Ultrasons : 39 KHz / 4 transducteurs
- Tension : 230V-50Hz
- Bac conçu pour contenir des plateaux usuels ou chirurgicaux et des instruments de précision à rotation

Choisissez parmi **3 cycles préprogrammés d'une durée de 5 à 20 min** (phases de nettoyage). Les paramètres des cycles préprogrammés peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques d'utilisation.



Hydriade Fast vendu avec :

1 détergent spécifique
Réf. DETERH



1 panier inox pour fraises
(D 70 mm x H 60 mm)



1 panier inox
(L 280 x P 180 x H 60 mm)


Le détergent certifié (réf. DETERH) 1 litre est spécifiquement adapté à Hydriade Fast pour nettoyer, désinfecter et protéger l'instrumentation.




Chauffage :
L'appareil procède au chauffage et à première décontamination statique des instruments.



Dégazage :
Ce processus élimine les gaz dissouts dans l'eau afin d'éviter toute interférence avec les ultrasons et d'améliorer l'efficacité du processus.



Nettoyage par ultrasons :
La cavitation permet d'éliminer les résidus chimiques et organiques du matériel plongé dans le bac. La charge bactérienne est ainsi éliminée à plus de 95 %.



Evacuation :
Hydriade Fast vidange automatiquement tous les liquides contenus dans la cuve.



Rinçage à ultrasons :
Hydriade Fast procède au rinçage par injection d'eau sous pression à travers les buses situées dans le couvercle. Vidange automatique de l'eau injectée.



Séchage :
La combinaison d'un ventilateur et d'une résistance engendre un jet d'air chaud pour éliminer l'humidité sous forme de vapeur.



SS725



SA005



Consommables stérilisation

STERILIZATION CONSUMABLES



SACHETS ET GAINES DE STÉRILISATION / STERILIZATION BAGS AND SLEEVES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Pour l'emballage des instruments avant stérilisation en autoclave à vapeur d'eau

Composés d'une face papier opaque 60 g/m² perméable à l'air et à la vapeur d'eau, et d'un film transparent imperméable en polypropylène

Haute résistance

Indicateur de stérilisation

Biodégradable

STANDARD FEATURES

For wrapping instruments before autoclave sterilization with steam

Comprising a 60 g/m² opaque paper side, permeable to air and steam, and an impermeable transparent polypropylene film

High resistance

Sterilization indicator

Biodegradable

Sachets de stérilisation à fermeture autocollante (x 200) Self-adhesive closure (x200)

SA001	60 x 100 mm	75 x 250 mm	SA005
SA002	90 x 250 mm	190 x 400 mm	SA006
SA003	140 x 260 mm	90 x 165 mm	SA007
SA004	190 x 330 mm	300 x 500 mm	SA009

Sachets de stérilisation à souder (x 200) Weld closure (x200)

SS720	75 x 200 mm	100 x 300 mm	SS130
SS725	75 x 250 mm	150 x 250 mm	SS1525
SS730	75 x 300 mm	150 x 300 mm	SS1530
SS125	100 x 250 mm	150 x 350 mm	SS1535



Gaine de stérilisation plate Flat sterilization sleeve

RS200	50 mm x 200 m	200 mm x 200 m	RS204
RS201	75 mm x 200 m	250 mm x 200 m	RS205
RS202	100 mm x 200 m	300 mm x 200 m	RS206
RS203	150 mm x 200 m		



Gaine de stérilisation avec soufflets Gusseted sterilization sleeve

GS100	75 mm x 25 mm x 100 m	200 mm x 55 mm x 100 m	GS103
GS101	100 mm x 50 mm x 100 m	250 mm x 65 mm x 100 m	GS104
GS102	150 mm x 50 mm x 100 m		


INDICATEURS DE STÉRILISATION / STERILIZATION INDICATORS

Languette indicatrice de stérilisation 134°C - 3,5 min
Sterilizer indicator tag 134°C 3.5 min

Languette indicatrice de stérilisation 134°C - 18 min
Sterilizer indicator tag 134°C 18 min

CS001 Paquet de 250 • *Packet of 250*

CS002 Paquet de 250 • *Packet of 250*



TESTS / TESTS

Test Bowie Dick prêt à l'emploi pour autoclave Classe B
Ready-to-use Bowie Dick test for Class B autoclave



Test Helix ISP pour autoclave Classe B
Helix ISP test for Class B autoclave

CS004 L'unité • *The unit*

CS003 1 dispositif + 100 indicateurs
1 device + 100 indicators

Pour le contrôle et la traçabilité de vos stérilisations. Compatibles avec tous les autoclaves, conformes aux normes en vigueur.
For the control and traceability of your sterilizations. Compatible with all autoclaves, complies with current standards.

Pour le contrôle et la traçabilité de vos stérilisations.
For the control and traceability of your sterilizations.




22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
 +33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM

communication - Dans un souci constant d'amélioration de nos matériels, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis / Our products are subject to improvement changes without prior notice

MOBILIER MODULAIRE



PROMOTAL®

by **SARATOGA**
HEALTH IS A STYLE





ARCHITECTE DE VOTRE CABINET MÉ

Spécialiste du **meublement médical libéral et hospitalier depuis 1963**, Promotal s'associe au **designer italien Saratoga** pour vous proposer une gamme de mobilier modulaire adaptée à vos besoins. Les modules sont fabriqués à partir de matériaux nobles, ils maximisent l'hygiène sur votre lieu d'exercice et disposent d'une longévité et d'une résistance record.

Parce que votre temps est précieux, la gamme **Promotal by Saratoga** est étudiée afin d'**optimiser votre volume de rangement et de stockage**, et vous permet d'avoir vos accessoires et consommables toujours à portée de main.

Le mobilier modulaire **Promotal by Saratoga** a été **conçu pour l'environnement médical** et est fabriqué avec une exigence de qualité stricte.

En proposant une solution complète d'aménagement selon vos envies et vos besoins, Promotal se positionne aujourd'hui comme **l'architecte du cabinet médical**.



DICAL



UN LARGE CHOIX DE M ERGONOMIQUES ET É



SIMPLE

- **Commande simplifiée** : choisissez la solution la plus adaptée à vos besoins parmi les ensembles de modules prédéfinis par nos concepteurs.
- **Un accompagnement de A à Z** : établissez gratuitement votre devis et les plans 3D afin de visualiser les produits dans votre environnement de travail. Votre commande est livrée et installée dans votre cabinet par nos équipes dédiées (hors plomberie).
- **Le droit de changer d'avis** : jusqu'au moment de la signature de votre commande, vous pouvez revenir sur les éléments que vous avez sélectionnés.



SP

- **Adaptée à votre spécialité** : les modules vous accompagnent tout au long de votre activité, répondant à vos besoins d'ergonomie.
- **Des ensembles taillés sur mesure** : les modules prédéfinis par nos concepteurs sont adaptés aux besoins des professionnels de leur activité.
- **L'hygiène et la sécurité** : les modules sont spécialement conçus pour leur facilité d'entretien grâce aux intérieurs en acier inoxydable et à une peinture inaltérable.



Garantie 5 ans



Livré et installé

(hors p

MODULES ÉVOLUTIFS

SPÉCIFIQUE

Qualité : notre gamme de mobilier sera au quotidien en réponse à votre ergonomie.

Sur-mesure : les ensembles de meubles répondent aux besoins de santé en fonction de votre morphologie.

Modulaire, un jeu d'enfant : les modules sont conçus pour un entretien facile, des tiroirs sans angle et des surfaces lisses.




MODERNE

- **Un style moderne à l'épreuve du temps :** Le mobilier modulaire **Promotal by Saratoga** vous accompagnera pendant de nombreuses années.
- **Un espace de travail qui vous ressemble :** choisissez vos poignées et accessoires selon vos désirs et personnalisez la façade de vos modules avec les 20 coloris disponibles.
- **Le sur-mesure dans son ensemble :** choisissez parmi l'ensemble de la gamme, les modules, options et accessoires dont vous avez besoin.



est installé

(lombardie)



Devis et Plans 3D
gratuits

NOTRE CO



ECO

SMART

COMPACT ET UTILE

Composition de l'ensemble
3 modules dont 2 avec placard, plan de travail en bois lam

Dimension totale
1510x480mm

Disponible en version avec

Dimension totale : 1510x6

Disponible en version avec

Dimension totale : 2010x6

Disponible avec évier inox

SMART

ECO

LA SIMPLICITÉ AU MEILLEUR PRIX

Composition de l'ensemble

3 modules simples avec placard, plan de travail en bois laminé.

Disponible avec évier inox à gauche / à droite.

Dimension totale
1510x480mm



Un petit cabinet, besoin de mobi
Nos designers ont conçu pour vous des ensembles ac

COLLECTION

le
card et 1 avec 5 tiroirs,
iné.

meubles hauts 2 portes.
600mm
module de stérilisation.
600mm
à gauche / à droite.



EXAM



EXAM

UN ESPACE FONCTIONNEL ET OPTIMISÉ

Composition de l'ensemble

4 modules dont 2 avec placard, 1 avec 4 tiroirs, 1 avec 5 tiroirs, plan de travail en bois laminé.
Disponible avec évier inox à gauche / à droite.

Dimension totale

2010x520mm

lité, envie de vous faire plaisir.. ?

adaptés à vos besoins, votre budget et votre spécialité.

NOTRE CO

MOBILE

L'ERGONOMIE ET LA MOBILITÉ


Composition de l'ensemble

4 modules dont 2 avec placard, 1 module 4 tiroirs sur roulettes, 1 module 5 tiroirs, plan de travail en bois laminé.

Disponible avec évier inox à gauche / à droite.

Dimension totale

2070x520mm



HANDSFREE

MOBILE



HANDFREE

L'HYGIÈNE OPTIMAL

Composition de l'ensemble

4 modules dont 1 avec placard, 1 module avec placard, 1 module 4 tiroirs, 1 module 5 tiroirs, robinet en bois laminé.

Disponible avec évier inox

Dimension totale

2070x520mm

Personnalisez

Choisissez la couleur des façades, les

COLLECTION



SELECT

LA SÉLECTION COMPLÈTE

Composition de l'ensemble

4 modules dont 1 avec placard activable au genou, 1 module 4 tiroirs, 1 module 5 tiroirs, 1 module 4 tiroirs sur roulettes, plan de travail en Hi-Macs, robinet infra-rouge.

Dimension totale : 2070x520mm

Disponible en version avec meubles hauts 2 portes.

Dimension totale : 2070x600mm

Disponible en version avec module de stérilisation.

Dimension totale : 2670x600mm

Disponible avec évier Hi-Macs à gauche / à droite.

SELECT



E

ble

placard activable au genou, 1 module 4 tiroirs sur roulettes, et infra-rouge, plan de travail

x à gauche / à droite.

z votre sélection.

poignées ainsi que les inserts de tiroirs.

VOTRE PROJET

LES MEUBLES BAS



Meuble évier activation au pied

1 porte ouverture genou

H825 L500 P455

Réf. : EL 8040-K



Meuble évier activation au pied

1 porte ouverture main

H825 L500 P455

Réf. : EL 8040-H



Meuble évier activation au pied

1 porte ouverture genou

H825 L500 P455

Réf. : EL 8041-K



Meuble 4 tiroirs

1x65 - 2x130 - 1x365

H825 L500 P455

Réf. : EL 8090B



Meuble 5 tiroirs

2x65 - 1x130 - 1x195 - 1x235

H825 L500 P455

Réf. : EL 8013B



Meuble pour stérilisation

1 petite porte

H825 L600 P455

Réf. : EL 8113

Nous vous offrons les clés pour concevoir un projet qui répond à vos exigences. Avec le soutien de nos agents, réalisons vos modules, plans de travail, poignées, accessoires... Découvrez la gamme ergonomique et modulaire **Promo**

SUR-MESURE



Meuble évier activation manuelle
1 porte ouverture main
H825 L500 P455
Réf. : EL 8041-H



Meuble de rangement
1 porte
H825 L500 P455
Réf. : EL 8110



Meuble mobile 4 tiroirs
2x65 - 1x130 - 1x170 + top Hi-Macs
H780 L560 P530
Réf. : TR8010B-PS6310



Meuble double porte 2 tiroirs
L = 80cm
H825 L800 P455
Réf. : EL 8122B

espace de travail au plus près de vos
lisez votre projet sur-mesure. Choisissez vos
res ou encore coloris à travers l'ensemble de
tal by Saratoga.

VOTRE PROJET

LES MEUBLES HAUTS



Meuble haut
1 porte pleine
H460 L500 P360
Réf. : STV50



Meuble haut
2 portes
H460 L1000 P360
Réf. : STV100



Meuble haut
2 portes coulissantes
H460 L1000 P360
Réf. : STV102

LES PLANS DE TRAVAIL

Longueur : 100cm	Prof. 48cm	Prof. 52cm	Prof. 60cm	P
Laminé - Ép. 3cm	PL1130	PL1030	PL1232	
Hi-Macs - Ép. 1,2cm	—	PL6112	PL6212	

Robinet, éviers et plan de travail H

SUR-MESURE

LES ROBINETS

(fournis avec bonde et siphon)



es transparentes



Robinet avec levier long

Réf. : ACS 410

Nécessite une arrivée d'eau



Robinet activation infra-rouge

Réf. : ACS 451B

Nécessite une arrivée d'eau et un branchement électrique

LES ÉVIERS

Prof. 70cm

PL1230



Evier Inox

Réf. : ACS 500



Evier Céramique

Réf. : ACS 510



Evier Hi-Macs

seulement top Hi-Macs
Réf. : ACS 519

PL6310

Hi-Macs en option dans le sur-mesure.

PERSONNALISEZ

LES SÉPARATEURS DE TIROIR

POUR TIROIR 65MM



Séparateurs 30mm
8 compartiments
Réf. : ACS 110



Séparateurs 30mm
5 compartiments
Réf. : ACS 110B



Séparateurs 30mm
sans compartiment
Réf. : ACS 120

POUR TIROIRS 130->365MM



Séparateurs 100mm
5 compartiments
Réf. : ACS 130C



Séparateurs 100mm
2 compartiments
Réf. : ACS 130B



Séparateurs 100mm
sans compartiment
Réf. : ACS 130A

LES POIGNÉES



Poignée ac
Réf. : ACS 13



Poignée ac
Réf. : ACS 13



Poignée ac
Réf. : ACS 13



Poignée ac
Réf. : ACS 13

VOTRE PROJET

LE NUANCIER

ier modèle arc 350mm
50

ier modèle arc 190mm
50A

ier modèle G 350mm
51

ier modèle G 190mm
51A



Concerne la couleur des façades / poignées.
Le plan de travail et la structure des modules sont blancs.

LES PLUS PROMOTAL BY SARATOGA

- Peinture poudrée haute résistance intégrant la nanotechnologie Bonderite®
- Inserts de tiroirs hygiéniques sans angle
- Plan de travail en bois laminé / Hi Macs (plastique haute résistance)
- Charnières haute résistance
- Patins de réglage sous piètement
- Glissières Blumotion (fermeture des tiroirs freinée)
- Possibilité de fixation au sol et murale

VOTRE C



by 

 22, rue C
53500 E

FRANCE

Tél. : 02 43 0

Fax : 02 43 0

INTERNATI

Tél. : + 33 2

Fax : + 33 2

 contact

 www.pr

CONTACT



de Saint-Denis
RNEE, FRANCE

05 17 76
05 72 00

ONAL

43 05 68 95
43 05 72 00

@promotal.com


omotal.com

Zone pour agraffer une carte de visite





FAUTEUILS SPÉCIALISÉS





Deneo®.Lab

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT
BLOOD SAMPLING CHAIR



DENE0® est un concentré d'innovations pour permettre une meilleure accessibilité du patient aux soins et un plus grand confort pour le patient et le praticien. La conception du DENE0® est le résultat d'un long travail de recherche et de nombreuses rencontres sur le terrain avec les professionnels des laboratoires. Cette recherche s'est concrétisée par une demande de brevet et le dépôt de modèles.

Deneo® is a very innovative product allowing the best patient accessibility to care and the greatest comfort for both the practitioner and the patient. The design of DENE0® is the result of a long research work and numerous tests in the field with phlebotomy professionals. This research ended up with several patents.



CONFORT

- > Rotation 360° (sur certains modèles)
- > Encombrement réduit, optimisation de l'espace
- > Sellerie Bodyshape® : positionnement naturel



ACCESSIBILITÉ

- > Concept Sit'n Go® : position d'accueil à 50 cm du sol (selon modèles)
- > Angle de l'appui-jambes modifié pour un accès facilité



SÉCURITÉ

- > Position d'urgence facilitée, sans effort et rapide
- > Appui-bras sur le dossier et poignées intégrées > longévité
- > Base circulaire : stabilité du fauteuil
- > Sellerie non-feu M1 (suivant choix de couleur, voir nuancier)
- > Capacité patient : 200 kg



HYGIÈNE

- > Revêtement avec protection antibactérienne (suivant choix de couleur, voir nuancier)
- > Nettoyage facilité
- > Sellerie sans couture
- > Poignées amovibles

COMFORT

- > 360° rotation (on specific models only)
- > Reduced volume, optimized space
- > Bodyshape® upholstery: natural body position

ACCESSIBILITY

- > Sit'n Go® concept: welcome position at 50 cm from the ground (specific models)
- > New legrest angle for easier access

SAFETY

- > Easy, effortless and rapid emergency position
- > Armrests on the backrest and integrated handles > long service life
- > Circular base: chair stability
- > M1 fire retardant upholstery (depending on the color, see color chart)
- > Maximum capacity: 200 kg

HYGIENE


- > Covering with antibacterial protection (depending on the color, see color chart)
- > Easy to clean
- > Seamless upholstery
- > Removable handles



Capacité
Capacity



200 kg



Concept Sit'n Go® (selon modèles) / Sit'n Go® concept (specific models)

Position
initiale
du fauteuil.
Initial chair
position.



Le patient s'appuie sur les 2 poignées latérales et le fauteuil se met en position d'accueil.
The patient positions his hands on the lateral grips and the seat lowers to facilitate the entry.



Le fauteuil reprend sa position sans aucune intervention du praticien.
When the patient leans back, the chair automatically swings back to a comfortable position.



La position d'urgence peut être obtenue à n'importe quel moment tout en maintenant la position des bras par rapport au corps.
Effortless, the emergency position is obtained at any time, without effort for the practitioner.



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Hauteur fixe (assise 50 cm)
et hauteur variable hydraulique (assise réglable de 51 à 71 cm)
Structure et base époxy blanc (réf. 80010-02R + 80015-02R)
Colonne époxy blanc et piétement corolle chromée
(réf. 80000-02R + 80005-02F + 80005-02R)
Colonne et base circulaire chromées (réf. 80070-02R + 80075-02R)
2 poignées polyuréthane intégrées au niveau de l'assise
Sellerie monobloc sans couture, revêtement M1, mousse épaisseur
30 mm, densité 40 kg/m³
2 appui-bras amovibles, incurvés sur rotules avec mousse et
revêtement M1 thermoformé sans couture
Poids maximum du patient autorisé 200 kg (testé en statique à 500 kg)

STANDARD FEATURES

Fixed height (seat at 50 cm)
and hydraulic variable seating height from 51 to 71 cm
White epoxy structure and base (ref: 80010-02R + 80015-02R)
White epoxy column and chromed circular base
(ref: 80000-02R + 80005-02F + 80005-02R)
Column and circular base chromed (ref: 80070-02R + 80075-02R)
Two lateral polyurethane hand grips integrated to the seat
One-piece structure seamless upholstery foam thickness 30 mm,
density 40 kg/m³
Two removable formed armrests. Swivel adjusting system.
Seamless heat formed M1 covering
200 kg patient weight capacity (tested at a static weight of 500 kg)



80000-02R

Hauteur fixe base circulaire avec rotation - concept Sit'n GLO®
Fixed height circular base with rotation - concept Sit'n GLO®

80010-02R

Hauteur fixe base 4 roues ø 50 mm avec rotation - concept Sit'n GLO®
Fixed height base 4 castors ø 50 mm with rotation - concept Sit'n GLO®

80070-02R

Hauteur variable hydraulique avec rotation - concept Sit'n GLO®
Hydraulic variable height with rotation - concept Sit'n GLO®

80005-02F

Hauteur fixe base circulaire • Fixed height circular base

80005-02R

Hauteur fixe base circulaire avec rotation • Fixed height circular base with rotation

80015-02R

Hauteur fixe base 4 roues ø 50 mm avec rotation
Fixed height base 4 castors ø 50 mm with rotation

80075-02R


Hauteur variable hydraulique avec rotation
Hydraulic variable height with rotation

Tous ces modèles bénéficient du nouvel angle de l'appui-jambes pour faciliter l'accès
All these models feature the new legrest angle for easier access

OPTIMISER L'ESPACE / OPTIMIZE SPACE

La rotation 360° permet au praticien de prélever sur l'un ou l'autre bras sans se déplacer.

The 360° rotation allows easy transition to the opposite side of the patient without moving.



OPTION*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine
Plant installed, must be ordered with initial order

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



167-10

Porte-rouleau
(long. maxi 50 cm, ø 20 cm)
*Paper roll holder
(length max 50 cm, ø 20 cm)*



957

Support lampe pour étaux
Lamp support for clamp



964

Plateau seul
*Stainless steel pan
(240 x 180 x 30 mm)*



80901-01

Plateau avec bras rigide pivotant (droite / gauche)
S/S pan with swivelling arm (right / left)



80193 + 80920-01

Tige porte sérum
IV pole



80920-01

Support pour étaux
(côté jambes ou tête)
*Clamp support
(leg or head side)*



80921-01 + 80920-01

Étau pour accessoires ø 16 mm
Clamp for accessories ø 16 mm



Lampes / Lamps

80921-01 + 80920-01

Se référer à la documentation
Refer to the literature



80905-01

Protection plastique (côté jambes)
Plastic covering (leg section)



80906-01

Protection plastique (côté tête)
Plastic covering (head section)

HAUTEUR FIXE • FIXED HEIGHT

POIDS NET • NET WEIGHT : 53 KG
 POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 67 KG
 VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 1,164 M³

HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE • HYDRAULIC VARIABLE HEIGHT


POIDS NET • NET WEIGHT : 60 KG
 POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 74 KG
 VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 1,164 M³

CHOIX DE SELLERIES NON-FEU M1 ANTIBACTÉRIEN CHOICE OF M1 ANTIBACTERIAL FIRE-RETARDANT UPHOLSTERY


GAMME CLASSIQUE • CLASSIC RANGE

- CA - TOMATE
CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA
CB - FUCHSIA
- CC - PRUNE
CC - PLUM
- CD - CITRON
CD - LEMON
- CE - PAON
CE - PEACOCK
- CF - SAPHIR
CF - SAPHYR
- CG - BLEU MINUIT
CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER
CH - GLACIER
- CI - OBSCURE
CI - DARK
- 57 - ANTISTATIQUE
57 - ANTISTATIC
- CJ - GRIS
CJ - GREY
- CK - PLATINE
CK - PLATINUM


Hauteur fixe base circulaire / Fixed height circular base



Hauteur variable hydraulique / Hydraulic variable height



Hauteur fixe sur base 4 roues / Fixed height with 4 castors base



GAMME ÉLÉGANCE* • ELEGANT RANGE*

- EA - VERT PROFOND
EA - DEEP GREEN
- EB - VÉGÉTAL
EB - VEGETAL
- EC - ORAGE
EC - STORM
- ED - BLEU ARGENTÉ
ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA
EE - PAPRIKA
- EF - CRÉPUSCULE
EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL
EG - CAMEL
- EH - LIÈGE
EH - CORK

* La gamme Élégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.

* The Elegance range is subject to the application of a price supplement. Please refer to the price list.

FE-13/22



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
 +33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM



Fauteuils de prélèvement

HAUTEURS FIXE • VARIABLE ÉLECTRIQUE • HYDRAULIQUE

BLOOD SAMPLING CHAIRS • FIXED HEIGHT • ELECTRIC • HYDRAULIC VARIABLE HEIGHT

Fauteuils de prélèvement

HAUTEURS FIXE • VARIABLE ÉLECTRIQUE & HYDRAULIQUE

BLOOD SAMPLING CHAIRS

FIXED HEIGHT • ELECTRIC & HYDRAULIC VARIABLE HEIGHT



CONFORT

- > Mousses de 80 mm d'épaisseur
- > Inclinaison du dossier et du jambier
- > Version Hydraulique ou version électrique (selon modèles)
- > Coussin de pied combiné ou indépendant
- > Mouvements électriques doux (version électrique)



ACCESSIBILITÉ

- > Coussin de pied rabattable
- > Hauteur variable 57 à 77 cm (hydraulique) et 53 à 93 cm (électrique)



SÉCURITÉ

- > Capacité 200 kg (nous consulter pour capacité supérieure)
- > Sellerie non feu M1



HYGIÈNE

- > Possibilité d'adapter des housses pour appui bras
- > Structure facile à nettoyer
- > Revêtement avec protection antibactérienne

COMFORT

- > Foam thickness 80 mm
- > Back and legrest reclinable
- > Hydraulic or electric variable height (depending on models)
- > Combined or independant motion of the foot cushion
- > Smooth electrical motions (electrical model)

ACCESSIBILITY

- > Retractable foot cushion
- > Variable height from 57 to 77 cm (hydraulic) or 53 to 93 cm (electric)

SAFETY

- > Capacity 200 kg (contact us for larger capacity)
- > Fire retardant upholstery classed M1

HYGIENE

- > Covers available for armrests
- > Easily cleanable structure
- > Covering with antibacterial protection

Hauteur variable hydraulique
Hydraulic variable height



Modèle présenté : version hydraulique
(existe aussi en versions électrique et fixe)
Product shown: hydraulic model
(also in electric and fixed models)

Hauteur variable
électrique
Electric variable
height

53 / 93 cm

Hauteur variable
hydraulique
Hydraulic variable
height

57 / 77 cm

Capacité
Capacity



200 kg

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale)
 Rotation 360° (version hydraulique)
 Sellerie avec revêtement anti-feu M1
 2 appuis-bras sur rotule, mousse polyuréthane noire
 2 étaux soudés
 Revêtement époxy polyester blanc
 Hauteur variable hydraulique ou électrique (sauf versions fixes)
 Porte-rouleau papier

STANDARD FEATURES

Gas spring assisted backrest, bi-lateral control
 360° Rotation (hydraulic version)
 Upholstery with class M1 flame retardant covering
 2 black polyurethane armrests
 2 welded clamps
 White epoxy polyester coated frame
 Hydraulic or electric height adjustment (except for fixed models)
 Paper roll holder

70892	Hauteur fixe - repose-jambes indépendant • Fixed height - independent leg cushion
70902	Hauteur fixe - Repose-jambes dossiers combinés • Fixed height - combined leg cushion / backrest
70132	Hauteur variable électrique - repose-jambes indépendant Electric variable height - independent leg cushion
70142	Hauteur variable électrique - Repose-jambes dossiers combinés Electric variable height - combined leg cushion / backrest
2571	Hauteur variable hydraulique - repose-jambes indépendant Hydraulic variable height - independent leg cushion
2561	Hauteur variable hydraulique - Repose-jambes dossiers combinés Hydraulic variable height - combined leg cushion / backrest



Hauteur fixe
Fixed height



Hauteur variable électrique
Electric variable height

OPTION*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine
 Plant installed, must be ordered with initial order

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



81036

4 roues à frein double galets ø 50 mm
 (excepté 2561 & 2571)
 Set of 4 double castors with brakes ø 50 mm
 (except 2561 & 2571)



70964

Plateau à instruments
 Instruments tray



840

Paire d'appui-jambes
 Pair of plastic legrests



850

Paire d'étriers
 Pair of s/s stirrups



861

Paire de housses pour appui-jambes
 Pair of covers for legrests



11679-01

Appui-tête réglable
 Adjustable headrest



2537

Housse pour appui-bras (unité)
 Covers for armrest (one unit)



20037

Protection PVC appui bras (unité)
 Plastic covering for armrest (one unit)



70000-20C

Protection plastique (côté jambes)
 Plastic covering (leg section)



70171

Protection plastique (côté tête)
 Plastic cover (head end)

HAUTEUR FIXE • FIXED HEIGHT

POIDS NET • NET WEIGHT : 46 KG
 POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 60 KG
 VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 0,92 M³

**HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE
 ELECTRIC VARIABLE HEIGHT**

POIDS NET • NET WEIGHT : 67 KG
 POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 81 KG
 VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 0,92 M³

**HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE
 HYDRAULIC VARIABLE HEIGHT**


POIDS NET • NET WEIGHT : 75 KG
 POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 89 KG
 VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 0,92 M³

**CHOIX DE SELLERIES NON-FEU
 M1 ANTIBACTÉRIEN**
 CHOICE OF M1 ANTIBACTERIAL
 FIRE-RETARDANT UPHOLSTERY


GAMME CLASSIQUE • CLASSIC RANGE

- CA - TOMATE
CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA
CB - FUCHSIA
- CC - PRUNE
CC - PLUM
- CD - CITRON
CD - LEMON
- CE - PAON
CE - PEACOCK
- CF - SAPHIR
CF - SAPHYR
- CG - BLEU MINUIT
CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER
CH - GLACIER
- CI - OBSCURE
CI - DARK
- 57 - ANTISTATIQUE
57 - ANTISTATIC
- CJ - GRIS
CJ - GREY
- CK - PLATINE
CK - PLATINUM


Hauteur fixe / Fixed height



Hauteur variable électrique / Electric variable height



Hauteur variable hydraulique / Hydraulic variable height



FE-13/22

GAMME ÉLÉGANCE* • ELEGANT RANGE*

- EA - VERT PROFOND
EA - DEEP GREEN
- EB - VÉGÉTAL
EB - VEGETAL
- EC - ORAGE
EC - STORM
- ED - BLEU ARGENTÉ
ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA
EE - PAPRIKA
- EF - CRÉPUSCULE
EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL
EG - CAMEL
- EH - LIÈGE
EH - CORK

* La gamme Élégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.
 * The Elegance range is subject to the application of a price supplement. Please refer to the price list.



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
 +33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM



Chaises de prélèvement

BLOOD SAMPLING CHAIRS



POIDS NET

• NET WEIGHT : 29 KG

POIDS BRUT

• GROSS WEIGHT : 33 KG

VOLUME COLIS

• PACKAGE VOLUME : 0,515 M³

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Bâti tube acier
 Revêtement époxy polyester blanc
 Dossier fixe ou inclinable
 2 appuis-bras fixes, mousse polyuréthane noire
 Capacité 200 kg

STANDARD FEATURES

Steel tube frame
 White polyester epoxy finish
 Fixed or adjustable backrest
 Black polyurethane armrest
 Patient weight capacity 200 kg

CHOIX DE SELLERIES NON-FEU M1 ANTIBACTÉRIEN
CHOICE OF M1 ANTIBACTERIAL FIRE-RETARDANT UPHOLSTERY

GAMME CLASSIQUE • CLASSIC RANGE

- CA - TOMATE
CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA
CB - FUCHSIA
- CC - PRUNE
CC - PLUM
- CD - CITRON
CD - LEMON
- CE - PAON
CE - PEACOCK
- CF - SAPHIR
CF - SAPHYR
- CG - BLEU MINUIT
CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER
CH - GLACIER
- CI - OBSCURE
CI - DARK
- 57 - ANTISTATIQUE
57 - ANTISTATIC
- CJ - GRIS
CJ - GREY
- CK - PLATINE
CK - PLATINUM

GAMME ÉLÉGANCE* • ELEGANT RANGE*

- EA - VERT PROFOND
EA - DEEP GREEN
- EB - VÉGÉTAL
EB - VEGETAL
- EC - ORAGE
EC - STORM
- ED - BLEU ARGENTÉ
ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA
EE - PAPRIKA
- EF - CRÉPUSCULE
EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL
EG - CAMEL
- EH - LIÈGE
EH - CORK

* La gamme Élégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.
 * The Elegance range is subject to the application of a price supplement. Please refer to the price list.



21523

Dossier fixe • Fixed backrest

21524

Dossier inclinable • Adjustable backrest

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



30141-01



Appui-tête
Headrest





2537

Housse pour appui-bras (unitaire)
Cover for armrest (unit)

21523



21524



FE-13/22



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
 +33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM

Dans le cadre de notre politique d'amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis / Our products are subject to improvement changes without prior notice



3181
avec accessoires
with accessories

Polycare

FAUTEUILS DE SOINS & DIALYSE • HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE
DIALYSIS & TREATMENT CHAIRS • ELECTRIC VARIABLE HEIGHT



Polycare

L'ALLIANCE DU CONFORT ET DE LA FONCTIONNALITÉ
A COMBINATION OF COMFORT AND FUNCTIONALITY



CONFORT

- > Mousse 80 mm d'épaisseur
- > Repose-bras réglables en hauteur, en profondeur et montés sur rotule
- > Contrôle indépendant de chacune des sections du fauteuil
- > 3 moteurs électriques
- > Cale-pieds manuel ou électrique (selon version et en option sur 3185)
- > Mouvement combiné des repose-bras et du dossier
- > Cale-pieds permettant un repositionnement du patient



ACCESSIBILITÉ

- > Repose-bras relevables pour un accès latéral facile
- > Hauteur variable de 55 à 84 cm



SÉCURITÉ

- > Position d'urgence spéciale
- > 4 roues à frein ø 125 mm
- > Capacité patient 200 kg
- > Dossier débrayable manuellement pour une mise en position d'urgence immédiate



HYGIÈNE

- > Accès facile à toutes les parties
- > Mécanisme simple et accessible au nettoyage

COMFORT

- > Foam thickness 80mm
- > Armrests adjustable in height, depth and with pivoting articulation
- > Each section can be controlled independently
- > 3 electric motors
- > Manual or electric footrest (according to models and as an option for 3185)
- > Combined electric armrest and legrest movements
- > Footrest allowing a patient repositioning

ACCESSIBILITY

- > Adjustable armrests for an easy access from the side
- > Variable height from 55 to 84cm

SAFETY

- > Trendelenburg
- > Set of 4 castors ø 125mm with brakes
- > Patient weight capacity 200kg
- > Manual-release backrest for immediate placement in the emergency position

HYGIENE

- > Easy access to all parts
- > Simple structure and easy to clean

Modèle présenté avec options/accessoires
Products shown with options/accessories



3185

Hauteur variable
Variable height

55 / 84 cm

Capacité
Capacity



200 kg



ACCUEIL
WELCOME



POSITION DE SOIN
TREATMENT POSITION



DÉCLIVE
TRENDELENBURG



POSITION ALLONGÉE
EXTENDED POSITION

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Hauteur variable électrique
 Dossier réglable par vérin électrique indépendant (3181 seulement)
 Repose-jambes réglable par vérin électrique indépendant (3181 seulement)
 Mouvement combiné de l'inclinaison de l'assise et la hauteur variable (mouvement électrique pour le 3181)
 Mouvement électrique combiné du dossier et des appui-bras (3181)
 Mouvement électrique combiné du dossier et du repose-jambes (3185)
 Cale-pieds réglable manuellement (3181)
 Commande manuelle (avec position d'urgence)
 Paire d'appui-bras réglable en polyuréthane noir sur rotule (3185)
 4 roulettes à freins ø 125 mm
 Structure acier avec finition époxy blanc
 Sellerie avec mousse 80 mm grand confort
 Poignées de poussée ergonomiques côté tête pour une maniabilité extrême
 Dossier débrayable manuellement pour une mise en position d'urgence immédiate
Poids maximum du patient autorisé 200 kg

STANDARD FEATURES

Electric height adjustment
 Electric independent backrest adjustment (only 3181)
 Electric independent legrest adjustment (only 3181)
 Combined seat incline and height adjustment (electric movement for 3181)
 Combined electric armrest and legrest movements (3181)
 Combined electric legrest and backrest movements (3185)
 Manual footrest adjustment
 Hand control (with emergency position)
 Pair of adjustable polyurethane armrests on ball & socket joint (3185)
 Set of 4 castors ø 125mm with brakes
 Steel frame structure with white epoxy finish
 Upholstery with 80mm thick foam
 Ergonomic push handles at the head foot guarantee outstanding manoeuvrability
 Manual-release backrest for immediate placement in the emergency position
200kg patient weight capacity

3181

Hauteur variable électrique - dossier électrique indépendant - repose-jambes électrique indépendant - Inclinaison d'assise et hauteur variable combinées - dossier & appui-bras combinés - cale-pieds manuel - cale-pieds électrique (option) • Electric height adjustment - independent electric backrest - independent electric legrest - combined seat incline & height adjustment - combined armrest & backrest - manual footrest - electric footrest (option)

3185

Hauteur variable électrique - dossier & repose-jambes combinés électriques - inclinaison d'assise et hauteur variable combinées - dossier & appui-bras combinés (option) - cale-pieds manuel (option) • Electric height adjustment - combined electric backrest & legrest - combined seat incline & height adjustment - combined armrest & backrest (option) - manual footrest (option)

OPTIONS*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine
 Plant installed, must be ordered with initial order

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



3186

cale-pieds réglable manuellement
 Adjustable manual footrest
 (modèle/model 3185)



3188

cale-pieds électrique avec dispositif de rallonge manuel de 50 mm
 Electric footrest adjustment with manual mechanism for additional 50mm
 (modèle/model 3181)



3189

Protection plastique pour repose-jambes
 Plastic protection for legrest



25126-10

4 roulettes ø 125 mm avec freinage centralisé
 Set of 4 castors ø 125mm with centralized brakes



25351

Paire d'étau pour tablette
 Pair of clamps for tray



25350 + 25351

Tablette de lecture inclinable (+ 1x étau 25351)
 Adjustable reading tray (+ 1x clamp 25351)



3193

Tige porte-sérum 2 crochets inox, télescopique
 Stainless steel telescopic, 2 hook, IV pole



3192-10

Accumulateur pour mouvement d'urgence
 Actuator for emergency positioning
 (modèle/model 3181)



167-20

Porte-rouleau (long. maxi 50 cm, ø 20 cm)
 Paper roll holder (length max 50 cm, ø 20 cm)



11679-01

Appui-tête réglable
 Adjustable headrest



2537

Housse pour appui-bras
 Covers for armrest
 (modèle/model 3185)



3194-01

Support télécommande flexible avec fixation
 Flexible hand control support with clamp



25360 + 25351

Tablette repas (+ 1x étau 25351)
 Meal tablet (+ 1x clamp 25351)

3181

POIDS NET • NET WEIGHT : 120 KG
 POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 145 KG
 VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 1,20 M³



3185

POIDS NET • NET WEIGHT : 110 KG
 POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 143 KG
 VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 1,01 M³

**CHOIX DE SELLERIES NON-FEU
 M1 ANTIBACTÉRIEN**
**CHOICE OF M1 ANTIBACTERIAL
 FIRE-RETARDANT UPHOLSTERY**

GAMME CLASSIQUE • CLASSIC RANGE

- CA - TOMATE
CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA
CB - FUCHSIA
- CC - PRUNE
CC - PLUM
- CD - CITRON
CD - LEMON
- CE - PAON
CE - PEACOCK
- CF - SAPHIR
CF - SAPHYR
- CG - BLEU MINUIT
CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER
CH - GLACIER
- CI - OBSCURE
CI - DARK
- 57 - ANTISTATIQUE
57 - ANTISTATIC
- CJ - GRIS
CJ - GREY
- CK - PLATINE
CK - PLATINUM


3181**3185**

GAMME ÉLÉGANCE* • ELEGANT RANGE*

- EA - VERT PROFOND
EA - DEEP GREEN
- EB - VÉGÉTAL
EB - VEGETAL
- EC - ORAGE
EC - STORM
- ED - BLEU ARGENTÉ
ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA
EE - PAPRIKA
- EF - CRÉPUSCULE
EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL
EG - CAMEL
- EH - LIÈGE
EH - CORK

* La gamme Élégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.
 * The Elegance range is subject to the application of a price supplement. Please refer to the price list.

FE-13/22



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
 +33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM



Fauteuil ORL

HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE

E.N.T. CHAIR • HYDRAULIC VARIABLE HEIGHT



Fauteuil ORL

HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE

E.N.T. CHAIR • HYDRAULIC VARIABLE HEIGHT



CONFORT

- > Dossier inclinable par vérin à gaz
- > Mouvement du dossier et du repose jambe combiné
- > Sellerie anatomique
- > Rotation 360° continue avec blocage par pédale
- > Appui tête réglable en hauteur et en inclinaison
- > Blocage manuel de l'appui tête
- > Sellerie épaisseur 50 mm
- > Une seule pompe hydraulique pour contrôler tous les mouvements : hauteur, rotation, freinage



ACCESSIBILITÉ

- > Repose bras relevables
- > Hauteur variable 58 à 78 cm
- > Repose jambe escamotable sous le coussin d'assise



SÉCURITÉ

- > Capacité 170 kg
- > Sellerie non feu M1
- > Socle circulaire très stable avec antidérapant périphérique
- > Colonne hydraulique largement dimensionnée (4 cm) pour une grande longévité



HYGIÈNE

- > Possibilité d'adapter des housses pour appui bras
- > Structure facile à nettoyer
- > Revêtement avec protection antibactérienne

COMFORT

- > Gas spring assisted backrest
- > Combined backrest and legrest movement
- > Formed upholstery
- > 360° rotation with pedal blocking system
- > Height and angle adjustment of headrest
- > Manual blocking mechanism of headrest
- > 50mm thick upholstery
- > One single hydraulic pump controls all the chairs movements : height adjustments, brake and rotation

ACCESSIBILITY

- > Swing back armrests
- > Variable height from 58 cm to 78 cm
- > Retractable footrest

SAFETY

- > 170kg patient weight capacity
- > M1 fire retardant and antibacterial covering
- > Very stable circular base with a non-slip surface around
- > Hydraulic cylinder largely dimensioned (4cm) ensures a long life span of the chair

HYGIENE

- > Covers available for armrests
- > Easy to clean
- > Covering with antibacterial protection

Hauteur variable
Variable height

58 / 78 cm

Capacité
Capacity



170 kg

Modèle présenté avec options/accessoires
Products shown with options/accessories



2863

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Hauteur variable hydraulique de 58 cm à 78 cm

Mouvement du dossier et de repose-jambes combiné (commande bilatérale)

Rotation 360° avec blocage par pédale

Appui-tête réglable en hauteur et en inclinaison avec blocage manuel

Repose-bras relevables

Sellerie épaisseur 5 cm avec revêtement non-feu M1 et protection antibactérienne

Socle corolle chromé

STANDARD FEATURES

Hydraulic height adjustment from 58 cm to 78 cm

Combined backrest and legrest movement (bilateral control)

360° rotation with pedal blocking system

Height and angle adjustment of headrest with manual blocking mechanism

Swing back armrests

5 cm thick upholstery with M1 fire retardant and antibacterial covering

Chrome plated base



Le diamètre (4 cm) de la colonne hydraulique (tige de vérin) a été largement dimensionné pour garantir une extrême longévité du fauteuil.

The diameter (4 cm) of the hydraulic cylinder, largely dimensioned, ensures a long life span of the chair.



Un accès aisé au fauteuil grâce aux repose-bras relevables et au repose-jambe qui pivote sous le coussin d'assise. La sellerie anatomique offre un confort maximal pour votre patient pendant l'examen.

Easy access to the chair is ensured with adjustable armrests and a retractable footrest. The upholstery moves together allowing for maximum patient comfort throughout the examination.



Simplicité d'utilisation : une seule pompe hydraulique contrôle les mouvements du fauteuil : réglage de la hauteur, frein et rotation. L'appui-tête se règle en hauteur et en inclinaison.

Easy to use: one single hydraulic pump controls all the chair movements: height adjustment, brake and rotation. The height and inclination of the head-rest can be adjusted.

POIDS NET • NET WEIGHT : 65 KG
 POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 79 KG
 VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 0,92 M³



**CHOIX DE SELLERIES NON-FEU
 M1 ANTIBACTÉRIEN**
**CHOICE OF M1 ANTIBACTERIAL
 FIRE-RETARDANT UPHOLSTERY**

GAMME CLASSIQUE • CLASSIC RANGE

- CA - TOMATE
CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA
CB - FUCHSIA
- CC - PRUNE
CC - PLUM
- CD - CITRON
CD - LEMON
- CE - PAON
CE - PEACOCK
- CF - SAPHIR
CF - SAPHYR
- CG - BLEU MINUIT
CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER
CH - GLACIER
- CI - OBSCURE
CI - DARK
- 57 - ANTISTATIQUE
57 - ANTISTATIC
- CJ - GRIS
CJ - GREY
- CK - PLATINE
CK - PLATINUM

GAMME ÉLÉGANCE* • ELEGANT RANGE*

- EA - VERT PROFOND
EA - DEEP GREEN
- EB - VÉGÉTAL
EB - VEGETAL
- EC - ORAGE
EC - STORM
- ED - BLEU ARGENTÉ
ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA
EE - PAPRIKA
- EF - CRÉPUSCULE
EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL
EG - CAMEL
- EH - LIÈGE
EH - CORK



FE-13/22


* La gamme Élégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.
 * The Elegance range is subject to the application of a price supplement. Please refer to the price list.



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
 +33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM

TRANSFERT





Elineo

BRANCARD DE TRANSFERT • HAUTEUR VARIABLE
TRANSFER STRETCHER • VARIABLE HEIGHT



Elineo

Maniable, modulable, sécurisé, facile d'usage et offrant un confort optimal pour vos patients, ELINEO, le nouveau brancard de transfert vous apporte les fonctions essentielles dont vous avez vraiment besoin !

The new ELINEO transfer stretcher fulfils all the essential functions that you really need. It is easy to manoeuvre, safe, easy to use and keeps your patients perfectly comfortable.



CONFORT

- > Ultra maniable : grande facilité de déplacement
- > Mise en place des barrières facile et sécurisée
- > Barres de poussée disponibles en standard côté tête et côté pied
- > Plan de couchage disponible en 4 dimensions et en 2 épaisseurs de matelas (selon version)
- > 5^e roue nouvelle génération pour une meilleure adhérence et efficacité (en option)
- > Compatible bed mover*



ACCESSIBILITÉ

- > Hauteur variable de 57 à 90 cm**
- > Commandes d'élévation faciles à manipuler des 2 côtés du brancard
- > Grand espace de rangement sous le plan de couchage (en accessoire)



SÉCURITÉ

- > Capacité de charge jusqu'à 250 kg
- > Proclive / Déclive accessible par commandes bilatérales
- > Freinage centralisé aux 4 coins du brancard
- > Barrières verticales en inox
- > Compatible barrières pédiatriques



HYGIÈNE

- > Matelas amovible, étanche et antiallergique
- > Structure simple sans aspérité et facile à nettoyer
- > Carter de protection amovible et facilement démontable sans outils (en accessoire)
- > Barrières en acier inoxydable

COMFORT

- > Ergonomic cotsides ensure easy operation
- > Easy and secure installation of the side rails
- > Push bars at the head and foot ends come as standard
- > Various mattresses available to suit customers requirements
- > New-generation fifth castor for better grip and improved performance (option)
- > Compatible with most bed movers*

ACCESSIBILITY

- > Variable height from 57 to 90 cm**
- > Easy-to-use elevation controls on both sides of the stretcher
- > Large storage facility within the optional oxygen cylinder holder base

SAFETY

- > Load capacity of up to 250 kg
- > Trendelenburg / Reverse Trendelenburg controls on both sides
- > Centralised brakes at the four corners of the stretcher
- > Stainless steel robust cotsides
- > Compatible with paediatric siderails

HYGIENE

- > Waterproof, anti-allergy mattress
- > Simple structure without any protruding parts and easy to clean
- > Detachable oxygen bottle holder base that can be removed without any tools (accessory)
- > Stainless Steel cotsides



* Nous consulter pour adaptations et validation de la compatibilité. ** Hauteur sans matelas.
* Please contact us for adaptations and confirmation of compatibility. ** Height without mattress.

Hauteur variable
Variable height

57 / 90 cm

Surface couchage
Lying surface

66/75 x 190/205 cm

Capacité
Capacity

250 kg

Modèle présenté avec options/accessoires
Products shown with options/accessories



POSITION BASSE
LOW POSITION



TRANSFERT
TRANSFER



PROCLIVE
REVERSE TRENDENBURG



DÉCLIVE
TRENDENBURG



POSITION HAUTE
HIGH POSITION

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Hauteur variable de 57 à 90 cm (sans matelas)
- Proclive / Déclive accessible par commandes bilatérales
- Structure acier revêtement époxy polyester blanc
- Plan dur en résine radio transparent compatible C-arm
- 4 roues ø 200 mm avec freinage centralisé, dont 2 directionnelles côté tête (commande aux 4 coins)
- Dossier relevable par double vérin à gaz
- 4 pare-chocs latéraux + bandes de protection latérale
- 4 supports accessoires
- Barrières repliables sous le niveau de couchage
- Poignées de poussée
- Poids maximum du patient autorisé 250 kg
- Livré sans matelas**

STANDARD FEATURES

- Variable height from 57 to 90 cm (without mattress)
- Trendelenburg / Reverse Trendelenburg controls on both sides
- Steel frame structure with white epoxy polyester coating
- X-ray translucent resin mattress base, C-arm compatible
- Four ø 200 mm castors with centralised braking, two steering castors at the head end (controls on all four corners)
- Dual gas actuator adjustable backrest
- Four corner bumpers and protective bumpers along the sides
- Four accessory sockets
- The Cot sides fold away neatly beside the mattress
- Push handles
- Patient weight capacity: 250 kg
- Various mattress options available to suit specific requirements**

15245-10M	Longueur 190 cm - Largeur 66 cm • Length 190 cm - Width 66 cm
15245-10L	Longueur 190 cm - Largeur 75 cm • Length 190 cm - Width 75 cm
15745-10M	Longueur 205 cm - Largeur 66 cm • Length 205 cm - Width 66 cm
15745-10L	Longueur 205 cm - Largeur 75 cm • Length 205 cm - Width 75 cm

OPTIONS*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine
Plant installed, must be ordered with initial order

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



15956-01

Poignées repliables côté pied
(incompatible avec le porte-dossier patient)
Folding handles at the foot end
(not compatible with the patient notes holder)



159030-01

5^e roue directionnelle
Fifth steering castor



159031-01

1 jeu de 2 roues antistatiques
One set of two anti-static castors



159035-01

Roulettes « Roll+ »
« Roll+ » castors



15985-02

Tige porte-sérum télescopique
repliable 2 crochets
Folding IV pole 2 hooks



15955-01


Poignées repliables côté tête
Folding handles at the head end



66 x 205 cm 75 x 205 cm 66 x 190 cm 75 x 190 cm

20566-08 20575-08 19066-08 19075-08

Épaisseur matelas / Mattress thickness
8 cm



66 x 205 cm 75 x 205 cm 66 x 190 cm 75 x 190 cm

20566-12 20575-12 19066-12 19075-12

Épaisseur matelas / Mattress thickness
12 cm



159044-01

Butées de maintien pour matelas
Mattress stoppers



15950-01M 15950-01L

Porte-rouleau réglable
Adjustable paper-roll holder
(350-750 mm)



23530 23530L

Tablette repas
Dining tray



15954-01M 15954-01L

Tablette support monitoring
Monitor support tray



159045-01M 159045-01L

Porte-dossier patient
(incompatible avec Réf. 15956-01)
Patient note holder
(incompatible with Ref. 15956-01)



159042-01

Panier de rangement latéral en inox
(G ou D)
Lateral s/s clothes basket (L or R)



159043-01

Porte bouteille B2
Oxygen bottle holder B2



159043-01L

Porte bouteille B5 (incompatible avec
Réf. 15955-01 et 15956-01)
Oxygen bottle holder B5 (incompatible
with Ref. 15955-01 & 15956-01)



159040-01

Cartier amovible porte-bouteille
oxygène (dim. D, E, F)
Removable oxygen bottle holder base
(dim. D, E, F)



2985-01

Tige porte-sérum autobloquant
2 crochets
Auto-locking 2 hook IV pole

POIDS NET • NET WEIGHT : 99 KG*
 POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 147 KG*
 VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 1,45 M³

* Poids « nu » : sans matelas, carter et tige porte-sérum.
 Version : 66 x 190 cm.

* Weight when bare: without the mattress, housing and IV pole.
 Version: 66 x 190 cm.

COULEUR DE MATELAS
 NON-FEU M1
 ANTIBACTÉRIEN


MATTRESS COLOR
 OF M1 ANTIBACTERIAL
 FIRE-RETARDANT
 UPHOLSTERY

Matelas soudé
 Welded mattress

● NOIR / BLACK





15245-10M + 19066-08




Largeur 66 cm
 Width 66 cm

Largeur 75 cm
 Width 75 cm



Proclive / déclive : 14°
 Trendelenburg / reverse trendelenburg: 14°

FE-13/22



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
 +33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM

communication - Dans un souci constant d'amélioration de nos matériels, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis / Our products are subject to improvement changes without prior notice

TWEEGY[®]



Mise à jour : Février 2022

 PROMOTAL[®]

TWEEGY®

La Tweegy est le fauteuil de transfert le plus simple jamais conçu.

Petite, encastrable et très simple à prendre en main, Tweegy est la solution qui vous permettra de faciliter les déplacements et fluidifier l'organisation de tous. Avec plus de 50 établissements de santé visités, Promotal s'est concentré sur la conception d'un fauteuil de transfert adapté et adaptable aux besoins du personnel ainsi que de leurs patients. Entièrement configurable et accessorisable, la Tweegy évolue et évoluera au rythme de vos besoins ! Tweegy, facilitez-vous la vie !

RÉF. 60140-01
TWEEGY FAUTEUIL
DE TRANSFERT



ERGONOMIE

- Plus de manutention des accessoires directement intégrés au fauteuil
- Plus besoin de se baisser grâce à des zones d'actions placées aux bons endroits
- Inclinaison de dossier et d'assise travaillée pour un confort patient optimal
- Poignées verticales pour convenir à toutes les morphologies
- Centre de gravité vers l'arrière pour plus de maniabilité
- Accueil jusqu'à 200 kg



ÉCONOMIE

- Encastrabilité permettant un gain de place jusqu'à 48%
- Produit polyvalent grâce à une large gamme d'accessoires que vous pouvez ajouter maintenant ou plus tard
- Développement en collaboration avec une équipe de designers pour un aspect intemporel
- Matériaux solides et durables
- Porte documents inclus



SÉCURITÉ

- Identification simple et rapide par service (par couleur ou par lettrage)
- Système de freinage intuitif
- Hygiène parfaite grâce à des surfaces planes ou tubulaires sans rétention de poussière possible
- Repose-pieds et accoudoirs escamotables pour un accès et une sortie simplissime
- Facilité d'accès et de sortie de la chaise

TWEEGY®


Regardez notre
Vidéo



ACCESSOIRES
DISPONIBLES



RÉF. 60141-01
APPUI-TÊTE



RÉF. 50143-01
HARNAIS

RÉF. 60145-01
PORTE BOUTEILLE
(Ø MAXI 155)



RÉF. 60149-01
REPOSE JAMBE
AJUSTABLE
INTEGRES (X2)



SP - TWEEGY
PLAQUES
D'IDENTIFICATION (X2)



RÉF. 50147-21
CHAÎNE DE DÉPART
POUR 50147-20 / 60147-20



RÉF. 60147-10
CONSIGNEUR + CHAÎNE
A PIÈCE D'1 EURO




RÉF. 50147-11
CHAÎNE DE DÉPART
POUR 50147-10 / 60147-10



RÉF. 50148-10
TIGE PORTE SERUM
ROTATIVE



RÉF. 50147-01
STATION D'ACCUEIL TWEEGY
(NOTA : LIVRÉE SANS CHAÎNE DE DÉPART)



POIDS NET :

36 kg

POIDS BRUT :

44 kg (+2 kg avec palette)

VOLUME m³:

1,04 m³ (+palette = 1,13m³)

COULEURS SELLERIES

CA - TOMATE



CB - FUCHSIA



CC - PRUNE



CD - CITRON



CE - PAON



CF - SAPHIR



CG - BLEU MINUIT



CH - GLACIER



CI - OBSCURE



57 - ANTISTATIQUE



CJ - GRIS



CK - PLATINE



EA - VERT PROFOND



EB - VÉGÉTAL



EC - ORAGE



ED - BLEU ARGENTÉ



EE - PAPRIKA



EF - CRÉPUSCULE



EG - CAMEL




EH - LIÈGE




GAMME CLASSIQUE

GAMME ÉLÉGANCE*

TWEEGY[®]



60140-01 + 60149-01 (x2)



60140-01 (x2)

* La gamme Elégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.



22 rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, FRANCE

Téléphone : + 33 (0)2 43 05 17 76

Fax : + 33 (0)2 43 05 72 00



PROMOTAL.COM



swifi®

CHAISE DE TRANSFERT
TRANSFER CHAIR





CONFORT

- > Panier à vêtement intégré
- > Porte document intégré
- > Poignée de poussée toute largeur
- > Roues arrières ø 300 mm
- > Accessoires nombreux



ACCESSIBILITÉ

- > Appui-bras relevables
- > Assise ouverte sur les côtés
- > Repose-pieds escamotable par commande bilatérale au pied
- > Existe en 2 largeurs (47 et 60 cm)



SÉCURITÉ

- > Capacité 200 kg
- > Roues arrière avec freinage centralisé
- > Pare chocs annulaires à l'avant



HYGIÈNE

- > Sellerie assise et dossier sans couture
- > Chassis métallique monobloc

COMFORT

- > Built-in clothes basket
- > Patient file holder
- > Push bar full width
- > Rear casters ø 300 mm
- > Various accessories

ACCESSIBILITY

- > Lifiable armrests
- > Open -sided seat
- > Retractable foot rest with bilateral control
- > Exists in 2 widths (47 and 60 cm)

SAFETY

- > 200 kg patient weight capacity
- > Rear casters diameter 300 mm with centralised brake
- > Front shock absorbers


HYGIENE

- > Seamless seat- and back rests
- > Mono block steel frame

Capacité
Capacity



200 kg



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Largeurs sellerie 47 ou 60 cm
 Structure en tôle d'acier électrozingué avec finition époxy blanc
 Poignée de poussée finition époxy
 Assise et dossier avec revêtement non feu M1, sans couture
 Support dossier patient
 Panier à vêtements
 Appui bras relevables avec butée
 Repose pied escamotable par commande bilatérale
 Pare-chocs annulaires avant
 Roues arrières ø 300 mm avec freinage centralisé
 Roues avant ø 100 mm – roulements à billes
 Hauteur d'assise de 58 cm
 Capacité de charge : 200 kg (testé en statique à 600 kg)

STANDARD FEATURES

Upholstery widths 47 or 60 cm
 Electrogalvanized steel frame structure with white epoxy finish
 Epoxy finished push bar
 Backrest and seat in class M1 flame retardant seamless covering
 Patient file holder
 Clothes basket
 Adjustable arm rests with stopper
 Retractable footrest with bilateral control
 Front shock absorbers
 Rear castors ø 300 mm with centralized brakes
 Front castors ø 100 mm – ball bearing
 58 cm seat height
 Patient weight capacity: 200 kg (tested at a static weight of 600 kg)

30130-02 Largeur 47 cm • Width 47 cm

30130-02L Largeur 60 cm • Width 60 cm



ACCESSOIRES / ACCESSORIES



30149-01L

Repose jambe avec ancrage
 Legrest with fitting
 (pour/for 30130-02L)



30149-01

Repose jambe avec ancrage
 Legrest with fixings
 (pour/for 30130-02)



30141-01

Appui-tête
 Head rest



30140-01

Support poche urine
 Urine bag support



30142-01 + 30148-20

Tablette support
 Support tray



30148-01 + 30148-20

Tige porte sérum 2 crochets
 2 hook IV pole



2985-01 + 30148-20

Tige porte sérum
 autobloquant 2 crochets
 2 hook auto-locking IV pole



30148-10

Swing IV®
 Tige porte sérum rotative
 Rotating IV pole



30143-01

Ceinture de maintien
 Safety belt



30145-02

Support bouteille oxygène
 Oxygen bottle holder
 (ø maxi 160 x h 620)



SP-SWIFI

Plaques d'identification (x 2)
 Lettering (x 2)



30148-20

Etau ø 16mm
 Clamp ø 16 mm



30147-01

Consigneur à monnaie (1 €)
 avec fixation murale
 Coin holder with wall fixings (1 €)

30147-10

Consigneur spécial avec
 10 jetons avec fixation murale
 Special chair lock with
 10 tokens with wall fixings



30147-20

Jeu de 10 jetons
 Set of 10 tokens
 (pour/for 30147-10)

30130-02

POIDS NET • NET WEIGHT : 37 KG

POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 42 KG
(+ PALETTE/PALLET = + 15 KG)

VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 0,90 M³
(+ PALETTE/PALLET = 1 M³)

30130-02L

POIDS NET • NET WEIGHT : 44 KG

POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 50 KG
(+ PALETTE/PALLET = + 15 KG)


VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 1,22 M³
(+ PALETTE/PALLET = 1,350 M³)

CHOIX DE SELLERIES NON-FEU M1 ANTIBACTÉRIEN CHOICE OF M1 ANTIBACTERIAL FIRE-RETARDANT UPHOLSTERY


GAMME CLASSIQUE • CLASSIC RANGE

- CA - TOMATE
CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA
CB - FUCHSIA
- CC - PRUNE
CC - PLUM
- CD - CITRON
CD - LEMON
- CE - PAON
CE - PEACOCK
- CF - SAPHIR
CF - SAPHYR
- CG - BLEU MINUIT
CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER
CH - GLACIER
- CI - OBSCURE
CI - DARK
- 57 - ANTISTATIQUE
57 - ANTISTATIC
- CJ - GRIS
CJ - GREY
- CK - PLATINE
CK - PLATINUM

30130-02




30130-02L



GAMME ÉLÉGANCE* • ELEGANT RANGE*

- EA - VERT PROFOND
EA - DEEP GREEN
- EB - VÉGÉTAL
EB - VEGETAL
- EC - ORAGE
EC - STORM
- ED - BLEU ARGENTÉ
ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA
EE - PAPRIKA
- EF - CRÉPUSCULE
EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL
EG - CAMEL
- EH - LIÈGE
EH - CORK



FE-13/22

* La gamme Élégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.

* The Elegance range is subject to the application of a price supplement. Please refer to the price list.



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
+33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM



Ocea

CHARIOT DOUCHE • HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE
SHOWER TROLLEY • HYDRAULIC VARIABLE HEIGHT





CONFORT

- > Hauteur variable hydraulique
- > Coussin repose tête amovible
- > 4 roues ø 150 mm dont 3 à freins et une directionnelle



ACCESSIBILITÉ

- > Hauteur variable hydraulique de 65 à 102 cm
- > Commandes d'élévation bilatérales
- > Barrières escamotables sous le plan de couchage pour faciliter les transferts du lit au chevet



SÉCURITÉ

- > Capacité 200 kg
- > Bâche en polyester enduit PVC renforcé
- > Barrières en acier inoxydable
- > Traitement anticorrosion
- > Barres de poussée soudées en acier inoxydable
- > 4 pare chocs



HYGIÈNE

- > Bâche
- > Soudures larges pour faciliter le nettoyage
- > Bonde soudée
- > Tuyau d'évacuation Ø 50 mm avec collier de maintien
- > Tuyau d'évacuation lisse pour éviter la rétention des germes et mauvaises odeurs
- > Anneau de maintien du tuyau pour éviter les fuites d'eau lors du déplacement du chariot

COMFORT

- > Hydraulic variable height
- > Removable headrest
- > 4 castors ø 150mm 3 with brakes and 1 directional

ACCESSIBILITY

- > Hydraulic variable height from 65 to 102cm
- > Bilateral control
- > Folding side rails under the tray to facilitate patient transfer from bed to trolley

SAFETY

- > 200kg patient weight capacity
- > Polyester padded tub with reinforced PVC covering
- > Side rails are entirely made of stainless steel
- > Structure with anti-corrosion
- > Stainless steel welded pushbars
- > 4 shock absorbers

HYGIENE

- > Entirely welded tub
- > Wide weldings to facilitate cleaning
- > Welded drain
- > Evacuation hose Ø 50 mm with retaining ring
- > Smooth evacuation hose to avoid germs retention and unpleasant odours
- > Hose retaining ring to avoid water leakage during transfer



Hauteur variable
Variable height

65 / 102 cm

Capacité
Capacity

200 kg

2392-01

Modèle présenté avec option
Products shown with option

Cataphorèse :
traitement
anticorrosif
Cataphoresis:
anticorrosive
treatment



POSITION BASSE
LOW POSITION



TRANSFERT
TRANSFER



POSITION HAUTE
HIGH POSITION



PROCLIVE
REVERSE TRENDLENBURG
(Modèle/Model/ 2392-01)

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Hauteur variable hydraulique de 65 à 102 cm
Commande bilatérale
Base et structure d'élévation acier avec traitement anti-corrosion
Finition époxy polyester gris
Plateau ABS lisse
Support receveur en polyester enduit PVC renforcé
Tuyau d'évacuation avec bouchon (ø int. 50 mm, ø ext. 60 mm) et collier de maintien
Coussin repose tête amovible
4 roues ø 150 mm dont 3 avec freins et 1 directionnelle
Barrières inox latérales entièrement repliables sous le plateau
Barres de poussée inox soudées
4 pare-chocs annulaires
Capacité de charge autorisée : 200 kg

STANDARD FEATURES

Hydraulic variable height from 65 to 102cm
Bilateral control
Steel base and elevation structure with anti-corrosion treatment
Grey epoxy polyester finish
ABS tray
Polyester padded tub with reinforced PVC covering
Evacuation hose with stopper (ø int. 50mm, ø ext. 60mm) and retaining ring
Removable headrest
4 castors ø 150mm, 3 with brakes and 1 directional
Folding stainless steel side rails
Stainless steel welded pushbars
4 shock absorbers
200kg patient weight capacity

2390-01

Dessus fixe (inclinaison 3°) • Fixed top (3° incline)

2392-01

Dessus inclinable par vérin à gaz (inclinaison de 0° à 5°) • Gas-spring assisted top (from 0° to 5° incline)



Tuyau d'évacuation Ø int. 50 avec bouchon
Evacuation hose Ø int. 50 with stopper



Collier de maintien
Hose retaining ring



OPTION*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine / Plant installed, must be ordered with initial order





23127-01


4 roues ø 150 mm avec freinage centralisé
4 castors ø 150mm with centralized brakes

POIDS NET • NET WEIGHT : 108 KG
 POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 143 KG
 VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 1,65 M³


2390-01




2392-01



2390-01 & 2392-01




FE-13/22



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
 +33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM

**MOBILIER
HOSPITALIER
INOX**





43632

Guéridons d'anesthésie

ANAESTHESIA TROLLEYS



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Structure et plateau soudés en inox AISI 304

Habillage et façades de tiroirs en inox

Tiroir sur glissières à galets sorties simple

Bac de tiroir en inox AISI 304

4 roues antistatiques ø 100 mm dont 2 à freins

Hauteur 94 cm

Dimensions utile des tiroirs (modèle 600 x 400 mm) :

Hauteur façade 120 mm : 518 x 318 x 110 mm

Hauteur façade 240 mm : 518 x 318 x 230 mm



STANDARD FEATURES

Welded frame and tray in stainless steel AISI 304

Drawer panels and side panels in stainless steel

Drawers on simple runners

Stainless steel AISI 304 drawers

4 anti-static castors ø 100 mm, 2 with brakes

Height 94 cm

Internal dimensions of drawers (model 600 x 400 mm):

Drawer height 120 mm: 518 x 318 x 110 mm

Drawer height 240 mm: 518 x 318 x 230 mm

3 tiroirs de 120 mm / 3 drawers 120 mm

Modèles / Models	600 x 400 mm	
	Epoxy	Inox Stainless steel
43632	•	
43630		•

3 tiroirs de 240 mm / 3 drawers 240 mm

Modèles / Models	600 x 400 mm	
	Epoxy	Inox Stainless steel
44632	•	
44630		•



4 tiroirs de 120 mm et 1 tiroir de 240 mm 4 drawers 120 mm and 1 drawer 240 mm

Modèles / Models	600 x 400 mm	
	Epoxy	Inox Stainless steel
44652	•	
44650		•

● OPTIONS*

* A demander impérativement lors de la commande,
montage usine / Plant installed, must be ordered



878-12

Etau coulissant pour rail 25 x 10 mm, ø 16/18 mm
Sliding clamp for 25 x 10 rail, ø 16/18 mm



5000

Pare-chocs annulaires
Ring bumpers



871

Canon soudé ø 16 mm
Welded socket ø 16mm



470 x 390 mm

42301 + 871

Tablette époxy pivotante
Pivoting epoxy shelf



Profondeur / Depth
400 mm

4965-40

Glissière à sortie totale avec amortisseurs
Full extension drawer slide
with smooth self closing



42305

Planche massage cardiaque en résine
avec support
Resin cardiac massage board with holder



42474

Blocage tiroir par scellé (demi-hauteur)
Scellé non fourni
Sealed drawer blocking system (half height)
Sealed not supplied




985-01 + 871

Tige porte-sérum 2 crochets avec canon
2 hook IV pole with socket



**42303-02 + 47310-01C
ou/or 47312-01C**

Support sac poubelle réglable avec rail
Adjustable waste bag holder with rail



42320

Multiprise avec support
Electrical socket with holder



**42469 + 47310-01C
ou/or 47312-01C**

Support bouteille oxygène ø 16 mm maxi avec rail
Oxygen bottle holder maxi ø 16 with rail




47363-01H

Galerie supérieure 3 côtés
3 sided upper rail



42465

Crochet inox
Stainless steel support hook




(maxi 7 par tiroir)
(maxi 7 per drawer)
400 mm

7596

Séparateur
Separators

600 mm

7597



400 mm

42470

Rail inox 25/10
25/10 stainless steel rail

600 mm

42471



400 mm

47310-01C

Rail latéral aluminium
Aluminium side rail

500 mm

47312-01C



47364-01H

Galerie supérieure 4 côtés
4 sided upper rail



47363-01B

Galerie inférieure 3 côtés
3 sided lower rail



47364-01B

Galerie inférieure 4 côtés
4 sided lower rail



**42475-01 + 47310-01C
ou/or 47312-01C**


Support sonde
Tube support

Vous pouvez concevoir vous-même votre guéridon d'anesthésie :
vous choisissez le modèle, la taille, les équipements et les
couleurs dans le nuancier ci-contre.


*You create your own anaesthesia trolley:
you choose the base model, the size, the equipment and the
colors in the opposite colour chart.*

MODÈLE ÉPOXY AVEC CHOIX
DE COULEURS DIFFÉRENTES
POUR LES POIGNÉES
EPOXY MODEL WITH THE CHOICE
OF DIFFERENT COLORS
FOR THE DRAWER HANDLES

-  RAL 3020
-  RAL 4002
-  RAL 4007
-  RAL 1018
-  RAL 5019
-  RAL 5022
-  RAL 5011
-  RAL 9016
-  RAL 9005
-  RAL 7038
-  RAL 6009
-  RAL 6003
-  RAL 7000
-  RAL 3013
-  RAL 8023
-  RAL 1001



FE-13/22



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
+33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM



7340

Guéridons inox

MULTIPURPOSE STAINLESS STEEL TROLLEYS



Promotal offre un choix de guéridons de haute qualité qui peuvent être utilisés pour de nombreuses interventions et dans plusieurs départements. Ils sont conçus pour être pratiques, fonctionnels et durables. Les guéridons Promotal sont idéaux pour maintenir tous les approvisionnements requis pour différentes procédures. Les bâtis en acier inoxydable sont entièrement soudés pour favoriser la robustesse et la longévité. Des options peuvent être choisies pour améliorer la configuration et mieux convenir à vos différents besoins.

Promotal offers a selection of high-quality trolleys that can be used for a variety of purposes and in many departments. They are designed to be practical, functional and long-lasting. Promotal trolleys are ideal for keeping all the supplies needed for individual procedures close at hand. The stainless steel frame utilizes fully welded construction for strength and durability. Optional accessories can be chosen to enhance the configuration to best suit your individual needs.



7340

Tube rond - bâti inox soudé - plateau plat inox
Round tubing - stainless steel welded frame stainless steel flat tray

2 plateaux / 2 tray		
Modèles / Models	600 x 400 mm	
	Lisse Smooth	Gravé Engraved
7340-50	●	
7340		●

Tube carré - bâti inox soudé - plateau plat inox
Square tubing - stainless steel welded frame stainless steel flat tray

2 plateaux / 2 tray		
Modèles / Models	600 x 400 mm	
	Lisse Smooth	Gravé Engraved
7200-50	●	
7200		●



7200

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Structure tube rond (ø 25 mm) ou tube carré (ø 25 mm) en inox 18/10

Entièrement soudé sous argon

2 plateaux 600 x 400 mm

Plateau plat gravé insonorisé en inox

4 roulettes ø 80 mm

Tiroirs en inox 18/10 sur glissières à galets (hauteur 120 mm)

STANDARD FEATURES

Frame in round (ø 25mm) or square tubing (ø 25mm) in 18/10 stainless steel

Fully argon welded

2 trays 600 x 400 mm

Stainless steel sound insulated flat tray

4 ø 80mm castors

18/10 stainless steel drawers on runners (height 120mm)

OPTIONS*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine / Plant installed, must be ordered

Il est impératif de commander des roulettes ø 100 mm si le guéridon est équipé d'une poubelle et d'un tiroir ou de plusieurs tiroirs
It is necessary to order ø100mm castors if the trolley is equipped with a bin and drawer or several drawers



5000

Jeu de 4 pare-chocs annulaires
Set of 4 shock absorbers



8108

Supplément 2 roulettes à frein ø 80 mm
Supplement 2 castors with brake ø 80mm



2 à freins / 2 with brakes

6110

4 roulettes à bille ø 100 mm
4 bearing castors ø 100mm



2 à freins / 2 with brakes

5210

6210

4 roulettes antistatique ø 100 mm
4 antistatic castors ø 100mm




42303-02 +
47310-xxx ou/or 47312-xxx

Support sac poubelle réglable
Adjustable binliner holder



42400-01 +
47310-xxx ou/or 47312-xxx

Porte conteneur
Box support



400 mm

600 mm

7596

7597

Séparateur ABS
ABS Separator



Pour tube carré
For square tubing

47310-01C

Pour tube rond
For round tubing

47310-01R

Rail aluminium latéral
Lateral aluminium rail



Pour tube carré
For square tubing

645-01C

Pour tube rond
For round tubing

645-01R

Porte-flacon
Container holder



Pour tube carré
For square tube

7590-01C

Pour tube rond
For round tube

7590-01R

Tiroir inox (h : 120 mm)
Stainless steel drawer (h: 120mm)



Plateau supérieur
Upper tray

47361-01H

Galerie 1 grand côté - tube rond
1 guard rail - round tubing



Plateau supérieur
Upper tray

47362-01H

Galerie 2 grands côtés - tube rond
2 guard rails - round tubing



Plateau supérieur
Upper tray

47363-01H

Plateau inférieur
Bottom tray

47363-01B

Galerie 3 côtés
3 guard rails



Plateau supérieur
Upper tray



47364-01H

Plateau inférieur
Bottom tray


47364-01B

Galerie 4 côtés
4 guard rails

7200



FE-13/22



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
+33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM



Mobilier de bloc opératoire

SURGICAL FURNITURE

TABLE À INSTRUMENTS / INSTRUMENT TABLES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Bâti tube carré acier inoxydable 18.10

Plateau(x) recouvrant(s) acier inoxydable 18.10 brillant, angles arrondis

Ensemble entièrement soudé sous argon


STANDARD FEATURES

Frame in stainless steel square tube 18.10

Round insulated covering shelves in stainless steel 18.10

Argon welded throughout

416	1 plateau 750 x 500 • 1 shelf 750 x 500
417	1 plateau 1000 x 600 • 1 shelf 1000 x 600
426	2 plateaux 750 x 500 • 2 shelves 750 x 500
427	2 plateaux 1000 x 600 • 2 shelves 1000 x 600



ACCESSOIRES / ACCESSORIES

9110

Jeu de 4 roulettes standard ø 100 mm
Set of 4 castors standard ø 100 mm

9208

Jeu de 4 roulettes standard ø 75 mm
Set of 4 castors standard ø 75 mm

9210

Jeu de 4 roulettes antistatiques ø 100 mm
Set of 4 castors antistatic ø 100 mm

ASSISTANT MUET / MAYO INSTRUMENT TRAY

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Ensemble entièrement réalisé en acier inoxydable

Plateau 600 x 400 en acier inoxydable

Système de blocage en hauteur et en rotation

Hauteur variable de 960 à 1500 mm

Roulettes antistatiques ø 75 mm dont 2 à frein

STANDARD FEATURES

Frame made entirely of stainless steel

Stainless steel tray 600 x 400

Height and swivel blocking system

Height adjustable from 960 to 1500 mm

Antistatic castors ø 75 mm, two with brakes

5254

Plateau recouvrant • Covering tray



TABLE PONT / ADJUSTABLE HEIGHT INSTRUMENT TABLE

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Ensemble entièrement réalisé en acier inoxydable

Plateau 900 x 600 en acier inoxydable

Hauteur variable de 900 à 1500 mm

Roulettes antistatiques ø 75 mm dont 2 à frein

STANDARD FEATURES

Frame made entirely of stainless steel

Stainless steel tray 900 x 600

Height adjustable from 900 to 1500 mm

Antistatic castors ø 75 mm, two with brakes


5575

Plateau recouvrant • Covering tray



5575

FE-13/22



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
+33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM



1980



2981-01

Tiges porte-sérum

I.V. POLE



2981-01

TIGE PORTE-SÉRUM AUTOBLOQUANT • AUTOBLOCKING I.V. POLE

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Système autobloquant
- Ensemble coulissant en tube rond acier inoxydable (tige inamovible)
- Tronc ø 25 mm permettant la fixation d'accessoires
- Roulettes double galets ø 50 mm avec bandage souple
- Crochets bélier acier inoxydable poli brillant
- Capacité crochets jusqu'à 5 kg
- Piètement 5 branches aluminium poli brillant ø 490 mm
- Hauteur variable de 147 cm à 217 cm

STANDARD FEATURES

- Auto blocking system
- Sliding unit in stainless steel round tube (irremovable pole)
- Tube ø 25 mm allows fixing of accessories
- Twin nylon castors ø 50 mm
- Stainless steel ramhorn hooks
- Until 5kg hooks capacity
- Brilliant polish finish aluminium 5-branch base ø 490 mm
- Adjustable height from 147 cm to 217 cm

2981-01

Piètement 5 branches - 4 crochets
5 branch base - 4 hooks

Facilité de réglage Easy to adjust

Le réglage en hauteur se fait rapidement, aisément et en toute sécurité avec une seule main.

One hand height adjustment can be used to change the height of the IV pole quickly, easily and safely.



OPTIONS*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine / Plant installed, must be ordered with initial order

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



1107

5 roulettes double galets antistatiques ø 50 mm avec bandage souple
5 twin antistatic nylon castors ø 50 mm



1108

5 roulettes antistatiques ø 50 mm avec bandage souple
5 antistatic nylon castors ø 50 mm



2987-01

Plateau rectangulaire 320 x 250 mm
Rectangular tray 320 x 250mm

1980 & 1991

TIGE PORTE-SÉRUM • I.V. POLE

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Tige inamovible (système de butée)

Ensemble coulissant en tube rond acier inoxydable

Blocage par bouton à vis

Tronc permettant la fixation de pousse-seringues

Roulettes double galets ø 50 mm

Crochets bélier acier inoxydable poli brillant

Modèles piètement 5 branches

Piètement aluminium poli brillant ø 490 mm

Hauteur variable de 157 à 250 cm

Modèles pied lourd

Piètement acier 12 kg, ø 475 mm, carter ABS gris

Hauteur variable de 150 à 243 cm

STANDARD FEATURES

Non removable stem (locking system)

Sliding unit in stainless steel round tube

Blocking system by means of screw handle

Tube allowing the fixing of syringe pumps

50mm ø double roller castors

Stainless steel ramhorn hooks

5 branch base models

Brilliant polish finish aluminium base ø 490 mm

Adjustable height from 157 to 250cm

Heavy base models

12 kg steel base, ø 475 mm, grey ABS cover

Adjustable height from 150 to 243cm



1980

1991

1980

Piètement 5 branches - 2 crochets
5 branch base - 2 hooks

1981

Piètement 5 branches - 4 crochets
5 branch base - 4 hooks

1984

Piètement 5 branches - 4 crochets, bague epoxy
5 branch base - 4 hooks, epoxy ring

1991

Pied lourd - 4 crochets
Heavy base - 4 hooks

OPTIONS*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine / Plant installed, must be ordered with initial order

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



1107

5 roulettes double galets antistatiques ø 50 mm avec bandage souple
5 twin antistatic nylon castors ø 50 mm



1108

5 roulettes antistatiques ø 50 mm avec bandage souple
5 antistatic nylon castors ø 50 mm




1987

Plateau rectangulaire 320 x 250 mm
Rectangular tray 320 x 250mm

MODÈLE ÉPOXY AVEC CHOIX DE COULEURS DIFFÉRENTES POUR LA BAGUE

EPOXY MODEL WITH THE CHOICE OF DIFFERENT COLORS FOR THE RING

- RAL 3020
- RAL 4002
- RAL 4007
- RAL 1018
- RAL 5019
- RAL 5022
- RAL 5011
- RAL 9016
- RAL 9005
- RAL 7038
- RAL 6009
- RAL 6003
- RAL 7000
- RAL 3013
- RAL 8023
- RAL 1001



FE-13/22



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
+33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM

communication - Dans un souci constant d'amélioration de nos matériels, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis / Our products are subject to improvement changes without prior notice



Paravent

ROLLING SCREEN



DIMENSIONS EMBALLAGE • *PACKING DIMENSIONS* :
L 1650 x l 650 x h 120 mm
POIDS NET • *NET WEIGHT* : 11 KG
POIDS BRUT • *GROSS WEIGHT* : 12,5 KG
VOLUME COLIS • *PACKAGE VOLUME* : 0,13 M³

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Cadre en tube acier ø 22 mm avec finition époxy blanc

3 panneaux, toile plastifiée blanche revêtement non-feu M1

Assemblage des différents panneaux par boutons pression

9 roulettes double galets ø 50 mm avec bandages souples

STANDARD FEATURES

Steel tube ø 22 mm frame with white epoxy finish

3 folding panels, M1 flame retardant with covering

Fitting of the different panels with snap fastener


9 twin castors ø 50 mm

3970-12

3 panneaux • 3 folding panels

1970-12

Panneau supplémentaire • Extra panel




FE-13/22




22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
+33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM

PACK CABINET MÉDICAL





Mise à jour : Mars 2022

PACK CABINET MÉDICAL

La solution aménagement de votre espace.



UNE FORMULE QUI VA VOUS SIMPLIFIER LA VIE !

Promotal a imaginé pour vous une formule vous permettant d'aménager sur mesure votre espace de travail en profitant d'offres exceptionnelles. Accédez à un choix de qualité pour optimiser votre cabinet et cela toute l'année !

1 | CHOISISSEZ VOTRE PACK PRODUITS (DIVAN ET TABOURET)

● Spécialité Généraliste

● Spécialité Gynécologie

● Spécialité Laboratoire



eMotio Expert
eMotio+ & eMotio



iQuest



Kompact



118



iDuolys



Elansa



gMotio



Deneo



COLORIS DISPONIBLES



A CHOISIR PARMIL
TOUTE LA GAMME DE TABOURETS PROMOTAL¹

FORMULE STANDARD

1 PACK PRODUITS + 1 COMPLÉMENT

5% de réduction² pour l'achat d'un pack produits et d'un complément dans les catégories de votre choix³.

Exemple : un iQuest & un tabouret + une lampe

5%

FORMULE PREMIUM

1 PACK PRODUITS + 2 COMPLÉMENTS OU PLUS

10% de réduction² pour l'achat d'un pack produits et de deux, trois ou quatre compléments dans les catégories de votre choix³.

Exemple : un iQuest & un tabouret + une lampe + un stérilisateur + un ensemble modulaire

10%

2 | CHOISISSEZ VOS COMPLÉMENTS

CATÉGORIE DIAGNOSTIC

> A partir de 300€* parmi tous les appareils de diagnostic Riester**

> Valable uniquement en France, Belgique et Suisse.

* Sur le prix public conseillé

** Valable pour tous les produits Riester issus du tarif Promotal en vigueur.



CATÉGORIE MEUBLES MODULAIRES

1 ECO

Modèle évier à gauche Réf. ECO-0G ou Modèle évier à droite Réf. ECO-0D

2 SMART

• Standard : Modèle évier à gauche Réf. SMART-0G ou Modèle évier à droite Réf. SMART-0D

• Avec meuble de stérilisation : Modèle évier à gauche Réf. SMART-1G ou Modèle évier à droite Réf. SMART-1D

• Avec un meuble haut : Modèle évier à gauche Réf. SMART-UPG ou Modèle évier à droite Réf. SMART-UPD

3 EXAM

Modèle évier à gauche Réf. EXAM-0G ou Modèle évier à droite Réf. EXAM-0D

4 MOBILE

Modèle évier à gauche Réf. MOBILE-0G ou Modèle évier à droite Réf. MOBILE-0D

5 HANDFREE

Modèle évier à gauche Réf. HANDFREE-0G ou Modèle évier à droite Réf. HANDFREE-0D

6 SELECT

• Standard : Modèle évier à gauche Réf. SELECT-0G ou Modèle évier à droite Réf. SELECT-0D

• Avec meuble de stérilisation : Modèle évier à gauche Réf. SELECT-1G ou Modèle évier à droite Réf. SELECT-1D

• Avec un meuble haut : Modèle évier à gauche Réf. SELECT-UPG ou Modèle évier à droite Réf. SELECT-UPD

2



5



CATÉGORIE LAMPES

1 LAMPE LED 7WATT

Modèle sans pied Réf. LED 7W ou sur pied Réf. LED 7WP

2 LAMPE LED 4WATT

Modèle sans pied Réf. LED 4W ou sur pied Réf. LED 4WP



1



2

CATÉGORIE STÉRILISATEURS

1 AVEC USB 18L & 23L

Avec osmoseur ROSI intégré :

Modèle 18 L Réf. B18USBROSI ou Modèle 23L Réf. B23USBROSI

Sans osmoseur ROSI intégré :

Modèle 18 L Réf. B18USB ou Modèle 23L Réf. B23USB

2 SANS USB 18L & 23L

Avec osmoseur ROSI intégré :

Modèle 18 L Réf. B18ROSI ou Modèle 23L Réf. B23ROSI

Sans osmoseur ROSI intégré :

Modèle 18 L Réf. B18 ou Modèle 23L Réf. B23

3 HYDRIADE FAST

Dispositif de pré-stérilisation, Réf. HYDRIADEFAST.

HYDRIADEFAST est vendu avec son détergent spécifique 1L,

1 panier inox (L. 280 x P 185 x H 60 mm) et 1 panier inox pour fraises (L70 x H 60 mm).

1 2



3




POUR PLUS D'INFORMATIONS
SUR NOS PRODUITS
RENDEZ-VOUS SUR
PROMOTAL.COM



22 rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, FRANCE
Téléphone : + 33 (0)2 43 05 17 76



CHOIX DE COLORIS





SELLERIES & MOBILIERS / *UPHOLSTERY & FURNITURE*

GAMME COULEURS
COLORS RANGE



Promotal, expert du mobilier médical depuis plus de 55 ans a sélectionné pour vous une gamme de couleurs de sellerie innovante et particulièrement adaptée à l'univers de la santé. Vous retrouvez tous les coloris « classiques » que vous affectionnez depuis de nombreuses années ainsi qu'une toute nouvelle gamme *Élégance* composée de notes accueillantes et chaleureuses.

Promotal, expert in medical furniture for more than 55 years, has selected for you a range of innovative upholstery colors that are particularly suited to the world of health. You will find all the "classic" colors that you have loved for many years as well as a brand new Elegance range made up of welcoming and warm notes.

GAMME CLASSIQUE / CLASSIC RANGE (pour selleries uniquement / for upholstery only)



GAMME ELÉGANCE* / ELEGANT RANGE* (pour selleries uniquement / for upholstery only)



GAMME RAL / RAL RANGE (pour mobilier uniquement / for furniture only)



LES + DE LA GAMME ELÉGANCE :



- Traitement de finition avec vernis de protection invisible : facilité de nettoyage, résistance aux tâches, aux salissures et à la migration des jeans.
- *Finishing treatment with invisible protective varnish: ease of cleaning, resistance to stains, dirt and the migration of jeans.*



- Normes ISO 21702 : activité antibactérienne et antivirale avec 99% d'efficacité sur les coronavirus humains.
- *ISO 21702 standards : antibacterial and antiviral activity with 99% effectiveness on human coronaviruses.*

* La gamme Élégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.

* *The Elegance range is subject to the application of a price supplement. Please refer to the price list.*



SELLERIES & MOBILIERS
UPHOLSTERY & FURNITURE

GAMME COULEURS
COLORS RANGE



22, rue de St. Denis de Gastines - 53500 Ernée, FRANCE
Téléphone : + 33 (0)2 43 05 17 76
Fax : + 33 (0)2 43 05 72 00



PROMOTAL.COM



22, rue de Saint-Denis - 53500 ERNEE - FRANCE
Tel. +33 (0)2 43 05 17 76